MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS

# DE LA REPUBLICA ARGENTINA

LICITACIONES

ANO LXVII

Buenos Aires. sábado 9 de mayo de 1959 Número 18.932

Secretaria de Finanzas

IMPORTACION

IMPORTACION

REGIMEN CAMBIARIO. — Modificase el régimen de recargos de cambio establecido por el Decreto 11.917 | 58.

DECRETO Nº 5.439 — Bs. Aires, 6|5|50 VISTO: La nueva estructura cambiaria que establece un régimen de recargos y depósitos previos con relación a la importación de mercaderias, y CONSIDERANDO Que resulta necesario introducir aigunas variantes que no implican desviarse del criterio con que fué estructurado el régimen vigente para las importaciones; Que de las presentaciones económicos del país y del análisis de los resultados de su aplicación se desprende la conveniencia de establecer una escalatoremedia de recargos del cien por ciento (100 %), a fin de log, ar la atenuación de pronunciadas diferencias en los costos; Que todo cllo tiende a posibilitar en mejor grado el desenvo, vimiento de las actividades industriales y a con-exir gravamenes para facilitar el abastecimiento de bienes indispensables dentre de una más adecuada protección de nuestras industriales; Que dentro del nuevo ordenamiento de los artículos de importación, comprendidas las variantes a que se ha hecho referencia, complementariamente procede disponer lo necesario a fin de permitir una más fácil financiación de las importaciones, eliminando los depósitos de importación; Que resulta atendible considerar aquellas operaciones concertadas con anterioridad referidas a importaciones cuyo nuevo tratamiento implique erogaciones más elevadas; Que dentro del nuevo régimen es conveniente dar un texto completo y ordenado de las disposiciones que emanen del presente de las fisposiciones que emanen del presente decreto; Por ello.

Fi Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1º — Substituyense, a partir de la fecha, les disposiciones contenidas en el artículo 1º del Decreto N. 14, 917153, por las siguientes:

Establécense recargos de cambio sobre las importaciones, anexa:

b) mecargo, las mercaderías incluídas en la lista Nº 1 — importaciones, anexa: REGIMEN CAMBIARIO. - Modifi-

Por las siguientes:

Fistablécense recargos de cambio sobre las importaciones, en la siguiente escala:

a) Sin recargo, la siguiente escala:

a) Sin recargo, la siguiente escala:

a) Sin recargo, la siguiente escala:

b) 20 % sobre las mercaderías incluidas en la lista Nº 2 — Importaciones, anexa;

c) 40% Sobre las mercaderías incluidas en la lista Nº 3 — importaciones, anexa;

d) 100% sobre las mercaderías incluidas en la lista Nº 4 — Importaciones, anexa;

e) 300% sobre las mercaderías incluidas en la lista Nº 5 — Importaciones, anexa;

f) 40% sobre las mercaderías incluidas en la lista Nº 5 — Importaciones, anexa;

g) 100 % sobre las máquinas y motores industriales, en general, excluídos los especificados en los apartados A y B de la lista Nº 6 — Importaciones, anexa;

g) 100 % sobre las máquinas y motores industriales incluídos en el apartado A de la lista Nº 6 — Importaciones, anexa;

h) 300 % sobre las máquinas y motores industriales incluídos en el apartado A de la lista Nº 6 — Importaciones, anexa;

1) 300 % sobre las restantes mercaderías, salvo que se trate de automóvites y moto-coupés, que se seguirda rigiendo por las disposiciones del Decreto Nº 9.969 58.

Las citadas listas 1, 2, 3, 4, 5, y 6 forman parte integrante del presente decreto.

Art. 20 — La introducción definitiva de las mercaderías, que se realice con ajuste al regimen de los inclsos al, b), c), d), e), f, g) y h) del artículo 1º, no está sujeta a la constitución de depósitos previos, por el término de ciento ocienta (180) días:

500% sobre suma de valor costo y flete, para la introducción definitiva de automóviles y moto-coupés, y sobre el valor costo y flete, para la introducción definitiva de automóviles y moto-coupés, y sobre suma de valor costo y fiete más importe del recargo, para fia introducción definitiva de las demás mercaderías a que se refiere el inciso i) del artículo 1º, Art. 30 — Se mantiene en vigor las excepciones y firanquicas acordíd. das a las disposiciones anteriores observios que les hubieran correspondido conforme

país, en puerto argentino o amparados por crédito documentario irrevocable abierto en instituciones locales autorizadas que cubra la totalidad de su valor. Costo y flete.

Art. 59 — El Banco Central de la República Argentina dispondrá la inmediata liberación de los depósitos previos constituídos, en los siguientes casos:

Cuando, por aplicación de las disposiciones del artículo 1º, el recargo a abonar fuera igual o inferior al pagado y no debiera constituírse depósito previo.

Cuando, por aplicació de las disposiciones del artículo 1º, el recargo a abonar fuera superior al que se hubiera pagado y no debiera constituírse depósito previo.

Cuando, por aplicació de las disposiciones del artículo 1º, el recargo a abonar fuera superior al que se hubiera pagado y no debiera constituírse depósito previo, siempre que el interesado abone la diferencia entre ambos recargos.

Art. 6º — Los recargos que, para las distintas categorías, se han establecido en el artículo lo son específicos para cada producto comprendido en las listas anexas y seguirán rigiendo aún cuando, en el futuro, se llegare a clasificarlo o asimilarlo a otro número de partida de la Tarifa de Avalúos.

Art. 7º La comprobación del destino fijado, para determinadas mercarierías, en las listas anexas estará sujeta a las disposiciones actualmente en vigor. — Dicha función será cumplida por la Dirección Nacional de Aduanas, con intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda y de Industria y Minería, en las condiciones que reglamenten las Secretarías de Estado de Hacienda y de Industria y Minería, conjuntamente.

Art. 80 — Los disposiciones precedentes son de aplicación para las mercaderías cuya introducción definitiva al país se realice desde la fecha del presente Decreto.

Art. 90 — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretaria en el Decretaria en el Decretaria en el Presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretaria en el Decretaria en el Decretaria de como decreta será en el artículo país se realice desde la fecha

reto.
Art. 90
frendado
tario en
firm creto.

Art. 90 — El presente decieto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretatios de Estado de Finanzas, de Hacienda, de Comercio y de Industria y Mineria.

Art. 10 — Comuniquese, publiquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archivese.

FRONDIZI. — Emilio Donato del Carril — Antonio López. — Alberto V. Tedin. — Jose C. Orfila. — Ricardo Lumi.

LISTA Nº 1

— IMPORTACION —
(sin recarge)

Part. Nº ARTICULO

0905 Oro en grano, pasta o poivo.

1190 Alumínio en lingotes, con 99.5 % de pureza mínima.

1389 Carbón de piedra.

1460 Cobre en desecho y mineral concentrado de cobre.

1463 a) Cobre en lingotes con 98 % de pureza mínima.

1469 Cobre electrolítico en cátodos o lingotes.

1564 Estaño en barras o en lingotes.

1678 Mineral de hierro.

2109 Tierras refractarias, solamente de las siguientes calidades: cromo, magnesita, carburo de silicio, circonio, sillimanita, cianita, andalucita, corindón y diásporo, para la fabricación de materiales refractarios, únicamente. (1)

2109 Bauxita calcinada a alta temperatura, únicamente para la fabricación de materiales refractarios. (1)

2109 Cemento fundido, para la fabricación de materiales refractarios. únicamente. (1)

monte. (1) Piedras refractarias sueltas, natura-les, con un contenido superior al 50 por ciento de óxido de aluminio, úni-

les, con un contenido superior al 50 por ciento de óxido de aluminio, únicamente.

2120 Matrices de estercotipia, de cartón.
3885 Libros impresos, en general.
3899 Papel para diario, común en bobinas o resmas.

427/9 Cortes de aceites minerales lubricantes, inclusive los aceites vegetales lubricantes compuestos, excluído aceites lubricantes totalmente terminados.

4226 Mineral de antimonio.
4426/3 Caucho natural ylo látex natural, caucho sintótico, y lútices sintéticos coloreados en negro, únicamente.
4750 Acronafta.
4751 Fuel-oll.
4752 Diesel-oil.
4753 Gas-oil.
4754 Kerosene.
4757 Petróleo crudo.
4785 Terraetilo de plomo.
5160 Película virgen cinematográfica.
6000 Inhibidores, mejoradores, aditivos y antioxidantes para combustibles y aceites lubricantes, que no correspondan a partidas específicamente incluídas en las listas 2, 3, 4 y 5, o a productos que figuren específicamente excluídos de las mismas.

(1) Sujeto a comprobación de destinó.
Nota: Los artículos incluídos en esta lista deben ser exclusivamente nuevos.

LISTA Nº 2

IMPORTACION

# LISTA Nº 2 — IMPORTACION — (Recargo del 20 %)

Quedan expresamente excluídos de es-ta lista todos los productos acclerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, cual-quiera sea la partida a la que se asimilen. 35 Arvejas, chícharos, altramuces, len-tejas y habas para la siembra, úni-

ARTICITEO

camente, desnaturalizados.

49 Cação en grano, únicamente,
51 Cascarilla de cação para la elaboración de teobromina, únicamente (1).
52 Café en grano, únicamente.
123 Garbanzos para la siembra, únicamente, desnaturalizados.
140 Huevos de aves de pédigree, para reproducción.
151 Lino para semilla.
155 Maíz desgranado para semilla.
184 Papa para semilla, unicamente, certificada.
208 Plantas vivas.
210 Portos para la siembra, únicamente, desnaturalizados.
231 Semillas para la siembra, en general.
252 Abejas refuns de pedigree para la reproducción.
253 Animales y materiales biológicos destinados a la investigación científica (1).

fica (1).
253 Monos RHESUS y o cynomolugos.
253 Animales piliferos para la reproduc-

253 Animales pinteros para la reproducción.
254 Burros de pedigree para la reproducción.
256 Aves de pedigree para la reproducción.
258 Caprinos de pedigree para la reproducción.
250 Conejos de pedigree para la reproducción.

ducción. 261 Caballos de pedigres para la repro-

Cabanos de pedigree para la reproducción.
Yeguas de pedigree para la reproducción.
Ovejas de pedigree para la reproducción.
Cerdos de pedigree para la reproducción.
Cerdos de pedigree para la reproducción.

273 Cerdos

ducción. Toros de pedigree para la reproduc 276

ión.

cton.

277 Vacas de pedigree para la reproduc-ctón.

1194 Amianto en fibra o polvo, única-mente.

mente.

Caños especiales para riego únicamente con costura y extralivicaos. con acoplamiento rapido (1):

a) Diámetros exteriores 68 a 90 mm. y 1,1 mm. de espesor de pared máxima.

b) Idem de 90,1 a 110 mm. y de 1,2 miltmetros.
c) Idem de 110,1 a 135 mm. y de 1,3 milimetros.
d) Idem de 135,1 a 160 mm. y de 1,5 milimetros.

milimetros.
d) Idem de 135,1 a 160 mm. y de 1,5 milimetros.

Acoplamientos estampados sucitos, para caños de la partida anterior (1).
Carbón de cooke.
Cobre metálico en trozos, impuro y porosos (material estalítico para síntesis de amontaco), únicamente.
Arrabio para fundición.
bis Hierro en lingotes para laminación, (palanquillas, slabs y tochos), con menos de 0,25 % de carbono.
Hojalata sin trabajar cortada o no.
Mecha para minas, en general.
Níquel en planchas
Bolitas de vidrio especial asódico, únicamente.
Papel para obras y papel biblia, finimente cuando se destine a la impresión de libros revistas, diarios y folletos de interés general.
b) Papel ilustración, únicamente cuando se le destine a la impresión de libros, revistas, diarios y folictos de interés general.
Planchas y bloques de vidrio óptico, únicamente, excludos los bifocales en bruto y los semitrabajados.
Cianamida cálcica y nitro-sulfato de amonio, únicamente.
Aceite de ginocardia.
Aceite pesado de aiquitrán.
bis Anhídrido acetteo, únicamente.
Aceido cacodílico y cacodilato de sodio.
bis Cacodilato de hierro.
Acido pierico y sus respect vos compuestos, únicamente.
Cacidos benzorco, salicífico, gálico, pirogálico, cianhídrico y sus compuestos no expresados, excluídos:
el ácido antranílico:

el acido antranflic

el ácido para-amino-salicílico y sus sales; 114

el peróxido de benzoilo.

Para-amino-salicilato de potasio y para-aminosalicilato de isonicotilhidramonio.

Acido gálico industrial.

Acidos minerales u orgánicos no mencionados y sus compuestos, excluídos:

Blanqueadores ópticos a base de es-11

Acidos fosfóricos, sus sales y sus mezclas y cloramfenicol y sus sales; III Acido etilendiamino-tetracético y sus sales; Etil-xantato de potasie:

Acido glicerofosfórico y sus deriva-dos y compuestos;

Part. No

ARTICULO

VI Acido isonicotínico e isonicotinato do metilo;

VII

Acidos biliares y sus sales; VIII Acidos linoleico y linolénico y sum sales;

IX Anhidrido y ácido ftálico y sus isó-

Anhidrido y ácido silícteo; X1

Perborato de sodio;

XII
Etilmercurio-tiosalleilato de sodio; '
XIII
Ftalilsufatiazol y ftalilsulfaceta.
mida;

mida; XIV
Gluconato de calcio; XV
Hidracida del ácido isonicotinico; XVI

XVII
Paracresoles y tricresoles;
XVII
Matayuyos selectivos y hormonas
para uso agrícula;
XIX
Acido tinglicólico y tingliculato de

Arseniato de plomo:
XXI

Hidrosulfito de sodio y de zine, sulfoxilato de zine-formaidehido y sodio-formaldehido y sus mezclas respectivas;

pectivas;

XXII
Acido dodecilbenceno-suitónico y sus

sales; XXIII Sulfhidrato de sodio; XXIV

Acido isoclorofilínico: XXV

Naftenatos, estearatos y resinatos en general;

NXV1 Acido fluorhídrico, sus compuestos y derivados;

derivados;

XXVII

Los productos específicamente indicados en esta partida de toda otra

cados en esta partida de toda otra lista. Acido ésmico Acido saliculico en bruto. Alcaloides no específicados y sus sa-les, excluídos:

Vitamina "A" (Axeroftol y sus com-

Vitamina "F" y sus compuestos.

Ill
Vitamina "K" y sus compuestos.

Ill
Vitamina "K" y sus sales.

IV
"ACTH" (hormona adrenocorticotrofina hipofisiaria), la estrona (foliculina) el estradiol, la tomatina o licopersicina.

V

lina) el estradiol, la tomatina o licopersicina.

V

Benzonto de estradiol, etinilestradiol, insulina, heparina, factor intrinseco, tripsina, hialuronidasa, unidasa y similares.

VI

Cortisona, hidrocortisona, prednisona y prednisolona y sus respectivos compuestos y derivados, excepto: 9 alfa acetato fluor hidrocortisona; 9 alfa fluor 16 alfa metil prednisolona; 9 alfa fluor 16 alfa eliuor 16 alfa hidroxiprednisolona; acetonida del 9 alfa fluor 16 alfa metilo fluor 16 alfa hidroxiprednisolona; acetonida del 9 alfa fluor 16 alfa metilo fluor el 4 pregnadieno el 7 alfa elidora; 11 el 7 alfa elidroxi el alfa metilo fluor el 6 alfa metilo fluor el 6 alfa metilo fluor el 6 alfa metilo el el 4 pregnadieno el 7 alfa elidroxi el alfa elidroxi el alfa elidroxi el acetato del fluor el 6 alfa metilo el el 1 alfa el 1 el 20 el triceto el 17 alfa elidroxi el acetato del 16 alfa metilo el 7 alfa el 11 el 20 el triona; 21 acetato del 16 alfa metilo el 7 alfa el 1 el 1 alfa el

co), en general.
4346 Lactosa.
4347 bis Glucosa anhidra, pura, única-mente.
4357 Bálsamo de tolú, Canadá y copaiba,

4359 Balsamo de tota, Canada y coparsa, únicamente. 4359 Bálsamo de Perú. 4360 Bálsamos no especificados y oleotre-sinas naturales. 4377 Bencina no rectificada. 4383 Bismuto, sus compuestos no especi-ficados, exciuídos carbonato - sali-

cilato - subgalato y subnitrato.

4387 Bromo y sus compuestos no especificados, excluído bromato de sodio,
bromato de potasio y bromuro de promato de potasio y bromuro de metilo,
4395. Cafeina y sus compuestos no especificados.
4408 Fosfato de calcio para la industria, excluídos el super fosfato de masta 40 % de ambidrido fosfórico y las sustancias luminiscentes y/o fuorescentes.

su tancias luminiscentes y/o fuores-centes.

4418 Cápsulas y perlas gelatinosas medi-cinales vacías, sueltas.

4423/4 Negro de humo y productos asimi-lados a esta partida, excluidos los carbones animales, vegetales y mi-nerales, activados o no.

4432/3 Compuestos de goma natural y suntético y demás productos asimi-ados a estas partidas.

4443 Celumsa (ligno - resina), única-mente. mente. Gerio y sus sales no específicadas, excluídas las piedritas para en en-dedores. dedores.
4451 Cianogás y similares.
4459 Cobalto metálico.
4466 Cáscara sagrada, únicamente.
4507 Diastasa o maitina y takadiastasa.
4523 Oxido de alumento, carouro de silicio, carouro de boro y polvo de diamante. Estrictina y sus sales. Ette es de truta y los no expresados en general, exciuídos: Acciatos de metile, etilo, propilo, isopropilo, butilo, isobutilo amile e isoamilicos. H Carboximetilectulosa y sus compues-tos. Bromuro de metile.

IV

Ioduros de metilo, y etilo.

V V Etclatos de butilo, dimetilo, diamile dioctilo, butil - dodecilo, iso-octile dodecilo, dicicio - hexilo, nonilo, hex tibunilo, dialfantio. VI Oleato, estearato y tartrato de hu-tilo. tile,

Orto y para \_ diclorobenzol.

VIII

Mono, di trictanolamina,

EX Eteres y ésteres de glicoles, diglicoles y potiglicoles.

X
Etil - xantato de potasio.

XI
Peróxido de ciclobexanona.

XII
Cloramfenicol y sus sales.

XIII XIII
l.os productos específicamente mencionados en esta partida de toda
otra lista.
Extractos medicinales secos no expresados, excluídos; 4559 Extractos medicinales secos no expresados, excluídos:

1
La aloína y la tripsina.
Los extractos de alcachofa y de higado.
4569 Fennaestina en general.
4571 Fenolétaleina.
4572 Fibra o pasta de madera, excluída afía - celulosa.
4576 Flores de piretro.
4577 Fósfo. o común, inclusive envase y agua de conservación.
4578 Fósforo amorfo.
4579 Sesquisulfuro de fósforo.
4579 Sesquisulfuro de fósforo.
4588 Gas ciclopropano y otros gases anestésicos a granel, únicamente.
4592 bis Gelatina esponjosa hemostática absorbible.
4613 (inayacol y sus compuestos no especificados.
4625 Composición para revestimiento de electrodos para soldadura eléctrica en general.
4627 Carbonato y sulfato amoniacal de hierro, puros.
4628 Arseniatos, fosfatos, citratos, lactatos y el hierro reducido por el hidrógeno.
4632 Carbohidrato de hierro calidad puro drógeno.

4632 Carbohidrato de hierro calidad puro farmacéutica, únicamente.

4636 Hojas de coca jaborandí, buchú, melisa, mático, cannabis indica, únicamente.

4647 lodo y sus compuestos no especificados, excluídos: toduro de sodi Iodo sublimado. el iodeetilato de El iodometilato y el hexametilentetramina. Los axidos acctilamino - triyodobenzoico y N - N - adipindiamino triyodobenzoico y sus sales, compuestos y derivados.
bis iodo crudo de primera sublimación, hasta un 99,5 % de pureza.
Iridio y sus sales no especificadas.
Hexaclorofeno, únicamente.
Lantano.
Lantano, sus sales no especificadas.
Magnesio metálico.
Cavionato de magnesio, calidad puro farmaceutica, para la elaboración de productos medicinales, únicamente.
(1).
Compuestos de magnesio no especificados, calidad puro farmaceutica, para la elaboración de productos medicinales, únicamente.
(1).
Compuestos de magnesio no especificados, calidad puro farmaceutica, únicamente, excluídos el hidróxilo, el estearato y el cloruro de magnesio.
Peróxido de manganeso.
Mercurio metálico (azogue) en general.
Naftalina, en general. 4593 Mercurio metálico (azogue) en general.
4708 Naftalina, en general.
4710 Productos intermediarios para la fabricación de materias colorantes únicamente, con exclusión de todos los productos exclusións de las Partidas Nros. 4317, 4318, 4319, 4658 y 4710 de la Lista Nº 3.
4711 Niobio.
4712 Sales de niobio no especificadas.
4714 Niquel, sus compuestos no especificados, excluídos los óxidos de níguel.

ARTICULO

Patt. Nº ARTICULO

4721 Opio en general.

4730 Osmio y sus sales no especificadas.

4732 Paladio.

4733 Paladio, sus sales no especificadas.

4738 Papaina en general.

4744 bis Triacetato de celuiosa en bublinas, con o sin capa autihalo, substratado en una o en ambas caras, en espesores de hasta 210 micrones.

4744 bis Melamina técnica, estireno (monómero) y acetato de celulosa sin plastificar.

4744 bis Polimeros y copolímeros de vinilo en polvo, sin plastificar.

4744 bis Acetato de celulosa para rayón, finicamente.

4744 bis Caprolactama (monómero), finicamente para la fabricación de polfmeros de nylon (1).

4774 Piper cina en general.

4775 Piridina en general.

4787 Sal cúprica de dihidraelda, grado técnico, únicamente

4793 Polvos no especificades, excluídos: Los a base de ácidos glicerofosfó-rico y sus compuestos y el gluco-nato de calcio. De ácido para - aminosalicílico y sus sales. sus sales.

III

De ácidos biliares y sus sales.

IV

De cloramfenicol y sus sales.

V

De hidracida del ácido isonicotímico.

VI De tomatina o licepersielna, VII De tripsina. VШ VIII
De aureomicina.
IX
De cortisona, dihidroco: tisona, pentecdina, estreptomicina, dihidrocestreptomicina, predmisona, predmisolona, terrapiicina, tetraciclina y sus respectives compuestos y derivados. De insulina. XI De A.C.T.H. XII De lóbulo posterior de hipólisis.

De lóbulo posterior de hipófisis.

NIII

De guimotripsina.

4796 Bieromato de potasio, impuro.

4797 Bieromato de potasio, puro.

4798 Sufato de potasio, impuro.

4798 Ciorato de potasio, impuro.

4892 Omaleto, prusiato y permanganato de potasio.

4803 Sulfito, nitrato, arseniatos, cianuro e hidrato de potasio.

4804 Bromuro e hiposulfito de potasio.

4809 Borohidraro de potasio.

4811 Sulfato, bisulfato y tanato de quinina.

4812 Quinina y sus sales no específicador. nina.
4812 Quinina y sus sales no especificadas.
4818 Raíz de rauwolfía únicamente para
ia elaboración de productos medicinales.
4819 Resina clara.
4820 Resina colofonia (pez resina), oseura.
4825 Resorcina en general.
4825 Resorcina en general.
4820 Rubidio metálico puro.
4830 Rubidio, sus sales no especificadas.
4831 Sacarina, sus sinónimos y sus com-4831 Sacarina, sus sinonimos y sus com-puestos. 4840 Semillas de mostaza e hinojo para siembra. 4844 Sueros y vacunas, destinadas a la sanidad humana, únicamente, con exclusión: Cloramfenicol y sus sales. De antitoxinas tetánicas.

III
De lycopersicina o tomatina y tripsina. IV De hialuronidasa, unidasa, y similares.

Las anticatarrales y antipiógenas.
VI
Las polivalentes (antígenos asociados diftérico pertúsico tetánico).
De actinomicina, terramicina, de tirotricina y tetraciclina, aureomicina, penicilina, estreptomicina y dihídroest: eptomicina y sus respectivos compuestos y derivados.
VIII
Hidracida del ácido isonicotínico.
4846 Bicromato de sodio, puro e impuro.
4850 Salicilato, sulfofenato, tanato, bromuro y ortofenifenato de sodio.
4851 Nitrato de sodio para la industria.
4855 Bicarbonato de sodio para usos industriales.

4859 Compuestos de sodio no menciona-dos, excluídos:

Formiato de sodio y bisulfito de sodio.

Hidrosulfito de sodio y sulfoxilato de sodio - formaldehido, así como sus mezclas.

sus mezcias. IV Blanqueadores ópticos a base de es-tilbeno.

tilbeno. V
Sales de sodio del ácido etilendiaminotetra - acético. VI
Pirofosfato, hexametafosfatos y tripolifosfatos y sus respectivas mez-

VII Carboxilmetilcelulosa y sus com-puestos.

Cal sodada.

clas.

recubrir electrodos para soldadura por arco eléctrico (1). 4881 Uranio, tântale, tungsteno y demás metales raros puros, excluídos sus minerales y el tungsteno metálico en polvo, sus compuestos y aleaciones. enorts.

1882 Urea y sus complicatos excluídos di pe óxido de urea.

1883 Uretano.

1887 Vanadio.

1888 Vanadio, sus compuestos no especificados, elelidos sus minerales, el pentóxido de vauadio y los vanadatos.

1894 bis: Acido fenil-ctil-barbiárico y "laminal" pateute. nadatos.

4894 bis: Acido fanil-etil-barbisárico y "laminal" pateate.

5042 Alfanoffilitoure; alfaclerofenil—veta—acetil—etil—oxicumarina; alfa—acetil—beneil—idroxicumarina; fenilacetil y fur lacetil—hidroxicumarina.

5166 Copins de policulas cinematográficas en general.

5199 Repuestos y accesorios para audifonos. nos. 5199 Bomba de cobsito, sus repuestos y Romba de cobrito, sus repuestos y accesories.

67 Película: radiográficas a granel, (base em l'sionada en bobinas, con ancho útil no inferior de 100 c, sin presentar en toda su superfície ninguna operación de corte o fraccionamiento). Nota: tos artículos incluídos en esta lista, deben ser exclusivamente nuevos (1) Sujeto a comprobación de destino.

## LISTA Nº 3 - IMPORTACION (Hecargo 46 %)

ARTICULO

(Hecargo 40 %)
0047 Bananas,
0048 bis, Cacao en torta.
0084 Coco.
0110 Ananás,
0126 Centros de goma con revestimiento
de fenolítaleina.
0133 c. Harina de ceratonia, siliqua (ostada, únicamente.
0150 Levadura de cerveza desamargada,
únicamente.

6150 Levadura de cerveza desamargada, únicamente.
6152 Lipulo.
6638 Cerámica pera bujías.
6727 Cemento tipo Loxite, únicamente.
1147 Acero vicjo.
1148 Acero al carbono en barras con 0,25 a 0.40 % de carbono, redondas de de menos de 5 mm. y más de 127 mm. de diámetro, cuadradas de más de 260 mm. de lado y planchuelas de 100 mm. a 177.8 mm. por 39 a 50 milimetros.

de 200 mm, de lado y planchuelas de 100 mm, a 1778 mm, por 39 a 50 milimetros.

1148 Chapas de acero a) carbono con 0,25 a 0,40 % de carbono con exclusión de las destinadas a ser transformadas en flejes (laminados en caliente o en frío), perfiles, ángulos, carpintería metálica, planchuelas y otros perfiles.

1148 Acero al carbono con 0,25 a 0,40 % de carbono en lingutes para laminación (palanquilla, slabs y tochos).

1148 Chapa de acero al carbono con más de 0,40 % de carbono, excluídas las destinadas a ser transformadas en flejes (laminados en caliente o en frío), perfiles ángulos, carpintería metálica, planchuelas r otros perfiles.

1149 Limaduras de acero.

1149 Limaduras de acero.

1149 Acero al carbono en barras redondas euadradas y planchuelas con más de 0,40 % de carbono.

1149 Acero de aleación en barras redondas y cuadradas, calidad SAE 9250/9260.

1149 Acero de aleación en barras redondas y cuadradas, calidad SAE 6130/6170 y ASTM A. 60.

1149 Con exclusión de:

Piaquitas de carburo de tugsteno.

Plaquitas de carburo de tugsteno.

11
Piezas de acero con inserciones de carburo de tumesteno.

111
Redondos de 5 a 127 mm. de diámetro, cuadrados hasta 200 mm. de lado, planchuelas de todas las medidas salvo las que se detallan a continuación: de 106 mm. hasta 177,8 mm. por 39 a 50 mm.

119 Acero de alcación, en barras redondas o cuadradas, planchuelas y demás perfiles, con exclusión de acero SAE 9250/60 (calidad silico—manganeso) y SAE 6130/50 (calidad cromo-vanadio) y ASTM A. 60.

119 Chapas de acero de eleación excluídas las destinadas a ser transformadas er flejes y planchuelas.

119 Acero al carbono de pureza definida clasificado como calidad "extra" (impureza P: 0,025 max., S: 0,025 max., ea conjunto no más del 2,550 por ciento) y los areros al carbono destinados a la confección de barronos para minas y canteras en los perfiles octogonal, exagonal y cruciforme de estructura maxiza o hueca y redondo hueco.

1173 Alcornoque o corcho en corteza o planchas.

1195 Empaquetadura de amianto comprimido con inserción metálica, en planchas, únicamente.

1279 Brocas y barrenos para minería de un filo, filo en cruz, etc., con insercións de metal duro.

1270 Bolillas de acero para cojinejes.

1271 Acesorios para caños de hierro dulce o batido comprendidos los de

puestos.

VIII

Mono - di y trifosfatos.

IX

Sulfhidrato de sodio.

Los productos específicamente indicados en esta partida de toda otra lista.

4867 Teobromina.

4874 Mineral de rutilo, ûnicamente para la fabricación de composiciones para 1372 Caños y tubos sen costura de hierro resterior.

ARTICULO

Part. Nº ARTICULO

o acero al carbono de 26,75 mm. de diâmetro exterior y espesor alsta el mínimo de 2,3 mm.; de 19 mm. de diâmetro exterior de culiquier expesor; de 44,5 mm. de diâmetro exterior y espesor de 2 a 3 mm.; de 60 mm. de 3 âmetro exterior por 4 mm. de espesor y de más de 214,5 mm. de diâmetro exterior por 4 mm. de diâmetro exterior.

1585 Tubos de calidad SAE 52100. únicamente.

1385 Caños, tubos, mangas, codos de acero inoxidable antimagnético.

1285 Cierres para tambores tipo TRI — SURE.

1406 Conos de anclaje para hormigón precomplimido tipo Freyssinet.

1446/Flejes de bimetal únicamente.

1446/Flejes de bimetal únicamente.

1492 Crisoles de plombagina.

1539 Eclisas para (errocarriles con exclusión de las siguientes:

Eclisa plana tipo KEB 128 para viel de 50,5 kg./m.;

de ac,a kg./m.; Idem para riel de 42,16 kg./m.; Hi Idem para riel de 49,61 kg/m.;

1V ldem para fiel de tipo 3 H;

V
Idem para riel de tipo 3;
Idem para riel de tipo 4;
VII
Idem para riel de 32,40 kg./m.;
VIII
Idem para riel de 38,25 kg./m.;
Juntas o empaquetaduras líquidas e en pasta, únicamente y discos de composición para válvulas.

en pasta, ûnicamente y discos de composición para válvulas.
Hierro vicjo,
Hierro laminado en barras y planchuelas de la siguiente composición química: Carbono 0,015 % — Manganeso 0.02 % — Fósforo 0,005 % — Azurre 0.25 % — Sillicio vestigios — Hierro resto para fabricación de materal telefónico, únicamente (1).
Flejes le hierro de composición química: Carbono 0.015 % — Manganeso 0.02 % — Fórforo 0.005 % — Asufre 0.025 % — Sillicio vestigios — Hierro resto para fabricación de material telefónico, únicamente (1).
Flejes de acero inoxidable con un contenido de acero inoxidable con un contenido de cromo mínimo del 12 por mil.
Flejes de acero laminado en trío sin templar ni trabajar, ancho 22,38 a 22.40 mm. espesor 0.10 a 0.125 mm.; composición química: Carbono 1,27 % — Silicio 0.187 % — Manganeso 0,46 % — Fósforo 0,014 % — Axufre 6,004 % — Cromo 0,138 %.
Hierro laminado LTUVZ, varillas y denás perfiles en formas diversas, excluídos los siguientes: 1656

Varillas para cerco, agujereadas o no. alquitranadas, barnizadas y las con bordes plegados o festoneados.

II

Anglos de alas desiguales de 25 x 15 por 3 mm. hasta 75 x 50 x 8 mm.

Angulos de alas liguales de 12.7 a 101.6 mm. de a 1 a por 3.17 a 12.7 mm. de espesor.

includes the alas ingulates are 12.1 a includes and includes are 12.7 a mm, de espesor.

IV

The 12.7 a 70 mm, de ala por 3.17 a mm, de espesor.

VI

UPN de 75 a 120 mm, inclusive.

Vi

upn de 8 escribir

yealcular (1).

1656 Hierro laminado en perfiles para carpinate a metalica con exclusión de 10s perfiles.

Hierro laminado en perfiles especiales de composición químices: Carbono 0.015 %— Manganeso 0.02 %—

Silicio vestigios, hierro resto.— Para fabricación de material telefónico finicamente (1).

1657 Hierro en chapa sin trabajar, exclusidas las destinadas a ser transformadas en flejes (laminados en caliente o en frío), perfiles, angulos, carpintería metálica, planchuela y otros perfiles.

1657 Hierro silicio en chapas sin trabajar, 1658 Tirantes de hierro macizo IPN el Ny 18 superiores.

1658 Hierro silicio en chapas sin trabajar, 1658 tirantes de hierro macizo IPN el Ny 18 superiores.

1661 bis Aleación de hierro, níquel, cobalto y otros metales para la fabricación de imanes permanentes.

1663 Chapa de hierro emplomada.

1731 Material ferroviario en general, coñ exclusión de zorras, vagoaetas, llan.

1661 bis Aleación de hierro, niquel, cobalto y otros metales para la fabricación de imanes permanentes.

1663 Chapa de hierro emplomada.

1731 Material ferroviario en general coñ exclusión de zorras, vagonetas. Hantas, ejes, vagones y bogies soldados.

1739 Madera de cedro peteriby, trebol, okumé, cerejeira, imbuia, en rollizos.

1740 Madera de cedro, peteriby, trebol, okumé, cerejeira, imbuia, en vigas.

1740 Madera de cedro, en viguetas.

1741 Madera de cedro, en viguetas.

1741 Madera de cedro en tablas, tablones y tirantes sin cepillar.

1742 Maderas duras sudamericanas, en rollizos.

rollizos. 1743 Maderas duras sudemericanas, en

1743 Maderas duras sudemericanas, en vigas.

1744 Maderas duras sudamericanas, n tablas o tablones, sin cepillar.

1745 Maderas de lingüe, coigüe, araucaria, laurel, guayca, manid, patagua, tineo, lenga, canelo, olivillo, tepa, ciprés, acacia ciruelillo, palin y ulmo, en vigas o rollizos.

1745 Madera de largüe, coigüe, araucaria, laurel, manid, patagua, timeo, lenga, canelo, olivillo tepa palin, ciprés, acacia, ciruelillo y ulmo en tablas o tablones, sin cepillar.

1748 Madera de pino blanco sudamericano, sin cepillar, en rollizos o vigas.

1749 Madera de pino blanco sudamericano, en tablas y tablones, sin cepillar.

no, en tablas y tablones, sin cepi-llar. Madera de alerce en vigas y rolli, zos.

ARTICULO Pant. No

1750 Madera de balsa. 1750 Madera de codro Port-Oxford o Dou-glas Fir. sin cepillar. 1750 Madera de alerce, en tablas y ta-blones, sin cepillar. 1750 Madera de pino Spiuce, sin cepillar. 1753 Madera de rault y coigüe en tiran-

1758 Madera de raulí y coigüe, en tablas o tablones, sin cepillar.
1760 Madera de raulí y coigüe en vigas y rollizos.

gas y rollizos.
1762 Madera de Persimon y Dogwood.
1799/802 Máquinas desmenuzadoras o picadoras de rastrojos tipo Schreeder
Machine o similar.
1799/1802 y 1831 Máquina de contabilidad
y tabulación estadística, únicamen-

y tabulación estadística, únicamente.

1799/1802 Máquinas desmenuzadora y picadora de rastrojo de algodón.

1799/1802 Equipos reabustecedores de combustibles para aviones.

1799/1802 Tanques de material sintético plástico, para transporte do combustibles.

1799/1802 Máquinas y equipos para la limpieza, clasificación de semillas, con exclusión de las separadoras a discos alveolados.

1799/1802 Repuesto para aviones, con excepción de múltiples de admisión para motores Continental A 65 y C 87 y cubiertas macizas para ruedas de cola de aviones livianos de las medidas 600 x 2.

1826 Ensiladoras automáticas para paste.

1831 Motocultivadores con motor de has-

to.
Motocultivadores con motor de hasta 10HP (con sus correspondientes accesorios),
Obsechadoras de algodón automáticas y para tractor.
1799 y 1802 Generadora por calor de
niebla artificial para combatir he-

1833

niebla artificial para combatir ladas.
Trilladoras para arvejas verdes.
Cosechadoras de fibras textiles.
Cosechadoras de tabaco
Cosechadoras de lápulo.
Picadoras recolectoras de forra
Desgranadoras para choclos
des.

des.

1833 Desfibradoras y atadoras de lino
textil y cañamo.
1836 Equipos y maquinas para desmontar
algodón.

textil y cáñamo.

1870 Equipos y máquinas para desmontar algodón.

1870 Cambres pie de coliza; pie de "Rey", de precisión superior 1/50 de milimetro.

1870 Micrómetros de precisión milesimel, con aguja sensible incorporada

1912 Piadras esmeriles de óxido de aluminio yjo carburo de silicio de medidas superiores a 95 mm. de diá... metro, las diamantadas, las con liga de goma únicamente.

1950 Piedras esmeriles de óxido de aluminio y liga vitrificada para curtiduría, de 228,6 mm. de diámetro por 25 mm. de espesor y 67/100 mm. de agujero, y las de óxido de aluminio y liga resinosa de 266,7 mm. de diámetro por 25 mm. de espesor y 67/100 mm. de agujero, y las de óxido de aluminio con liga resinosa de 266,7 mm. de diámetro por 19 mm. de espesor y 25.4 mm. de agujero, únicamento de cualquier medida, las para la fabricación de hojas de afeitar desde grano Nº 280 y más fino, las con perno de hasta 2,75 mm. y las para máquinas rectificadoras lleishawers o similares, solamente.

1966 Pibra de abueta.

1966 Pibra de pute.

1966 Pibra de lecluguilla.

1966 Pibra de cáñamo.

2007 Raiz de trebia para cepillos.

1966 Fibra de cânamo.
2007 Raiz de trebia para cepillos.
2031 Protectores para agujas de Cambio.
2031 Protectores para agujas de Cambio.
2031 Rieles y anclas de hierro o acero para ferrocarriles o tranvias y vias de Decauville completa, con exclusión de discos y cambios para via de Decauville y del ancla (FAIR) tipo V.
2062 Fundentes granulados para soldadura eléctrica de arco sumergido, tipo "Flux" y similares.
2062 Electrodos de acero inoxidable para soldar aleaciones y electrodos de aleación a base de níquel, molibdene, cromo, tungsteno y cobairo, únicamente.
2066 Conjuntos computadores de litros v

eromo, tungsteno y cobairo, únicamente.

2065 Conjuntos computadores de litros y precios y sus repuestos para surtidores de combustibles y líquidos derivados del petróleo, únicamente.

2068 bis: Tela o tejido de alambre de hierro cromado de más de 12 mm. de malle para la fabricación de vidrio armado únicamente (1).

2090 bis: Tela o tejido de bronce paraméquinas de fabricar papel únicamente (1).

2106/7 Cemento portlan artificial, en borsas o barricas.

2109 Bauxita finicamente.

2110 Tapones de grafito y blocks refractarios, únicamente de las siguientes calidades: electrofundidos, cromo, magnesita, carburo de silicio, eirconio y carbono.

2110 Bloques refractarios de sílice, únicamente.

2111 Tierra de trego, únicamente.

mente. UIN Tierra de trego, únicamente. 2165 Válvulas para derosotes, únicamen-

Válvulas para aeroso es, únicamente.

Accesorios en general como; portacorrientes o fusibles, interceptores,
tomacorrientes, interruptores e llaves, tanones, commutadores de toda
forma y sistema de más de 1000 v
de tensión de servicio exclutdas las
placas y/o discos de selenio.

Záfiros para medidores eléctricos.
bis: Imanes y chapitas termomagnéticas para contadores y medidores
eléctricos, únicamente.
Mexela "Fer oxune" o similar para
la fabricación de núcleos de alta sensibilidad en bobinas de radiofrecuen.
cia.

sibilidad en bobinas de radiofrecuen. cla. 2203 Elementos internos para la fabricación de válvulas electrónicas. Planchas de pastas recubiertas de lámina de cobre. Elementos resistivos (discos de carbón, para la fabricación de petenciómetros). Condensadores electroletros de alta y baja tensión. Llave en contacto a mercurio. Condensadores variables para transmisión con al lacióa especial para radiofreces de calibración individual garantizad e calibración individual garantizad y TV. Commusalores a fe-

ARTICULO

rrito para sistemas de guías de onda en microonda. Contactos para la fabricación de potenciómetros. Conos para alto parlantes, dobles múltiples y los metálicos y plásticos para unidades de presión, con o sin bobina y suspensión. Bases para válvulás electrónicas. Cristales piezoeléctricos con chicotes y bandas protectoras de material plástico para la fabricación de pastillas para pickup.

Cintas magnéticas sin grabat, unicamente.

Aisladores de porcelana para transformadores de más de 66 KV, para la fabricación de posantes, únicamente.

Cable coaxial y alambre o cable de Part. No

mente.
Cable coaxial y alambre o cable de cobre con aislación "Lupolem" únicamente.
bis: Alambre Cooper-Calad, única-

camente.

2224 bis: Alambre Cooper-Calad, únicamente.

2226 Alambre grabado o no magnéticamente, únicamente.

2226 Alambre de acero nicrón o niqueina, excluídos los elambres de plata y sus aleaciones y los magnéticos, grabados o no.

2235 Amperimetros y voltímetros de otras clases, excluídos los de sistema de hier; o móvil de precisión 1 1/2 o o o peor, simples para tableros y los de sistema a bobina móvil, con o sin rectificador, de diámetros entre 50 y 110 mm. para tableros (la exclusión no comprende los de precisión mejor del 1 %, los de escalas expandidas, los de tipo hermético del perfil, los de puytes internos, los de imán central, los de suspensión a cinta tirante, los de rectificador con compensador de temperatura, los de características balísticas propias para medidores de Vúni los instrumentos registradores).

2236/38 Aparatos y equipos electrónicos ospecialos (radares, ecosondas, etc. excluídos los grabadores) y los de comunicaciones profesionales de más de 300 Mc/seg.

2239 Aparatos y equipos telegráficos para empresas de servicios públicos y de telecomunicaciones, finicamente.

2258/59 Elementos internos para la fabricación de válvulas electrónicas, finicamente.

únicamente. 2267 Carbón de retorta para cargar po-rosos de pilas u otros usos única-

Carbón de retorta para curgar porrosos de pilas u otros usos únicamente.

Se Carbon electródos para hornos y restos de electrodos de carbón.

Equipos Pentaconta y E. M. D., y sus repuestos.

Jacks, señales, aparatos de telefonista, bobinas térmicos, transformadores con núcleo toro dal, probadores de discos, distanciadores de ebonita con núcleo de broase y carbones especiales, elementos para la fabricación de commutadores en general con o sin clavija y elementos para la fabricación de estaciones telefónicas con sus commutaciones internas.

lefónicas con sus commentes ternas.
Polvo de ebonita.
Pibra vulcanizada en bobinas de hasta 1 mm. de espesor y en planchas de hasta 10 mm. de espesor.
Lámparas incandescentes especiales de diámetro de ampolla menor que 8 mm. y mayor que 26 mm. y las de doble filemento

Lámparas incandescentes tubulares con contacto en ambos extremos. con excepción de las de diámetro comprendido entre 8 y 15 mm. y longitud comprendida entre 31 y 44 mm.

comprendido entre 8 y 15 mm. Y longitud comprendida entre 31 y 44 mm.

Casquillos, alambre de níquel, electrodos, electrodos con bimetal para la fabricación de ampolletas para arrancadores, excluídos los electrodos o cápsulas para lámparas fluorescentes de catodo f.fo y para tubos de iluminación artística.

Bases y casquillos de pasta y latod para la fabricación de lámparas miniaturas.

Linternas para cascos mineros, sus bulbos o focos, únicamente.

Metales, elementos para pilas o acumiladores ecluídos las placas de madera y las de plomo, los separadores de acumiladores de automotores y los acumiladores de automotores y los acumiladores de cualquier tipo.

bis: Pilas y baterías no tubulares, con excepción de las unidades a despolarización por aire, his: Baterías despolarizantes con oxígeno atmosférico 1002 y pilas a mercurio "Mallory" 152 y 459; RM 630 y RM 675, para audifonos, únicamente, his: Pilas a mercurio tipo "Mallory" 152 pilas a securio tipo "Mallory" pilas a mercurio tipo "Mallory" pilas e mercuri

630 y RM 675, para acceptance of the camente, bis: Pilas a mercurio tipo "Malio ry" RM1, RM3, KM4, RM400, RM400 y RM625 para auditonos, únicamen

te. Heneradores de corriente con ima, nes planos, de Alnico "V", sin fin de acero SAE 1335, cuerdas de acero, imanes de acero al cobulto, condensadores de pepci metalizado, con auto-obturación, resortes de alambre de cobre berilo, rectangular resistencias de composición y resistores, únicamente.
Detonadores eléctricos para minería.

2585

vidrios planos de hasta 1,5 mm, de espesor, para fabricación de placas fotosensibles (1). Ladrillos refractarios únicamente de las siguientes calidades; electrofundidos, cromo, magnesita, magnesita, cromo, eromo-magnesita, sflico, carburo de silicio circomio y carbono, a Tejido cord de rayón o de nylon. 2067

buro de salada de rayón o de nylon.

Arpillera de yate, 141.75 a 452,6 gramos (5 a 16 onsas) finicamente.
Fibra larga de algodón.
Hilado de seda desflovada para el
telar, en madejas.
Desperdicio de seda natural, borras o capullos.
Seda cruda sin torsión, en madejas.
Hilado de seda natural.
Cartón prensado Rag-Paper, en hobinas.
bi: Cartón bakelizado para uso de
imprenta.

Dava matrices de este-

3829 imprenta. c: Cartones para matrices de este-reotipía, Anicamente.

ARTICULO

Part. Nº ARTICULO

3830 Cartones denominados "Mapes" o similares, únicamente.

3833 bis: Papel manila-rope para la fabricación de papel de lija y esmeril, únicamente.

3833 bis: Cartulina bariteda para uso forcaráfico.

2894 Papel blanco o de color en discos de hasta 2 cm. de ancho, destinado exclusivamente a la fabricación de fósforos de papel.

2895 c. Papel especial para la confección de fíchas utilizadas en máquinas de contabilidad y estadísticas de los sistemas Hollerith. Power's Bull o similares.

2895 a: Papel Kraft de más de 25 g. el metro cuadrado, para la fabricación de condensadores electrolíticos, únicamente.

3895 a: Papel Kraft en bobinas, de mas de 10 g. el metro cuadrado, para la fabricación de condensadores electrolíticos, únicamente.

3901 Papel para la impresión de papel moneda, únicamente.

3901 a: Papel para la impresión de papel moneda, únicamente.

3001 a: Papel para sensibilizar.

3001 c: Papel baritado para uso fotográ-

moneda, finicamente.

301 a: Papel para sensibilizar.

301 c: Papel baritado para uso fotográfico.

315 Papel de seda de hista 15 g. el m²para la fabricación de steucils.

315 a: Papel para la fabricación de papel carbónico.

316 d: Papel para electrocardiógrafo de
inscripción directa.

317 h: Papel preparado para armat
steucils, únicamente.

3915 k: Papel Kreft y similares para fa fabricación de condensadores de hasta 508 mm, de ancho y de hasta 0.035 mm, de espesor, en bobinas, finicamente. dinicamente.
3915 ki Papel Kraft y similares para la fabricación de condensadores de hasta 508 mm. de ancho y de no más de 0.01525 mm. de espesor, en bobinas, finicamente.
423 Abonos ratificiales a base de fosfatos o nitrato de cat.
4238 Accites de coco y de palma.
4241 Accites de crotón.

4238 Accites ac coco y de palma.
4241 Accites de crotón.
4242 Aceites vegetales no enpresados.
4243 Aceites vegetales no enpresados.
4243 Aceites y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluido los aceites de resinas.
4244 Accierantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluido los aceites de bacalao en general.
4247 Accierantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluidos los aceites de bacalao en general.
4247 Accierantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros.
4251 Accierantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos: Propanona, metil, etil, cetona, metil, isobutil, cetona, peróxido de ciclohe, xanone, dilisopropil-cetona, ciclohexanona, etil-amil-cetona, diacetona, alconol y óxido de mesitilo.
4259 Acidos málico, succinico y sus compuestos no mencionados; láctico de concentración no inferior al 90 % y lactato de sodio, excluídos e: cloramfenicol y sus sales.
4259 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros.
4260 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluído: ácidos ácticos y sulforricinico para uso industrial y fostórico impuro.

otros elastómeros, excluído: ácidos ácticos y sulforicinico para uso industrial y fosfórico impuro.

4262 Acelerantes, antiexidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluído ácidos clorindrico y sulfárico, impuros.

4262 bis: Paracresoles y tricresoles con un contenido no mayor del 20 de metacresol, butil.hidrixi-tolueno y acelerantes, antioxidantes, retardan tes y auxiliares para caucho y otros elastómeros excluído ácido fénico impuro.

4264 Acelerantes, antioxidantes, reta-dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos: Acidos elorhídrico, sulfúrico, fénico y nítrico, puros.

4267 Acido oxálico y sus sales no expressadas, únicamente.

4268 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excepto los productos específicamente excluídos de esta Partida en la Lista Nº 2, numerados I al III) inclusive.

4271 Acidos de sodio, dorito de sodio y selenito de sodio, dorito de sodio y selenito de sodio, calidad puro farmacéntica, únicamente.

4271 Acidos mi fares para caucho y otros elastómeros, excepto los productos elastómeros, excluídos:

Los productos e pecíficamente excluídos de esta misma Partida en la Lista Nº 2, numerados I al III) inclusive.

4271 Acidos mi fistico, palmítico y láurico, deidos mi fistico, palmítico y láurico de 271 Acidos mi fistico, palmítico y láurico, 4271 Acidos etilen - diamuno tetracótico y

Lista Nº 2 numerauce 4, a similar inclusive.
Acidos mi. ístico, palmítico y láuric Acido et len a diamino tetracótico sus sales, únicamente.

sus sales, únicamente.

1275 Aguarrás en general, excluído el aguarrás mineral.

1280 A clerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares pala caucho y otros elastómeros, excluídos los productos específicamente excluídos do esta misma Partida en la Lista Nº 2 numerados I) al VI) inclusive.

1281 Alcanfor en general.

1282 Alcanfor, sus compuestos no especificados.

1283 Alcohel metílico, en general, excluídas las mircaderías asimiladas.

1284 Alcohol isopropílico, únicamente.

Dietilenglicol, propilenglicol, polietilenglicoles, para la fabricación de resinas sintéticas y elaboración de productos medicinales, únicamente. (1).

/85 Pentacritritol, únicamente. (85 Alcoholes no mencionales, éxeludos:

/85 Alco

cluidos:

Alcoboles etilico, propilico, isopropfilico, butilico y sus isómeros, estesrilico y la discetona - alcobol; Inositel:

ARTICULO

Mono, di y trictanolamina;

IV
Clicoles, diglicoles, poligicoles y poligicoles alifaticos;

V

Los productos comprendidos por la misma partida en toda arra lista. bis Trimetril - carbinol (alcohol butilico terciario) calidad puro farmacéutica, para la elaboración de productos medicinales, únicamente (1). Alcohol isoprouilico, calidad puro farmacéutica, para la elaboración de productos medicinales, únicamente. (1).

(1). Acelerantes, antioxidantes, retaráan, tes y auxiliares para caucho y olros elastómeros, excluído: Aldehido metílico (formo') en gê-

neral.

4289 Aldehidos no expresados, inclusiva los isoméricos, excluído el furfural.

4296 Alquitrán vegetal no especificado, en general.

4297 Catalizador para fabricación de anhidrido ftálico, a base de granalias de aluminio.

4297 Granallas de aluminio matálico.

4302 Hidrato de aluminio para la industria, tipo pesado, únicamente.

LISTA Nº 3 - IMPORTACION

(Recargo 40 %)

4303 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos: Sales de aluminio no especificadas.

4315 Resinas amínicas para intercam= bio iónico, únicamente, y acele-rantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros etastómeros.

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, con exclusión de los productos específicamente excluidos de esta misma partida en esta lista.

4318 Anilina negra, con exclusión de los productos específicamente excluídor de esta misma partida en esta lista.

esta lista.

Anilinas de otros colores y acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y etros elastómeros, con exclusión de los productos específicamente excluídos de esta misma partida en esta lista.

Arsenico sulfuro en general (ar-4340 sénico rojo y amarillo). 4343 Gilsonita, únicamente.

Acelerantes, antioxidantes, retar-dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos: caucho

Agentes tensicactivos.

11

Aspirina v sus sinónimos. Azufre insoluble (gamma), en polvo, unicamente.

4356 Acelerantes, antioxidantes, retar-dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos: Bakelita en general sin trabajar. 4360 Oleoresina capsicina, únicamente.

Compuestos de bario no expresa-dos y acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau-ho y otros elastómeros, excluí-Carbonato, sulfuro, hidrato y ni-

trato de bario, impuros. bis Acelerantes, antioxidantes, re-tardantes y auxiliares para cau-cho y otros elastómeros, excluídos:

Cloruro de bario impuro.

Cloruro de bario impuro.

Pasta para cubrir cátodos de válvulas electrónicas especiales (emisoras e industriales).

Sulfato, carbonato, hidrato y nitrato de bario, calidad puro farmacéutica, únicamente.

Acelerantes, antioxidantes, retar-dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos: Sulfato de bario impuro para la

industria. Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, con exclusión de los barnices volátiles en gene-ral, constituídos por resinas naturales o artificiales y disolventes volátiles, coloreados o no.

Acelerantes, antioxidantes, retar-dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluída la nitro-bencina (esencia de mirba-

na). Acelerantes, antioxidantes, retardantes, y auxiliares para caucho y otros elastómeros. 4378 Benjuí Sumatra y almendrado, en

general. Benjuí Siam, en general.

4381 Bleck o alquitrán de hulla, en geneval.

ARTICULO

4386 Brea mineral.

4387 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos los productos especificamente excluidos de esta misma partida en la Lista Nº 2.

\$393 Oxido de cadmio, calidad puro farmacéutica, únicamente, y acelerentes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluído; Cadmio y sus sales no especifica-

1399 Fluoruro de calcio, calidad puro farmacéutica, unicamente.

4461 Cloruro de calcio, calidad puro farmacéutica, unicamente.

4413 Canela de Ceylán quebrada.

4423 Aglomerado de carbón, únicamente.

4425 Carbones activados medicinales para la elaboración de antibióticos, únicamente aquellos con un tenor en sustancias solubles en agua inferior a 0.02~%. (1).

§43# Castoreo, en general.

4452 Cibeta.

4453 Hidrato de cloral, calidad puro farmacéutica, únicamente.

4454 Cloral anhidro, unicamente. 4456 bis Eter dicloro-isopropílico

ofres.

4457 Cloroformo anestésico.

4458 bis Cloruro de metileno y dicloroetano.

4462 Sulfato de cobalto, calidad puro farmacéutica, unicamente.

4465 Oxido cúprico, calidad puro farmacéutico, únicamente.

4467 Acelerantes, antioxidantes, jetar dantes y auxillares para caucho y otros clastómeros.

4469 Cochinilla.

4472 Cola de Japón (agar-agar).

4482 Comprimidos o gránulos de dietilestilbestrol para implantación en animales.

4484 Cornezuelo de centeno, en general.

4495 Creorota vegetal. 4496 Creosota mineral.

4498 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros clastómeros, excluidos:

> τ Clerure de cromo.

11

Acido erómico. 111

Sulfato, nitrato y acetato de cro-

Oxidos de cromo.

456t Cuajo en polvo. 4502 bis Cuajo natural de cabrito, en pasta.

4565 Curare,

4509 Diuretina y sus sinónimos.

4518 Esencias de cedro (del palo), sasafrás, citronela, bétula, y aceite de cedro para microscopía,

4519 Esencias de canela china, clavo, cayeput, cubeba, romero, pino, to millo, lima y esencia artificial de almendras amargas, eugenol y gomenol.

4519 bis Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares parae cau cho y otros elas omeros, excluídos: Esencias de limón e hinojo.

4520 Esencias naturales de bergamota alcaravea, cálamo, comino y lavanda.

4521 Esencias naturales de ajenjo, petit grain, doriandro, laurel, patchouli, sándalo, geranio, almendras y de mostaza.

4522 Esencia de petit grain, procedente del Brasil y Paraguay. 4523 Esencias naturales de melisa, ver

bena, jengibre, y cananga. 4524 Esencias naturales de ambreta,

angélica, cardamomo, canela de Ceylân, mático y manzanilla.

4525 Erencias naturales de nerolí, ylangylang, rosa, vetiver, lirio, casis, iacinto, heliotropo, ga**rdenia, jun** quillo, siringa, lúpulo, jazmín, acacia, arnica, tuberosa, reseda y vio-

4526 Esencias naturales no especificadas, en general, con exclusión de las de guayaco o palo santo y sus mezclas o composiciones.

Esencias o perfumes sintéticos como ser ionona, reuniol (rosa) y almizele artificial.

4529 Sustancias aromatizantes constituídas por una especie química definida, no mencionadas en otras partidas, y acelerantes, antioxifiantes, retardantes y auxiliares ARTICULO

para caucho y otroc elastómeros, con exclusión de:

Ι Dicumarina.

11

Esencias, bases, composiciones y perfumes sintéticos.

Aldehidos C 14' C 16' y C 18'.

4548 Carbonato de estroncio, con pureza no menor de 99,9 %, para uso en la fabricación de válvulas electrónicas, únicamente.

4554 Eter enántico.

4555 bis Eter bromohídrico anestésico en ampolias y frascos, excluido el cloruro de etilo.

4556 Eteres y ésteres glicólicos, con exclusión del metil, etil y butilglicol.

4556 Dicloroacetato de metilo, sulfato de dimetilo, óxido de fenilo, fosfato de tricresilo, fosfato de tri-fenilo, difenilos clorados, adipatos, sebacatos y acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elactome res, con exclusión de les productes especificamente mencionados en esta partida de la lista Nº 2, numerados I al XIII, inclusive.

4556 Salicilato y acetato de amilo, únicamente.

4556 2 etoxi-etanol (cellosolve), para la claboración de productos medicinales, únicamente (1).

4556 Agentes tensoactivos tipo tween y span, calidad puro farmacéutica, para la elaboración de productos medicinales (1).

4561 Extractos industriales como ser: castañas, palo amarillo, roble, etcétera, flúidos o sólidos, con exclusión del extracto de campe-che, extracto de piretre, 1-3 dieloro-propileno y 1-2 dicloro-pro-

4565 Extractos de tanino, ordinario, para curtiembre de 25/309 B6, con excepción del extracto de quebracho o cebil,

Substancias aromatizantes, constituídas por un extracto natural de frutas, úniamente, excluídas sus mezclas.

4572 Alfa-celulosa.

4575 big Flores de tilo, únicamente.

4576 Flores de árnica y polen de flores en general, unicamente.

4587 bis N-tricloro-metiltioftalamida en concentración no inferior al 50 % II

Macil-ditiocarbamato de sodio, en concentración no inferior al 30 %. 111

Acido triclorobenzoico en grado técnico.

2-cloro-4, 6-bis-etilamino-S-trazina en concentración no inferior al 50 %.

V

2-(2.4,5-triclorofenoxi) -etil-2,2-dicloropropionato, en grado técnico.  $\mathbf{v}_{1}$ 

Acido 2-(2-4,5-tricolorofenoxi) propiónico en grado técnico.

VII Butil-éster y otros ésteres de propilenglicol del ácido 2-(2-4,5-triclorofenoxi) propiónico, en concentración no inferior al 60 %,

VIII I-n-butil-3 (3,4-diclorofenil)-1-metilures, en concentración no inferior al 80 %.

TX

Acido beta naftoxiaeético, en concentración no inferior al 10 %.

 $\mathbf{x}$ 

Acido giberélico.

2,3-dicloro-isobutirato de sodio, en grado técnico.

XII

Dimetil ditiocarbamato férrico, en concentración no inferior al 50 %

XIII

Bisulfuro de tetrametilditiocarbamilo, en concentración no inferior al 50 %.

XIV

Dimetilditiocarbamato de zinc, en concentración no inferior al 50 %.

Etilen-bis-ditiocarbamato de manganeso, en concentración no inferior al 50 %.

XVI

Etilen-bis-ditiocarbamato de zinc en concentración no inferior al

ARTICULO Part. No

XVII

Bisulfuro de polictilentiuram, en concentración no inferior al 40 % XVIII

Tiocianato de dinitrofenilo, en concentración no inferior at 45 %. XIX

Metil arsénico-big-dimetil-ditiocarbamato, en concentración no inferior al 50 %.

XXDinitro - (1-metil-heptil)-fenilcrotonato, en concentración no inferior al 25 % en polvo o al 50 %

en líquido. XXI

Compuestos orgánicos de mercurio, en concentración no inferior al 40 %.

XXII

Pentacloronitrobenceno, en concentración no inferior al 50 %. XXHI

Difenilfenato de sodio en grado técnico.

XXIV N-triclorometil-tiotetrahidroftalimi-

da, en contración no inferior al 50 %.

3,5-dimetiltetrahidro-1,3-5,2-H-tio-

diazina-2-tione en concentración no inferior al 50 % XXVI Acetato de heptadecilglioxalidina

en concentración no inferior al

XVIIAcetato de n-dódecilguanidina en concentración no inferior al 50 %.

XVIIIAcido metileloro-fenoxiacético, en grado técnico.

XXIX

Acido 2.4,5, tricloro-fenoxiacético, en grado técnico

 $XX^{**}$ 

Tricloroacetato de sodio, en con eentración no inferior al 90 %. IZZZI

Sal sódica del ácido clorometil-fenoxibutirico, en concentración no inferior at 50 %. XXXH

Acido 2.4.5 tricloro-fenoxipropiónico, en grado técnico. XXXIII Clorometilurea en concentración no inferior al 80 %.

XXXIV

Aminotriazol en concentración no inferior at 50 %. XXXV

Dinitro - orto-secundario-butilfenol, grado técnico. XXXVI

Dinitrofenato de amonio en grado

técnico. MAXXXII Acido N-naftiltalámico en grado

técnico. XXXVIII

Hidrácida-maléica.

XXXIX

Isopropil-N-fenil-carbamato.

XI.

Cianato de potasi

XLI Isopropii-N-clorofeniicarbamato en concentración no inferior al 50 %. XLII

Dicloropropionato de sedio, en concentración no inferior al 50 %. XLIII

Tetraclorofenato de sodio, en concentración no inferior al 50%. XLIV

Sulfamato de amonio, en concentración no inferior al 50 %. XLVDicloronaitoquinona, en cencen-

tración no inferior al 50 %. XLVI

Acido naftaleneacético. XLVII

Alfanaftilacetate de sodio.

XLVIII Concentrados de Hesup e Insup-XLIX

Alfanaftilacetamida.

Acido naftilacético. LI

Acido betanaftalenacético. LII

Acido betaindolacético, LHI

LV

Acido betaindolbutírico. LIV

Clorofenil-dimetil-urea, en centración no inferior al 80 %.

Diclorofenil-dimetil-urea, en con-

Part. No ARTICULO

centración no inferior al 80 %.

LVI Tetracloro-p-benzoquinona, en gra-

do técnico. 4588 Gas carboxide, unicamente para

la fabricación de antibióticos. (1) 4588 Gas Argón, espectroscópicamento puro. únicamente.

4600 Goma de garrofín.

4603 Gomas copal, dammar, laca, sandaraca y olibano (incienso). 4605 Gutapercha en tela y la para

dentista. 4607 bis Grafito de más de \$5 % de contenido de carbono grafitico,

única mente. 4614 Habas para uso medicinal e industrial, no especificadas,

4615 Habas tonkas.

cotar).

4616 Heliotropina en general.

4617 Hematina para curtiembre.

4623 Hidroquinona en general. 4624 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos do de hierro rojo impuro (col-

4628 Tartratos de hierro, simples y compuestos.

4631 Citrato de hierro y quinina.

4632 Hierro en polvo para moldear. 4632 Oxido magnético de hierro (catalizador para la obtención de hidrógeno por sistema Lane) y 6x1do de hierro al cromo y silicio (catalizador para obtención de amoníaco sintético), únicamente.

4637 Hojas medicinales e industriales no mencionadas.

Hojas y o alambres de metales o aleaciones no mencionadas tipo vitalium o similares. 4641 Ictiol y sus compuestos.

4643 bis Octaclorometano-tetrabidrois deno, en grado técnico. II Canfenos clorados en concentración

no inferior al 95 %.

Ester del acido nitrofenil-dialcoxi-tiofosfórico, en concentración no inferior at 40 %.

Ester del ácido dimetil-tiofosfórico, en concentración no inferior al

iV

Ester isopropil-metil-pirimidil-dietílico del acido tiofosfórico, en grado técnico.

VI 0,0 dimetil-diotiofosfato de dietil-

mercapto succinato, en grado técnico.

VII Dibromo-etileno.

VIII Dicloropropano-dicloropropeno.

1.2 dibromo-3-cloropropane. X

0,0 dietil-azufre (etil-tio-metil) fosforoditioato en concentració;

no infector al 40 %.  $\mathbf{x}_{\mathbf{I}}$ 0.0 dietil-0 (2-etil-mercapto-etil) tiofosfato, en concentración no in-

ferior al 40 %. XII

2, 4, 5, 4' tetracloro-difenil-sulfo na en concentración no inferior al

 $\mathbf{x}$ 

Oxalato ácido del fosforotiolato di 0.0-dietil-azufre (beta-dietilamino) y etilo, en concentración no infe rior al 75 %.

Ester dietilico del ácido 8 (2,\$ diclorofenil-mercapto-metil), ditiofosfórico, en grado técnico.  $\mathbf{x}\mathbf{v}$ 

0.0 dimetil-2, 2, 2 tricloro-1 hidro-

xietilfosfonato, en concentración na inferior al 50 %. XVI Bis (dimetilamino) fosfono anhi-

drido, en concentración no inferior

XVII

at 50 %.

θ,0-dimetil-S (4-oxo-1, 2, 3 benzom triazinil-3 metil) fósforo diticato, en concentración no inferior a

XVIII

Ester 0,0-dietiltiofosfórico de la 3º cloro-4-metil-7 oxicumarina, concentración no inferior al 50 % XIX

0,0-dictil-0-2-etilfosforoditioato, ex concentración no inferior al 50 %

Fart. No

ARTICULO

 $\mathbf{X}\mathbf{X}$ 

9,9 - dietil-9-p-nitrofenil -tiofosfalo, n concentración no inferior al

0,0 - dimetii - 0 - p - nitrofenil -fosforo ditioato, en concentración no inferior al 49 %. XXII

Sulfato de nicotina, en tración no inferior al 40 %. XXIII

Dinites (1 metil-heptil) fenilerotonato, en concentración no infe-ferior al 50 %.

XXIV

Dimetil-diclorovinilfosfato, en concentración no inferior al 50 %. xxv

2 - carbometoxi - 1 - metil - vinil dimetil - fosfato, en concentración no inferior at 50 %.

### XXVI

Hexacloro - endometileno - biciclo hepteno - bis - (oximetileno) fito, en concentración no inferior al 50 %.

XXVII

2.3 - p - dioxaneditiol - S, S - bis -(θ,θ - dietil - fósforo - ditiosto), en concentración no inferior al 50 %. XXVIII

Bis - clorometil - hexacloro - biciclohepteno, en concentración no inferior al 50 %.

XXIX 0.0 - dimetil - 0 - 2, 4, 5 - triclorofenil - forforotioato, en concentración no inferior al 40 %. XXX

N - metilearbamaro - 1 - naftílico, concentración no inferior al

IXXXI

- clorofenil - benceno - sulfonado, en concentración no inferior

NXXII

Butóxido de piperonilo, en concen-tración no inferior al 80 %. XXXIII

Dibromuro de aliloletileno, en concentración no inferior al 80 %.

### XXXIV

Metil-ditiocarbamato de sodio, concentración no inferior al 30 %. 4649 Acelerantes, antioxidantes, dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos: cl jabón blanco, verde o amarillo, en general.

Antiespumigenos "foamrex", "treatolite" y "Quaternary O", para la elaboración de productos medicinales, únicamente. (1)

4659 Lacas secas en general, con exclusión de los productos específicamente excluídos de esta misma partida en esta lista.

4665 Lecitina.

4668 Liquen islándico y carragaen.

4579 Cacodilato de litio.

4673 Macis entero o en polvo. 4675 Benzoato y lactato de magnesio. 4676 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluido - 6xide magnesio (magnesia calcinada).

4678 Citrato de magnesio.

4680 Clorato de magnesio, calidad puro farmacéutica, únicamente. 4681 Acelerantes, antioxidantes.

dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos silicato de magnesio (talco).

4692 Compuestos no mencionados de manganeso, calidad puro farmacéutica, únicamente.

4693 Manita en general.

4700 Cloruros mercurioso y mercurico, calidad puro farmacéutica, únicamente, y demás compuestos de mercurio no especificados, excluídos el biyoduro y el protoyoduro.

4703 Metol.

4794 Discos y recortes de mica, calibrada para la fabricación de válvulas electrónicas, únicamente. 4764 Acelerantes, antioxidantes, retar-

dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluído: mica en hojas.

4746 Morfina en bruto.

4709 Compuestos de naftalina no espe-

cificados. 4710 Naftol y sue compuestos, con exclusión de los productos específi-camente excluídos de esta misma partida en esta lista.

4734 Palo amarillo del Brasil, campe-

ARTICULO Part. No

che, fustete y demás tinfórece en general.

4744 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluído: pasta

Peccritt y semejantes. 4744 bie Polictileno en forma líquida,

pasta, polvo o grumos. 4744 bis Polivinil-pirrolidona, calidad

puro farmacéutica, únicamente. 4744 bis Alcohol polivinílico, únicamente.

4744 bis Acelerantes, antioxidantes, re tardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluidos los productos mencionados en dicha partida de la Tarifa de Avaldos. los específicamente comprendidos por la misma parti**da en** las listas N° 2, 4 y 5.

4744 bis Siliconas.

4744 bis Resinas de intercambio iónico a base de fenol-aldehido-poliaminas y sulfónicas (tipo Amberlito y De-Acidite), únicamente para la

fabricación de antibióticos (1). 4744 bis Resinas a hase de poliestireno para intercambio iónico.

4748 Fepsina en general, excluída la h ipsina.

4750 Heptano normal tecnico, única-

4750 Acclerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros ciastómeros, excluído: parafina cruda o refinada para la industria.

4765 Polve de hierro, tipo carbonil, para la fabricación de núcleos, únicamente.

Dispersión coloidal de negro de humo, tipo "aquablack",

4774 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros.

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastémeros.

Catalizador de platino al 5 % mon-

tado sobre alámina, únicamente. Acetato de plomo cristal, calidad puro farmacéutico, únicamente.

Accierantes, antioxidantes, retar-dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluído el cloruro de piomo.

4786 Podofilina en general.

1 4788 bis Dimetil - dicloro - vinilfosfato, en concentración no inferior al

Hexacloro - endometileno - bielclohepteno - bis (eximetileno), sulfito, en concentración no inferior

2.3 - Diexaneditiol - bis (0.0 dietil - fósforo - ditioato), en concentración no inferior al 59 %.

TV

- clorometil - hexaclere - biciclohepteno, en concentración no inferior al 59 %.

Ryanodina (Ryania especiosa), concentración no inferior al 90%.

2. 4, 5. 4 Tetraclorodifenilsulfona concentración no inferior al

40 %.

Oxalato acido del fosforotiolato de 0,0 - dietil-S - (betadietil - ami-no) y etilo, en concentración no inferior at 50 %. VIII

Ester dietilico del ácido S diclorofenil - mercaptometil) di-tiofosfórico, en concentración no inferior al 50 %.  $\mathbf{IX}$ 

O.0 - Dimetil -  $\theta$  - 2, 4, 5 - Triclorofenii fosforotioato, en concentración no inferior al 40 %. X

N - metilcarbamato - 1 - naftilico. concentración no inferior al

Ester. 0.0 - dietil - tiofosfórico de 3 - clore - 4 - metil - 7 - exfcumarina, en concentración no infemarina, carrior al 50 %.

p-Clorofenil-benceno sulfonado, en concentración no inferior al 50 %. XIII

Bis - dimetil - amino - fosforo anhidrido, en concentración no in-ferior al 50 %.

Part. No ARTICULO

XIV

Hexaclorohexahidro - dimetano paftaleno, en concessiración se inferior al 40 %.

XV

Hexaclorohexahidro - endo - endo dimetano - naftaleno, en grado

Hexacloroepoxioctahidro - endo endo - dimetano naftaleno en graendo - ... do técnico. XVII

Azobenceno.

XVIII Hidroxi-bis (clerofenil) acetato de

XIX Fenilmetil - pirazolildimetil - car-

N - diclorofenilsulfo - cloro - fe-

noxiciorofenii - urea,

XXI Ester - isopropil - metil - pirimidil - dietílico del ácido tiofosfórico, en concentración no inferior al 50 %.

XXII

Canfenos ciorados en conceidración no inferior al 40 %.

XXIII Clorofenil - clorobenceno sulfonado, en concentración no inferior al 40 %. XXIV

- tere - butil - fenoxi - isopro pil - cloroctil - suifito, en concentración no inferior al 40%.

XXV N-clorofenilpropano.

XXVI

N-clorofenilbutano XXVII

O.O - dietil - o - p - nitrofenil -tiofosíato, en concentración no in-ferior al 25 ojo.

XXVIII

O.O dietil - azuire (etil - tiometil) fósforo - ditioato, en concentra-ción no interior al 40 0.0. XXIX

Tiono - benceno - fosfenato - etil - paranitrofenlico, en concentra-ción no inferior al 25 ojo.

XXX Heptacloro - tetrahidrodimetano indeno, grado técnico unicamente.

IXXXI

Hexacloro - epoxi - octahidrodimetano - nafataleno, grado técnico. XXXII

Medil ditiocarbonato de sodio, en concentración no inferior al 25 o/o.

DYXX

Compuestos de antraquinona, concentración no inferior al 50 olo-

XXXIV

Proteinas solubles, con no meno: del 30 o:o de aminoácidos, para uso exclusivo en sanidad vegetal (1). Composición especial de polvos para el tratamiento de cueros, ex-

cluida la destinada al purgado y desencalado, 4793 Hidrato de potasio (potasa câustica), carbonato y sulturo de pota-gio, impuros, únicamente.

suifuro de potasio, de calidad puro farmacéutica, unica-

Nitrato de potasio bruto

Sales de potasio no especificadas, calidad puro farmacéutica, única mente.

4809 Persulfato de potasio. 4810 Protargol en general.

Raíces y rizomas de genciana, ca-langa, regaliz, cálamo y zedoaria, en general.

Raíces y rizomas de angélica, al-tea, lirio, valeriana, y zarzaparrilla.

4815 Raíz y rizoma de ipecuana, en general.

4816 Raices y rizomas de jalapa, po-lígala, ruibarbo y salep, en general. 4817 Raices y rizomas de cúrcuma, de

rubia tintórea, ancusa y similares. Raíces y rizomas no mencionadas, en general.

Resinas escamonea y jalapa. 4822 Resina trementina.

4823 Resina cumarona, cumarona-inde-no y de anacardo, unicamente. 4824 Resinoide para perfumeria. 4835 Salipirina en general.

4837 Saloi en general.

ARTICULO Part. No

4829 Santonina en general. 4841 Semillas de cardamomo, estrofantus, membrillo, colchico y saraga-

4844 Vacuna para el tratamiento del distemper de los visones, únicamente.

4847 Arseniato de sodio, calidad para farmacéutico, únicamente.

4350 Benzoato de sodio impuro.

Fenato de sodio.

4852 Carbonato de sodio (soda solway).

4859 Bisulfito de sodio, calidad pure farmacéutico, para la elaboración de productos medicinales, únicamente (1) 4850 Acelerantes, antioxidantes, retar-

dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos los productes especificamente exclui-dos de la misma partida en la lista Nº 2 numerados I) al X), me

4868 Hidrato de terpina y terpinol.

4870 Tintura de almizcle y âmbar. 4871 Tintura de castóreo, únicamente.

4872 Tinturas no mencionadas pata per-

fumería, únicamente. 4877 Tripoli unicamente.

4381 Compuestos de uranis y demás metales raros, alambres, filamentos, varillas y espirales de tungsteno y molibdeno, alambres de tungsteno con torio, alambres y chapas de tántalo tungsteno, excluídos: 1), alegianes de tántalo tantalo. cluídas: 1) aleaciones de tántalocolumbio y tántalo-tungsteno y otras formas no mencionadas precedentemente y sus compuestos; II; naranja molibdeno: III) las sustancias fluorescentes y luminiscenies.

4832 Acelerantes, antioxidantes, dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluidos el peróxido de urea.

4884 Acclerantes, antioxidantes, dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluído. Urotropina.

Fenileinconinato de hexametilentetramina y acelerantes antioxi-dantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluído: Hexametilentotramina,

4886 Validol. 4890 Compuestos a hase de polictile-no y vasclina, tipo "plastibase" unicamente.

4893 Veratrina y sus compuestos no especificados.

4894 Acido dietil-barbitárico y "Verona!" patente. 4894 bis Dictilbarbiturato de sodio, veramón; ácidos alilisopropil-barbi-túrico y metil—fenil—etil—barbibutil-etll-malonil-urea; ciclo-exenil-etil-barbiturato calcico: etil-metil-butil-barbiturato sódico; fenil-barbiturato sódico: iso—amil—etil—malonilearba· mina; iso—propil—amil—acetil— urea; metil—ciclo—exenil—metil-

barbiturato sódico y productos asi-milados a esta partida. 4899 y 4904 Ferrato de zinc para la fabricación de núcleos.

4901 Acelerantes, antioxidantes. dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos: Oxi-do impuro de zinc (blanco de zinç).

4902 Acclerantes, antioxidantes, retar-dantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros, excluídos Acc-tato, sulfato, óxido y cloruro de zinc, puros.

4963 Permanganato, benzoato, fosfuro, salicilato y valerianato de zinc.
4904 Catalizador para síntesis de metanol, únicamente.

4904Acelerantes, antioxidamentes, tardantes y auxiliares para cauche y otros elastómeros, excluídos: Hidrosulfito de zinc y sulfoxilato de zinc y sulfoxilato de zinc—formaldehido; así como sus mendos mezclas.

4905 Zumaque en general.

4996 Ampollas de nec-salvarsan, sulfarsenol y demás productes para avariosis, en polvo, excluidos el cloramfenicol y sus saies.

4947 Cemento dentario, en cajas o en frasces.

4977 Micogránulos de liberación pro-longada, tipo "Spansule". 5064 Polvo Trombase y Pitressia tana-to y similares.

5964 Soluciones a base de succinato 10

cloramfenicol.

### ARTICULO Part. No

- 3087 Tubos de acero inexidable para la fabricación de agujas hipodér micas.
- 5090 Ampollas para Rayes X, única-mente para equipos de Rayes X (1).
- 5100 Aparatos de Rayos Nºy sus repues cos.
- 5106 Ampollas y buibos de vidrio para la fabricación de lámparas incandecentes de más de 90 mm. de diametro, unicamente.
- 3106 Ampollas y partes componentes pa-ra la fabricación de tubos de rayos catódicos (T. R. C. e imagen), anicamente.
- 5106 Ampollas o bulbos de vidrio para la fabricación de válvulas electrónicas, unicamente.

- 5117 Piezas y/o accesorios preparados para la confección de aparatos ortopédicos. 5173 Diafragmas radiológicos \$199 Auditonos. 5199 Instrumentos y útiles de cirugía, Instrumentos y utiles de cirugia, optica física, ingeniería y química no especificados en otra. Partidas con exclusión de: agitadores para laboratorio, altímetros (no comprendidos los de bolsillos); alveógrafos y estufas para los mis-mos; anemómetros; an acocinemóaparatus higienizadores de leche materna; aparatos eléctricos para afilar agljas hipodérmicas; aparatos de Pensky-Martens (no comprendido el tipo patrón); aparatos para mediciones radioeléctricas a saber: Osciladores de radio frecuencia y audiofrecuencia, tipo para "Service" (no comprendidos los con modulación de frecuencia o impulso o señales de imagen o de mipuso o senares de mingra o de radar, ni los que tengan instru-mentos indicadores de salida o aguja); Generadores patrones de radiofrecuencia no comprendidos los para frecuencia portadoras menores de 30 kc. o mayores de 50 Mc.; los con etapa de radiofrecuencia sintonizada, los con modulación de frecuencia o impulsos o señales de imagen o de radar. Generadores de baja fra cuencia patrones, (no comprendidos los del tipo BC, los para frecuencia menores de 15 ciclos o mayores de 150 kc., los con deformados de 150 kc., los conceptados de 150 kc., los consecuencias de 150 kc., l mayores de 150 kc., los con detormación propia menor de 0,5 %). Medidor de factor "Q" (no invluídos los para frecuencia menores de 50 kc. o mayores de 50 Mc., los que midan "Q", mayores de 600 o menor de 10, los que midan "Q" diferencial). Medidores de salida para audiofrecuencia (ho comlida para audiofrecuencia (no comprendidos los para frecuencia me-nores de 30 ciclos o mayores de kc., los para potencia menores 100 microwatts o mayores de 10 wates, los que respondan al va-los calcaz de la tensión alterna). Probadores de válvulas, no com prendidos los que son verdaderos medicores de transconductancia. Analizadores diná.micos Hamados seguidores de señales. Medidores de deformación en audiofrecuencia (no comprendidos los adecuados para frecuencia de deformación meno-res de 30 ciclos o mayores de 45 kc. o los que tengan sensibilidad mejor que 1 volt para 1 % de de-formación. Analizadores llamados "Testers" (no comprendidos los de resistencia interna de 20 mil chms/volt o mayor o los que tengan rangos múltiples de intensidad en corriente alterna). Amplificadores de radiofrecuencia y audiofre-cuencia. Resistencia a cursor; medidores de nivel sonoro y ruido (no comprendidos los que tengan cur-va plana hasta frecuencia de menos de 30 ciclos y más de 8 kilo-ciclos, los que tengan micrófonos a condensador o dinámicos o los que tengan instrumento indicador que responda a valor eficaz o valor de cresta). Monitores de mo-dulación y amplitud no comprendidos los para frecuencia de Mc. o los con porcentaje de def mación propia menor de 0,1 %. Caja de resistencia a décadas (no comprendidas los con precisión meque 0,5 % o las que tengan compensación de reactancias). Puentes de impedancia para

alta frecuencia (no compren-

ARTICULO didos los con precisión mejor que 2%, o los que tengan escomparación en límites porcentuales); puentes de impe-dancia para la alta frecuencia, (no comprendidos los para frecuencia menores de 5.000 kc. o mayores menores de 3.000 kc. o mayores de 20 mc., los que tengan precl-sión mejor o de 2 %, los de tipo "Doble T", o los llamados de ad-mitancia. Aparatos fraccionadores de líquidos para laboratório; aparatos para colar metales preciosos; aparatos para determinar car-bono e hierros y aceros; aparatos para análisis de gases O., CO2; aros para embudos; agujas acodadas a bayoneta parecéntesis; almohadillas térmicas; anillos separadores de "Berutti"; anoscopios; aparatos para metabilismo basal modelo Benedith Roth; aparatos para medir presión arterial (esfigmomanómetros) a columna de mercurio; aparato neumotorax modelo Tornú, Cetrángolo y Barouse; aparato para electroshock; apara tos letreros para agudeza visual, modelo Dr. Urretz Zavalia; apara-to frontolux, aparatos Westergreen p/eritrosedimentación; aparatos para medición Ph, no emprendidos los aparatos de precisión mejor que 0,05 Ph. o los registradores; aparatos para anestesia; aparato pa-ra transfusiones de sangre; apa-ratos cuenta volumen para uso gasoterapia; arcos faciales; aspira-dores quirúrgicos; bancos ópticos; bañomaría para laboratorio; baños termostáticos de precisión de has-ta 0,19 C?; barómetros y baró ta 0.19 C?; barômetros y barô-grafos; ombas neumáticos y com-prensores rotativos; bombas para alto vacío de hasta 0.001 mm. de columna de mercurio de vacio fibombas de vidrio de difusión tipo Lang muir y similares: brújulas tipo Plan, modelo Ejército Argentino; butirómetros; cá-maras claras; centrifugas de mano; centrífugas para laboratorio hasta 5.000 rpm.; colorímetros fo-toeléctricos; compresores metálicompresores metálicos para tubos de goma, Conta-dores Geiger Müller (no comprendidos los aparatos aptos para me-dición de 30.000 o más impulsos más impulsos por minuto, ni los aparatos portátransitores). . Campimetros completos; cánula para senos ma-xilares; cánula de Risolia; carpas para anestes a y oxígeno-terapia; cefalómetros para cirugía; cierra nudos para nariz, garaganta y oído; cierranudos curvo-vaginal; ci-zallas de Stille para yeso; com-presores para am'gdalas de Remorino; cuchillas y sierras para cortar yeso; cuchillos nara vegetaciones de Claire; curetas para vegetaciones de Beckmann; curetas uterinas Pozzi, de Recamier y de Schoeder; curetas maleables de Sibelau; curetas dobles de Pozzi. Sibelau; curetas dobles de Pozzi. curetas Pinard para placenta; curetas Brums y Volkman para huesos; controladores de combustión para calderas; correderas automá-ticas para náutica, eléctri\*as y a cordel; crisoles para laboratorio; conos pirométricos, excluídos úni-camente los destinados a la fabride materiales refractarios; destiladores y bidestiladores de agua; detectores de atmósferas tóxicas o explosivas. Discos de Moltschauoff; Davier de Langembek; depresores uterinos de Simms; elementos para contrasta" y patronizar manômetros, termémetros hidrometros; equipo de refracción centralizada; equipo para es-terilizar pipetas; equipo para cristalografía, equipos electro magné-ticos detectores de fallas de ma-teriales metálicos; equipos y cámaras termobáricas para pruebas instrumentos combinados temperatura y presión; escurrido-res para tubos y balones; espectrómetros; espectroscopios (no comprendidos los aparatos para infrarrojos, ultravioletas y longitrometros: infrarrojos, ultravioletas y longi-tudes de hondas mayores y me-nores que esta ni los aparatos re-gistradores ni los espectrómetros para espectro visible que traslada la medición a coordenadas de color en el sistema I.E.C.); estufas para laboratorios; evaporímetros a balanza; estractores de gases aci-dos; electroimanes (la exclusión no comprende los electroimanes para oftalmología); esfinteroscopio

Part. No ARTICULO

de Zorraquin; espirômetros de Bar-; extractores y/o mezcladores leche materna; fluorometros; đe fluvimetros: fotocolorimetros; fo-tómetros: frontofocómetros; féru-las de Braum y Kramer filtros para transfusiones de sangre; flebo extractor de Pataro; gasômeon extractor de Fatant, gasometros según Tissot; geotermógrafos; ganchos acodados y bayonetas para oídos; ganchos de Brown y de Buchs; ganchos para sacar monedas; gubias rectas y curvas: helio-fanógrafos; hidrómetros e higrómetros e higrógrafos (de cabello exclusivamente); hipsometros, histerômetros; hemobloginômetros fo toeléctricos y de Salhi; instrumen-tal para meteorología, exclu dos el para medida de radiaciones y los radiosondas; instrumentos de medición y registro de caudales, de presión y de vacío, de nivel de li-quidos industriales, para medición temperaturas; instrumentos, de temperaturas; instrumentos, máquinas p/pruebas o ensayos de materiales, estructuras, mecanis-mos tales como: máquinas y/o prensas para ensayos con cargas estáticas, de compresión, tracción, flexión, torsión, corte; máquinas para ensayo al choque por tracción, compresión, flexión, y per-cusión (choque repetido); máquinas para ensayos de desgaste por frotamiento y percusión; caja tarnje a mercurio; maquinas o dis-posítivos para el ensayo de recloientes a presión interior para probar tubos de acero para oxígeno, hidrógeno, etc. — Instrumentos hidrogeno, etc. — Instrumentos para medir pequeñas deformacio-nes en los materiales bajo carga. Extens6metros a espejos tipo Martens, extensómetros a cuadrantes para fijar en probetas para medir la retracción de pastas de cemen-to; instrumentos para medir dumáquinas (durometros); para ensayos de chapas al embuincubadoras para recién nacidos; jaulas de alambre para ais-lar animales; lámparas de sodio; lámparas para microscopía, l paras detectoras de pérdidas lámlamparas para salas de operaciones; lancetas para vacunar; legras de Farabeuf, rectas y curvas y las de Doyen para costillas; medidores volumétricos; medidores de tiraje indicadores y registradoo hidrometrógrares: lignigrafos fos mecheros Bunsen; meteorógra-fos; mezcladores de amalgama dental; microbarógrafos; miras de Invar, ópticas y parlantes: moldes para inclusiones en parafina, molinos y tamices para laborato-rios; molinetes y velocímetros himolinos y tamices para habitatorios; molinetes y velocímetros hidráulicos, eléctricos y mecánicos, martillos de Degerine, de Doy 1), de Politzer; meatótomos de Oberlander; mesas para cirugía; nefo-lómetros; nefoscopios a visión di-recta y a reglexión; niveles para miras para agrimensores; nivó-metros; nebulizadores; negatoscopio; oftalmómetros: oftalmoscopios pio; ottaimometros: oftaimoscopios (no comprendidos los eléctricos): ortómetros; ovoscopios, pantógra-fos; pinzas para sujetar buretas: pinzas para matrices; piretas de vidrio cuenta glóbulos; piranógrafos; pirómetros (no comprendidos del tipo óptico de extensión, los de radiación, los valumétricos y los patrones); planímetros; po-larógrafos; plastómetros; pluviópluviómetros; pluviógrafos; polarimetros; metros; pluviógrafos; polarimetros; potenciómetros (no comprendidos los aparatos para calibración de instrumentos para los métodos llamados de oposición o compensación en corriente contínua o alterna); Prensar hidráulicas para laboratorio; presostatos; proyectores por contános psicómetros: tores para optotipos psicometros, portaalgodon para oidos, na laringe y uterino; protector Schwartz psinficiotomía; pulmones de acero o pulmotores, con excepción del tipo coraza; reglas universales de combinación, regula-dores y aforadores de filtración; relojes interruptores para laboratorio de una hora de duración unicamente; rotametros; raspas de Joseph; Segura y Backer; rejillas ópticas para medición de distancia interpupilar retractores para prós tata, sacarimetros; secadores de cabello; sismógrafos; soportes de hierro para laboratorios tipo Bun-sen; soportes para tubos de ensa-

yos; peparadores para cirugia; son-

ARTICULO Part. No

> das acanaladas; tecnigrafos; telehidrómetros o medidores de nivel a distancia; termocuplas (no comprendidas las de vacío para medición de corriente alterna me-nores de 100 mA, ni los tipos patrones); termógrafos para temperatura ambiente; termohidrógrafos; termómetros para ambientes qui-micos, industriales y metereológicos; termorreguladores para laboratorios; torsiómetros; túneles acrodinámicos; turvidímetros; tirabuzones de Doyen para fibromas: trocarts de Coaklej y de Krause; útiles de porcelana para labora-torios: vacuómetros (no comprendidos los medidores electrónicos da Pirani y Pening ni 1 ...
> ros patrones); velo velocimetros metros para caudal de agua; voluminó-metros para laboratorios; valvas de metal para cirugía; tros electrónicos (la excl voltimeexclusión no comprende los milivoltimet electrónicos para tensiones de milivoltímetros milivolt o menores a plena escala o mayores de 1 kilovolt o los mi-livoltímetros electrónicos para frecuencias menores de 10 ciclos e mayores de 50 kc. o los multivol-timetros y voltímetros elecmayores de 50 KC. O los munivol-tímetros y voltímetros elec-trónicos digitales, decima-les y para tensiones continuas o los patrones de calibración o los voltímetros electrónicos para fre-cuencia mayores de 100 Mc.); ca-bezas de sonido ópticas y magné-ticas para grabación y reprodución; ticas para grabación y reprodución; cámaras fotográficas; reactivos para análisis; aparatos e implementos y accesorios de uso foto y cinematográfico no indicados específicamente; electrocardiógrafos (no comprendidos los aparatos d**e** dos canales).

- 5229 Microscopios completos o incoma pletos, excluídos los microscopios corneanos o lámparas de hendidura.
- 5233 Niveles para agrimensores, com-pletos e incompletos. 5242 Papel de filtro de toda clase e
- tamaño.
- Teodolitos, completos e incompletos.
- 5303 Piedras esmeriles para dentistas, únicamente.
- 5309 Tubos de cristal y medio y tubos y varillas de vidrio (ex-cluídos los tubos de vidrios destinados a la fabricación de lam-paras de luz fluorescentes de 19 a 55 mm. de diâmetro, inclusive, y los tubos de videio tratados substancias químicamente con fluorescentes).
- Capilares de vidrio, unicamenie 5309 para la producción de termómetro.
- (1) Sujetos a comprobación de destino. Nota: Los artículos incluidos en esta lista deben ser exclusivamente nuevos.

excluídas Quedan expresamente las partidas Nos. 4317, 4318, 4319, 4659 y 4710 de esta lista, las siguientes mereaderias:

T

Pigmentos utilizados en la estampación y tintura en forma líquida, en polve y/o pasta, con y sin espesante. con y sin fijador clasificados según el Manual Técnico y Anuario de la Asociación Americana de Químicos Textisles y Coloristas (Ed. 1956) bajo los números RB-10 al RB-97, inclusive.

Blanqueadores opticos que respondat siguientes números del Colour a los siguientes Index Ed. 1956:

- 36900 Agente fluorescente de abrillantades 5.
  36900 Agente fluorescente de abrillan•
- tados 27.
- 40600 Agente fluorescente de abrillantados 30. 40605 Agente fluorescente de abrillan
- tados 34. Agente fluorescente de abrillan-
- tados 32. 40**630** Agente : tados 1. fluorescente de abrillau-
- 40630 Agente fluorescente de abrillane tados 2.

III

Los productos colorantes orgánic**os** que responden a los siguientes nume-

```
ARTICULO
Part. No
ros de Colour Index Ed. 1956:
10006 Verde pigmento 8.
11999 Amarillo soluble en solvente 1.
11005 Anaranjado soluble en solven-
11929 Amarillo soluble en solvente 2.
11460 Amarillo soluble en solvente 3.
11270 Amaranjado básico 2.
11270 B. Anaranjado soluble en sol-
vente 3.
11285 Pardo soluble en solvente 1.
11320 Anaranjado básico 1.
11320 B. Anaranjado soluble en solven-
           Pardo soluble en solvente 2.
Amarillo soluble en solvente 4.
11330
 11350
11360 Pardo soluble en solvente 5.
11380 Amarillo soluble en solvente 5.
11385 Rojo soluble en solvente 5.
11390 Amarillo soluble en solvente 5.
11660 Amarillo pigmento 5.
11665 Amarillo pigmento 4.
 11670 Amarillo pigmento 6.
s/n. Amarillo pigmento 20.
 11680 Amarillo pigmento 1.
11710 Amarillo pigmento 3.
                                             3.
 11725 Naranja pigmento 1.
  11739 Amarillo pigmento 2.
 11800 Amarillo soluble en solvente 7.
11810 Amarillo soluble en solvente 8.
                        (Exclusiones)
  11840 Amarillo soluble en solvente 10.
   11860 Amarillo soluble en solvente 12.
  11860 Amaraniado soluble en solvente 1.
12000 Pardo soluble en solvente 1.
12005 Rojo soluble en solvente 2.
12020 Pardo soluble en solvente 5.
             Amarillo soluble en solvente 14.
Naranja pigmento 2.
   12960
    2070 Rojo pigmento 1.
   12075 Naranja pigmento 5.
   12085 Rojo pigmento 4.
12090 Rojo pigmento 6.
    12100 Anaranjado soluble en solvente z.
              Rojo pigmento 3.
    12140 Anaranjado soluble en solvente 7.
              Rojo soluble en solvente 1.
Rojo soluble en solvente 4.
Anaranjado soluble en solvente 8.
    12150
   12170
               Negro mordentable 19.
    12200
    12310 Rojo pigmento 2.
    12335 Rojo pigmento 8.
12350 Rojo pigmento 18.
              Rojo pigmento 12.
    12395 Rojo pigmento 13.
    12420 Rojo pigmento 7.
    12430 Itojo pigmento 11,
     12440 Rojo pigmento 10.
               Rojo pigmento 9.
    12460
    12730 Naranja pigmento 6.
     13225 Marrón mordentable 13
    13230 Marrón mordentable 30.
13250 Marrón mordentable 33.
14025 Amarillo mordentable 1.
14035 Amarillo mordentable 14.
     14080 Amarilio mordentable 38
14095 Amarilio mordentable 38
14110 Amarillo mordentable 20,
14335 Marrón mordentable 22.
      14600 Naranja Acido 20.
     14640 Negro mordentable 3
     14645 Negro mordentable 11.
14836 Laca Rojo pigmento 54.
14855 Azul mordentable 9.
     14830
     14865 Negro mordentable 29.
14870 Marrón mordentable 15.
     14895 Rojo acido 7.
14965 Rojo acido 21.
       14990 Rojo directo 51.
     15500 Laca pigmento 50.
15510 Naranja acido 7.
     15510 Naranja acido 1.
15510 Laca naranja pigmento 17.
15575 Naranja acido 8.
15580 Rojo pigmento 51.
15585 Rojo pigmento 53.
      15636 Rojo pigmento 49.
15636 Rojo pigmento 49.
15695 Azul mordentable 4.
15705 Negro mordentable 17.
15710 Negro mordentable 1.
      15850 Rojo pigmento 57.
15865 Rojo pigmento 48.
      15880 Rojo pigmento 63.
15970 Laca naranja pigmento 18.
16050 Rojo ácido 25.
       16550 Rojo acido 26.
      16180 Rojo acido 17.
16290 Rojo acido 41.
       16505 Negro mordentable 7.
       16580 Violeta acido 3.
16640 Violeta acido 13.
16680 Azul mordentable 13.
        s/n. Azul mordentable 19.
         s/n. Azul mordentable 26.
       17025 Violeta acido 1.
17200 Rojo acido 33.
       18005 Laca violeta pigmento 8.
18050 Rojo acido 1.
18055 Violeta acido 7.
18075 Violeta acido 12.
       18110 Rojo acido 106.
18115 Rojo acido 76.
18710 Amarillo mordontable
```

20040 Amarillo pigmento is.

Part. No ARTICULO Part. No s/n. Amarillo pigmento 17. s/n. Negro acide 15. 20345 Negro acido 16. 20470 Negro ácido 1 20480 Negro ácido 41. 21000 Marrón básico 1. 21000 B. s/nombre. Marron básico 5 Marron básico 7. s/n. 21010 Marron básico 4. 21010 B. Marrón soluble en solvente 12. 21020 s/nombre. 21030 Marrón básico 2. 21030 Amarillo pigmento 12. 21095 Amarillo pigmento 14. 21100 Amarillo pigmento 13. Naranja pigmento 13. 21220 Amarillo pigmento 21720 Negro mordentable 10. 22120 Rojo directo 28. 22130 Naranja directo 8. 22145 Rojo directo 10 22150 Rojo directo 17. 22155 Rojo directo 22170 Rojo directo 74. 22190 Rojo directo 42. 22240 Rojo directo 37. 22310 Rojo directo 1. 22311 Marrón directo 2. 22340 Marrón directo 58. 22345 Marrón directo 59. 22590 Azul directo 2. 22610 Azul directo 23400 s/nombre. 23500 Rojo directo 2. 23520 Violeta directo 21. 23710 Azul directo 21. 23750 Azul directo 27. 23850 Azul directo 14. 24100 Rojo directo 24380 Azul directo 4. 24410 Azul directo 1. 26100 Rojo soluble en solvente 23 26105 Rojo soluble en solvente 24. 26300 Negro ácido 7. 26310 Negro ácido 27. 26360 Azul acido 115. 26400 Azul acido 120. 26605 Negro mordentable 5 26955 Negro mordentable 18 27155 Roje ácido 76. 27290 Roje ácide 73. 27720 Negro directo 51, 27790 Negro ácido 18, 28160 Rojo directo 81. 28270 Violeta directo 7 29100 Rojo directo 31. 29150 Naranja directo 26. 29155 Naranja directo 29. 29160 Rojo directo 23. 29190 Rojo directo 26. 30140 Marron directo 6. 30145 Marron directo 95. 30155 Marron directo 21. 30235 Negro directo 38. 30245 Negro directo 4. 30280 Verde directo 1. 30290 Verde directo 1. 30295 Verde directo 6. 30315 Verde directo 8. 31725 Marrón directo 27 31730 Marrón directo 26. 31850 Negro directo 83. 31910 Azul directo 63. 31955 Azul directo 30. 35520 Marron directo 33. 50415 Negro soluble en solvente 5.
50415 B. Negro soluble en solvente 7.
50420 Negro ácido 2.
50440 Negro nigmento 1 42090 Laca azul pigmento 24. 50420 Negro ácido 2. 50440 Negro pigmento 1. 51030 Azul mordentable 10. 53185 Negro al azufre 1. 53185 Negro al azufre solubilizado 1. 58000 Laca rojo pigmento 83. 74160 Azul pigmento 15. 74250 Azul pigmento 15. 76060 Base de oxidación 10 LISTA Nº 4 - IMPORTACION -(Recargo 100%) 0041 Azafrán en rama. 0081 Clavo de olor. 0104 bis Pimienta de Cayena para uso industrial.

0204 Pimienta en grano, blanca o ne-

0250 Yerba mate canchada.

0640 Resortes para embrague sometidos a solicitaciones de frecuencia elevada según norma de Borg Warner o equivalentes y fabricados con el alambre de acero ASTM a 220 47 (1).

Camaras. 0846 Cubiertas.

0650 Protectores.

0918 Relojes de metales comunes sean o no dorados, plateados, niquelados, esmaltados o acerados, completos o maquina sola.

0939 Relojes cronógrafos y movimientos

ARTICULO de relojería para instrumentos re-

gistradores, exclusivamente.

1940 Fornituras para reparaciones de relojes de bolsillo y de pulsera sean o no para máquinas tipo crenó-

Fornituras para telojes 0940 dores, únicamente: piñón centro: perno, piñón rueda intermedia, secundaria y escape, espiral, piñôn ancora; ancora y contra pivot volante.

0975 Bordonas para instrumentos música.

0988 Clavijas en general 0991, 1064, 1066 y 1068 Clavijas, car-pieras y cordales, para instrumentos de música.

Cuerdas de acero para instrumentos de música, unicamente.

1995 Alambre de acero inoxidable de diámetro inferior a 1.50 mm pulido, unicamente.

Cuerdas de nylon, para instrumentos de música.

Discos para la enseñanza de 1000/2 idiomas.

1993 Discos fonográficos en blanco elaborados a base de acetato de celulosa.

1037 Repuestos para organos.

1055 Púas para fonógrafos, con exclusión de la de hierro y o acero.

1154 Agujas para coser fardos, bolsas, telas y colchones.

1155 Agujas de lengüetas para el telar. 1155 Agujas de ganchillo para el telar

de 48 gg. y superiores. 1159 Alambre de acero al carbono con exclusión del que contiene hasta el 1% de carbono inclusive y con resistencia a la tracción de hasta

220 kg. mm2. 1159 Alambre de acero inoxidable sin pulir hasta el número 14 inclusive.

Alambre de acero especial para la fabricación de resortes de válvulas

y embrague que cumpla con la norma ASTM A230/47 únicamenta templado y revenido (1).

1159 Alambre de acero de aleación al cromo-vanadio para la fabricación de resortes de válvulas que cumpla con la norma ASTM A232/47 v con la norma ASTM A232/47 A231/47. (1).

Alambre cromo- silicio con la siguiente composición química: Car-bono 0,50 a 0,60% Mn. 0,60 a 0,30 por ciento. Si 1,35 a 1,65% Cr. 0,55 a 0,85% P. y S. max. 0,035.

1159 Alambre redondo de acero SAE 52 100, sin galvanizar y sin pulir.

1159 Alambre de acero ai carbono de diâmetro 7 mm. criba, que cunplan con la norma ASTM A-299147. únicamente para la fabricación de embrague y válvulas (1).

Alambre de acero de alto contenido de carbono (0.50 p.60%), flecha máxima de 1 cm, en 1 m., templados y pulidos o estañados, especia les para elaboración de guarniciones para cardas hasta 1,5 mm. de lado o diámetro, y resistencia nilnima a la tracción de 178 kg. mm2.,

1166 Alambre de acera inocidable de mas de 1,50 mm. de Jiámetre, pulido unicamenie.

1170 Alambre de metal blanco.

1185 Alicates de hierro o acero. 1191 Chapas o planchas de aleación de aluminio de más de 1.200 mm. de ancho.

1192 Remaches y perfiles de aleación de aluminio.

1192 Caños de aleación de aluminio de más de 90 mm. de diámetro. 1195 Hilados de amianto.

1197 Anclas.

1198 Anzuelos en general.

1214 Arena de grano grueso para obra de construcción.

1279 Barrenos para mineria de un filo, filo en cruz, etc. con inserciones de metal duro.

1317 Alambre de bronce fosforoso, únicamente.

1322 Chapa o fleje de cobre-berilo.

Cadenas de hierro sin galvanizar, estañar ni pulir, de más de 9 mm. de espesor de eslabón.

1340 Cadenas de hierro galvanizadas, estañadas y pulidas, de más de 9 mm, de espesor el eslabón.

1345 Cadenas articuladas de hierro, de eslabones para máquinas. 1346 Cadenas de cilindros de acero, y

las llamadas silenciosas.

ARTICULO

1369 Bolas de silex para molienda.

Part. No

1371 Caños rectos de hierro fundido de más de 600 mm. de diámetro.

1372 Caños tipo Bundy.
1378 Mangueras de alta presión (presión de rotura superior a 180 kgs. por em.2).

por cm.4/.
Caños, tubos, mangas, codos o uniones de acero aleado (contenido mínimo de 1,50 % de manganeso, silicio 0,60 %; cobre 0,35 %; níquel 0,30 %, cromo 0,30 %, mo-libdeno 0,10 %) y otros especiales con exclusión de los caños flexi-

Cardones vegetales para máquinas cardadoras.

1432 Cerda vegetal suelta o torcida.

1432/1440 bis Cerraduras para cajas de seguridad y puertas de tesoro, únicamente las de combinación mérica o de tiempo (cronométricas).

Clavos de hierro para herraduras 1461 Alambre de latón de menos de 0,3

mm. de diámetro. 1461 Alambre de cobre-berilo.

bis Alambre de cobre puro, des-nudo de menos de 0.05 mm. de diámetro.

b Caños de latón de 3 a 3,5 mm. de diámetro exterior x 0,2 a 9,25 mm. de espesor de pared, únicamente para fabricación de lapice-

ras a bolilla. (1).
Cobre electrolítico especial para

matrices de discos fonográficos. 1470 Matrices niqueladas, para fabricación de discos fonográficos

Cojinetes a bolilla o munición y a rodillos, llamados roulement, para māquinas industriales y no industriales.

Conjunto medidor de volumen y sus repuestos, para surtidores de combustibles líquidos derivados del petróleo.

del peroreo.

1484 Correas de pelo de camello y las de caucho con alma de nylon.

1503 Cuchillos para desollar.

1504/06 y 1508 Cuchillas de acero para

máquinas.

Concentrados antiebullicibos para la elaboración de productos para el tratamiento de aguas, excluidos los desincrustantes.

Discos o cuchillos para llaves de cortar caño.

1537 Duelas para cascos.

Goma trabajada en plancha, con inserciones de tela, en rollo o en hojas para máquinas impresoras Guadañas sin cabo.

Hachas tumbas y media labor. 1650

Válvulas de expansión termostá-Controles de temperatura termostática para cámaras frigoríficas. Válvulas automáticas o termost**á**-

ticas para agua. Controles automáticos presostáticos (presostatos), excluidos los de baja

Registradores de puesta en mar-

Válvulas de paso de accionamien-to manual a diafragma o fuelle de dos, tres o cuatro vías. Diafragmas o fuelles de acero ino-

xidable. Cabezas esteatitas.

Reguladores de presión para equi-pos de absorción.

yálvulas de retención.
Válvulas de presión constante.
Hierro laminado en barra; redom
do de menos de 5 mm. y más de

127 mm. de diámetro; cuadrado de más de 200 mm. de lado; plan-chuela de 106 mm. hasta 177,8 mm. por 39 a 50 mm. y exagonal de menos 4 mm. y más de 60 mm.

de menos 4 mm. y mas de 60 mm.

1654 Hierro al plomo únicamente trafilado, en barras redondas y exagonales, de composición: C-0,08/
0,12 %. Pb-0,15/0,30 %, S-0,20 a
0,30 %. Mn-0,80/1,20 %, Si-0,05 %
max.-P-0.07 %.

1654 Planchuela: de hierro en rollos en

las medidas comprendidas entre 11 a 28 mm. de ancho por 5 a 12 mm. de espesor.

Fleies de hierro o acero laminado al carbono de más de 0,7 % de carbono.

1655 Flejes de acero aleado.

1655 Fiejes de acero aleado. 1656 Chapa de hierro rayada. 1656 Hierro exagonal y redondo trafi-lado con exclusión de las medidas comprendidas entre 4 y 60 mm.

Ferroaleaciones y mejoradores para fundición, excepto ferrosilicio, ferromanganeso y spiegeleisen. 1678 Carburita.

### Part. No ARTICULO

- 1679 Silicio metálico de pureza no menor de 98 %, silico-calcio, calcio-manganeso-silicio, calcio-aluminio-silicio y silico-aluminio.
- 1680 Manganeso metálico de pureza no menor de 95 %, manganeso silicio, ferromanganeso refinado (más del 90 % de manganeso y menos del 1 % de carbono).
- 1682 Hierros y guarniciones para cepiilos de carpinteros.
- 1690 Hoces sin cabo.
- 1702 Horquillas de hierro sin cabo.
- 1715 Lana de vidrio especial para esterilizaciones de gran caudal tipo Fiber Glass (Basic Fiber) Owens, de fragilidad nula y de tensión 250.000/400.000 libras por pulgada cuadrada, únicamente.
- 1744 bis Maderas duras sudamericanas en listones, tirantes y tirantillos.
- 1746 bis Maderas de lingüe, coigüe, araucaria, laurel maniú, patagua, tineo, lenga, canelo, olivillo, tepa, pellín, ciprés, acacia, ciruelillo, ulmo en listones, tirantes y tirantillos, sin cepillar.
- 1749 bis Madera de pino blanco sudamericano en listones, tirantes y tirantillos.
- 1750 Madera de arce, sin cepillar, para la fabricación de instrumentos musicales, únicamente. (1).
- 1754 Madera de pino blanco, sin cepi-
- 1754 Madera de pino abeto, sin cepillar, para la fabricación de instrumentos musicales, unicamen-
- 1762 Madera de haya, sin cepillar.
- 1770 Madera de palma.
- 1796 Manómetros de precisión.
- 1799/802 Espejos para reflectores de cristal o metal con superficie rectificada.
- 1799/802 Proyectores y telones para fondo proyectado.
- 1799/802 Máquinas teleimpresoras para transmisión automática, y teletipo y sus repuestos.
- 1799/802 Relojes de control y termómetros, ambos de registro y llaves electromagnéticas para máquinas
- cinematográficas de revelar. 2799/802 - 1322 - 1466 - 1890 - 1890 bis - 1891 - 1891 bis. Repuestos para máquinas industriales y no industriales, excepto: Aceiteras a gota visible, aceiteras manuales verticales, aceiteras tipo alemite, botones, tapones y costillas de madera para la industria textil, canillas, conos y tubos de papel, cartón o corcho para la industria textil, cilindros lisos para calandra, cintas sinfin para la industria ta bacalera, cojinetes con asientos de bronce o metal blanco, contratacos, tacos y manchones de cuero para la industria textil, correas de suela, engrasadoras tipo Stauffer. les a palanca, a mane y les tipes Serck, alemite y con pico hidráulico, hormas para máquinas de fabricar ladrillos, lingoteras, para fundición de hierro, botes, tachos, y otras envases de cartón o fibras para la industria textil, zarandas de hierro, zinc, bronce o cobre para máquinas, excluídas las perforadas con agujeros cónicos, bolas o cilpebs de acero para molinos de cemento portland; guinches de comando para tractores de hasta 120HP., topadoras para tractores de hasta 120 HP., moldes para fabricar fideos; anillos y cilindros estriados y moleteados de trenes de estiraje para continuas de hilar o retorcer; husos de hilar o retorcer, esencialmente formados por una púa rotativa, forrada o desnuda para soportar las canillas, con o sin botones de fijación, con o sin freno y o retén. girando sobre uno o más cojinetes o rodamientos alojados en una base que le sirve de fijación al cuerpo de la máquina y de depósito de lubricación; repuestos para máquinas canilleras automáticas; aros de pistón; correas en general; pistones y camisas para motores Diesel y a explosión de potenetas de hasta 200 HP., incluelve; engranajes para árbol de le-

vas, filtros para nafta, aceite v

aire; pernos para pistón, retenes

para grasa; pernos y chavetas

pasa hilos para industria textil;

repuestos para prensa de copiar,

para maquinas de cafetería, para

- Part. No ARTICULO
- lavaplatos y para peladoras de papas; y resortes en general.
- 1804 Bobinas y "crochets" para máquinas de coser en general.
- 1804/6 Repuestos para máquinas de coser industriales. 1817 bis Mandriles.
- 1823 Esquiladoras para animales de pelo, eléctricas y manuales. 1823 Tijeras para máquinas de esquilar.
- 1823 Repuestos para tijeras mecánicas para máquinas de esquilar con exclusión de peines y cortadores anchos.
- 1825 Espolvoreadores de árboles frutales a aire comprimido.
- 1833 Barras batidoras y eslabones de acero, chates.
- Repuestos para desmotadoras de algodón.
- 1851 y 2352 Herramientas, fuseladas con pólyora tipo Ramser v Spit Automatic o similares, con sus ac-
- 1916 bis Papel de aluminio liso de menos de 0,008 mm. de espesor,
- 1919 bis Papel de aluminio adherido a papel común, estampado y perforado, únicamente para la fabricación de cables de alta tensión (1).
- 1964 Pinzas para zapateros.
- 1966 Fibra de sisal.
- 1969 llilado de cáñamo de título 8 y superiores, para el telar o para hacer hilos.
- 2006 Rafia para atar plantas.
- 2053 Serrucho de mano. 2054 Sierras pico de loro, de trozar.
- 2055 Sierras de trozar a mano.
- 2109 Cementos refractarios en general. con exclusión de la calidad sílicoaluminoso con meno: del 40 % de óxido de aluminio y la dolomita calcinada.
- 2109 Mineral de cromo.
- 2110 Blocks refractarios silicoaluminosos con más de 65 % de óxido de aluminio, unicamente.
- 2113 Tijeras para esquilar a mano.
- 2115 Tijeras para podar viñas, únicamente.
- 2122 Matrices de bronce para mquinas de composición tipográficas,
- 2165 bis Reguladores de tiraje para calderas.
- 2184 Zine en lingotes o barras.
- 2190 Rectificadoras de silicio.
- 2198/2203 Acoplamientos cardánicos sin aislar o aislados con pertinax, cerámica o equivalente.
- 2198/2203 Vibradores, unicamente.
- 2198/2203 Llaves rotativas para instrumentos de medición electrónica o usos especiales, con aislación de pertinax de más de 12 contactos por sección y los de cerámica u otros materiales especiales para alta frecuencia, cualquier número de contactos.
- 2198/2203 Llaves a botoneras especiales para dispositivos de contralor o para instrumentos electrônicos.
- 2198/2203 Imanes de Alnico 5 para fabricación de altoparlantes.
- /2203 Condensadores variables de recepción para radio de 490 o más pfd. por sección y los subminiatura
- Grabadores de cinta magnética, únicamente, que incluya por lo menos una velocidad no menor de 19 cm segundo y o estereofónicos.
- Cintas magnéticas grabadas, unicamente.
- y 2221 Alambres o cables Litzendrath.
- 2220 Cables de protección integral para aparatos de terapia profunda de tensión de más de 33 Kw.
- Alambre de cobre esmaltado de espesores menores de 0.05 nam. 2224 bis Electrodos de alambre Cooper-
- Clad de diámetro inferior a 0.15 mm. 2226 Alambre de aleación (90 % pla-
- ta, 10 % cobre) sobre base fosfo-2230 bis Cable de cobre puro desnu-
- do, de cualquier espesor extraflexible para conexiones de escobi lla o cepillos para motores, dínamos o alternadores.
- Amperimetros y voltimetros de bolsillo de hierro móvil con exclusión de los de precisión de 1,5 % o peor.
- 2234 Amperimetros a pinza.
- 2236/38 Equipos de comunicaciones profesionales de menos de 300
- 2206/38 Repuestos y accesorios para equipos y aparatos de telecomunicaciones.
- batidoras, para licuadoras, para 2248 Reflectores para Mimación pon es-

### Part. No ARTICULO

- pejo de cristal o metal, con superficie rectificada, solamente para máquinas incandescentes de 2.000 Watts o superiores y para lampa-
- ras de arco de hasta 300 amp. 2258 Transistores y diodos de germanio.
- 2259 Válvulas electrónicas amplificadoras y de transmisión industriales y especiales, con exclusión de las que se detallan a continuación: 2V400A; 3V340B; 3V560E; 3-250A4; 3-450A2; 3-450A4; 3-750A2; 3-1000A4; 4-125A; 4-250A; 4B26; 4B26-2000; 4D21; 5B21; 5B-250A; 5D22; 5D23; 5D24; 6/4A; 9C31; 9C30; 20A; 25/1; 65; 110X; 63; 124A; 126A; 124R; 128A; 129B; 157; 159R; 169; 175; 218; 222A; 228R; 232B; 233A; 242C; 249B; 250TH; 255B; 258B; 266B; 284D; 318; 318A; 319A; 321A; 322A; 331A; 332C; 342A; 342R; 353A; 367; 450TH; 450TL; 456; 575A; 75eTL; 803; 804; 806; 867; 811; 811A; 812; 812A; 832A; 833; 845; 857B; 863; 869B; 872; 872A; 872B; 873; 875A; 889A; 891; S91R; 892; 892A 892R; 898A; 945; 966; 966A 967; 972; 972A; 973; 975A; 975T; 1000T; 1110; 1163; 1164; 1738; 1749; 1838; 1849; 1859; 1904; 2000; 2183; 3069; 3070; 3078A; 4007A; 4052A; 3572; 4064B: 4069A; 4078; 4284A 4079A; 4070G4; 4222B; 5514; 5680; 5867; 5923; 5924; 6076; 6155; 6156; 6508; 8008; 33116; 38166; 38172; 40003: 40004: 6500E; 68506; 178148; 178149; 180238; 189048; 189049; 217283; 269416; 289414 766/776; 866/866A; AH217: AX9904; AX9901; AX9904R; ATL10/3; ATW10/3; C350; C849A; C849H; CAT1; CAT6: CE235; CE225: CE226; CV124; CV642; CV1261; CV1350; CV1572; CV1836; CV2130; CV2131; CV2723; CV2775: CV3926 DCG4/1000G; DCG5/7500; DCG9/ 20; DCG4/5000; DQ2; DQ4; DQ6; DQ7; E1758; E125A; E250A; E1751A; EL456; EL458; ES75; ES\$5; ES75H; ESA892; ESL891; ESU 400; ESU575: ESU872 ESU866; ESW891; ESW892: F873 F110X; F123A; F124A; F124R; F127A; F128A; F129B; F318A; F332C; F342A, F342R; F353B; F366A; G10/4D; G20/5D; G48 G49: G83; G683; GL806; GL845; GL880; GL889A; GL898A GL1000T; GL8008; GLE100; GLE5000/1/2,5; GLE5000/02/06; GLE10000/1,2,5; GLE20000/2/12; GR1; Gu12; HG2; HK354G; HK454A; HK854A; HK854L; HK1054L; HY57; HY40Z; ML4/ 250A; ML342A; ML531; ML540TH; ML728; ML750TL; ML880; ML889A; PL20-3; PA5021; PL17; Q160/1; Q400/1; QB3/300; QBL5/3500; QB3,5/750; QE06/50; QY4/250; QV05/25; QY3/125; R6A; QY5/3000A; R15A; R66; R72; RG49 RG3/250A; RG250/ 3000; RG1000/3000; RGQ7; RGQ 7,5|2,5; RGQ7,5|06; R G Q|10|4; RGQ10/6; RGQ20/5; RGQ20/10; RK52; RK63; RK65; RK20A; RK 28A; RS1002; RS1007; RS250G; RSQ7,5/25; RSQ15/5; RV2400; T50/1; T55; T60; T100-1; T249B; TAL12/10; T350/1; TAW12/10; TAW12/20; TB3/750; TBL6/6000; TBW6-6000; TH5021/B; TH5031/ B; TH5040; TQ2; TQ4; TT16; TX12/20; TX1220W; TY3/250; TY6/5000A; TY6/5000W; TZ40; U30; U2410/P; UE317E; VH520A; VH600; VH550A; VH2500: VH7400; VH8500; VT29A; VT39; VT39A; VT46A; VT60A; VT100A; VT100; VT199; VT424; WE220C; WE225B; WE248C; W249A; W L 456; W L 845: W L 880; XVH7500; Z225; QQE06/40; 1069K; 1941; EL84; 6BQ5; CV2975; EL86; 6CW5; UL84; 45B5.
- 2259 Tubos de rayos catódicos (imágenes).
- Tubos de rayos catódicos (T.R. C.) para instrumentos de laboratorios.
- 2275 Fotómetros de célula unicamente. 2275 Aparatos o instrumentos para me-
- dir la corriente eléctrica y los de control eléctrico o de medición de resistencias, intensidad, etc., no mencionados especialmente en otras partidas, incluso los para

### ARTICULO

- luz, completos o incompletos, con exclusión de: medidores de corriente contínua, amperimetros, medidores monofásicos, medidores trifásicos, automáticos de luz de escalera y fotómetros ópticos.
- 2280 Ebonita en tubos o barras para fabricación de lapiceras.
- 2280 Varillas cerámicas, rectificadas y tubos de cerámica para la fabricación de condensadores tubulares.
- 2288 Galvanómetros portátiles. 2290/1 Reflectores de arco voltaico de
- más de 124 A, de diámetro 0,80 m. o mayor únicamente.
- 2292 Ampolletas para arrancadores.
- 2292 bis Lamparas incandescentes para uso foto y cinematográfico exclusivamente.
- 2312 Pastillas y cápsulas piezoeléctricos reversible de todo tipo, para pickup y las magnéticas, cerámicas y estereofónicas, únicamente.
- 2316/17 Motores eléctricos monofásicos con o sin capacitor y a repulsión de más de 3 HP de potencia, trifásicos-asincrónicos con rotor en cortocircuito o con rotor bobina de más de 500 HP de potencia; de corriente continua de más de 100 HP de potencia; otros motores especiales.
- 2317 bls Repuestos para dinamos y alternadores únicamente, excluídos resortes.
- 2329 Pinzas para electricistas, aisladas. 2357 Teléfonos a magneto concluídos o
- 2358 Teléfonos a magneto concluídos o no, con conmutadores de varias lineas.
- 2585 Vidrios planos hasta 2 mm. de espesor, comunes, unicamente para la fabricación de vidrios de seguridad tipo "sandwich".
- 2586 Vidrios porta-objeto unicamente.
- 2586 Vidrios planos de más de 2 mm. de espesor, comunes, unicamente para la fabricación de vidrios de seguridad tipo "sandwich".
- 2587 Vidrios planos transparentes de colores de hasta 2 mm. de espesor.
- Vidrios planos transparentes de más de 2 mm. de espesor, de colores.
- 2596 Vidrios planos con alambres para claraboyas.
- 2603 Vidrios planos finos, pulidos en ambas caras, sin platear, siempre que no excedan de 87 cm. de largo por 61 cm. de ancho, o su equivalente en superficie, unicamente.
- 2607 Vidrios planos finos, pulidos en ambas caras, sin platear, de toda otra medida, unicamente.
- Vidrios planos gruesos, sin platear, de más de 3,20 m. de largo por 1,95 m. de ancho, únicamente.
- Globos de vidrio de todo color o dimension, para faroles o linternas de buques, finicamente.
- 2816 Ladrillos refractarios sílico aluminosos, con más de 65 % de óxido de aluminio, unicamente.
- 2867 Tubos de vidrio para lámparas de luz incandescentes, a gas de kerosene, tino Aladino, unicamente.
- 2932 bis Fieltro de lana o mezcla, repuestos para máquinas textiles y papel.
- 3040 Tejido de lana, repuestos para máquinas textiles y para fabricar papel.
- 3040 Tejidos de lana, repuestos para fabricación de pianos.
- 3044/6 Felpa especial para la industria de la curtiduría y felpa verde para cilindros de máquina de hilar.
- 3046 y 3048 Tejido de lana mezcla, repuestos para máquinas para fabricar fibrocemento, unicamente. 3055 Tejido de seda artificial, exclusi-
- vamente con más del 85 % de este textil, para la separación de antibióticos en procesos de filtra-
- 3058 Tejidos de seda especiales para cernidores.
- 3067 a. Tela de rayón, tratada químicamente, tipo Apron-liner, para la industria del neumático.
- 3412 Agujas para máquinas de coser y
- 3414 Agujas para máquinas de coser. 3518 bis Cintas de algodón en crudo para fabricar cintas para máquinas de escribir.
- 3612 Hilado de lino de título superior si 30, para el telar. 3612 Hilado de lino para la fabricación de hilos.

- Part. No ARTICULO
- 3612 bis Hilado de lino, tipo extrafuerte, para la fabricación de mangueras.
- 3616 y 3618 Hilados de algodón crudo o de color, peinados, de título 70 y superiores.
- 3621 Hilados de goma de títulos superiores al 50, para el telar.
- 3626 Hilo de lino de título 30 y superiores para la fabricación de cintas sinfin para máquinas cigarri-Heras.
- 3664 Navajas de afeitar.
- 3741 Tela para calcar dibujos o planos.
- 3743 Máquinas para cortar cabellos. 3816 Calcomanías vitrificables, única-
- mente. 3834 b. Papel celofán parafinado Parakote en bolsitas o envases, unicamente.
- 1834 b. Película tubular y bolsas de material plástico sintético (tipo "Cryo-Vac") a base de cloruros de vinilo y vinilideno copolimerizados, uniformemente encogible en ambas direcciones por calor, para el envasado al vacío de productos alimenticios al natural, única-
- 3834 c. Papel celofán parafinado parakote en hójas o láminas únicamente.
- 3834 d. Pliofilm en hojas o bobinas.
- 3840 Compases de precisión para ingenieros o arquitectos.
- 3895 a. Papel Kraft de más de 25 grs|m2, para la fabricación de bolsas y materiales aislantes.
- 3896 Papel sulfito hasta 25 grs|m2, cortado o no, aceitado o tratado con difenilo, impreso para el empa-que de fruta fresca.
- 1897 Papel sulfito hasta 25 grs m2, únicamente.
- 3897 a. Papel sulfito hasta 25 grs m2, para la fabricación de papeles crepé y parafinado, únicamente.
- 1961 b. Papel vía aérea, únicamente.
- 3915 c. Papel apergaminado para cilindros de máquinas de hilar, únicamente.
- 3915 e. Papel de seda para la fabricación de libros copiadores.
- 3915 f. Papel para dibujo, transparente, tipo Ingress y Wattman, únicamente.
- 3915 l. Papel Kraft preparado con capas de polictileno y/o aluminio, para envasamiento de leche y otros líquidos alimenticios, únicamente.
- 3915 l. Papel negro, o de color, no radiactivo, de hasta 85 grs. m2., unicamente para intercalar y proteger (primera envoltura) películas radiográficas en contacto directo. (1)
- 3915 l. Papel para dibujo milimetrado, transparente y opaco, unicamente.
- 3915 i. Papel en rollos o bobinas para maquinas de contar papel moneda, únicamente.
- Papel en cintas o discos para telégrafes o indicadores.
- 3929/ Plumas para lapiceras fuente, tu-894 bulares de oro, plata, paladio y/o acero, únicamente.
- 3942 Reglas de cálculo para ingenieros. 4088 Bisagras para anteojos.
- 4122/3 Celuloide.
- 4239 Aceite de amapola, enebro y cade, unicamente.
- 4243 Aceites de resinas, únicamente. metil - isobutil -
- 4251 Metil-etil-cetona, metil isobutil cetona, peróxido de ciclohexanona, di-isopropil-cetona, ciclohexanona, etil-amil-cetona, peróxido de metil-etil-cetona, metil - amil-cetona, isobutil-cetona, metil-ciclohexanona, únicamente.
- 4256 Acido cítrico, unicamente.
- \$262 bis Paraciclobencilfenol.
- 1262 bis Acido cresílico, con más de 20 % de metacresol, unicamente.
- bis Para-butil-fenol terciario, únicamente.
- 4264 Bisfenol (difenilol-propano), parafenilfenol.
- 4264 Acido fénico puro.
- 4264 bis Criolita natural, unicamente. 4267 Acido oxálico y sus sales no expresadas, así como los compuestos
- del acido fórmico, unicamente. \$267 bis Oleatos metálicos. 4271 Dodecatosfato de potasio, única-
- mente. 4271 Acido tioglicólico y tioglicolato de
- amonio, únicamente. 4271 Compuestos tipo "Jenolite", únicamente.

- ARTICULO Part. No
- 4271 Hiposulfito de calcio, calidad para farmacéutico, únicamente. 4271 Silica tipo "aerogel", únicamente.
- 4271 Persulfato de amonio, únicamente.
- 4274 Agárico en general.
- 4283 Alcohol amílico, únicamente.
- 4284 Dietilenglicol, propilenglicol, hexilenglicol y polietilenglicoles de peso molecular superior a 800, únicamente.
- 4288 Trioximetileno, excluído el aldehido metílico (formaldehido) y el para-formaldehido.
- 4303 Gel de hidróxido de aluminio para la elaboración de productos medicinales. (1).
- 4325 Antifebrina en general.
- 4334 Antipirina Knorr.
- 4336 Apiol en general. 4341 Arsénico, sus compuestos y sales.
- 4349 Azufre bruto en piedra.
- 4350 Azufre en trozos, obtenido por el sistema frash o similares.
- 4352 Azufre sublimado, únicamente.
- 4353 Azul y verde de ultramar.
- 4356 Composiciones fenólicas antiácidas especiales.
- Sulfato de barita, excluído el sulfato de bario natural (baritina).
- 4367/8 Barnices aislantes yo anticorrosivos.
- 4374 Bayas no colorantes en general.
- 4375 Bencina rectificada.
- 4402/03 Yeso piedra de aplicación dentral, únicamente.
- Fosfatos y bifosfato (monobásico) de calcio.
- 4411 Citrato de calcio, unicamente.
- 4412 Canela de Ceylán, entera.
- 4414 Canela China, unicamente entera
- 4429 Carmin en general.
- Tapones de caucho sintético tipo 4436 Buna-N para cierres herméticos de frascos que contienen soluciones medicinales inyectables por vía endovenosa, **ú**nicamente.
- 4446 Cera vegetal.
- 4455 Clorofila de concentración no inferior al 90%.
- 4456 Cloropicrina, únicamente.
- 4460 Cobalto, óxido impuro para artes.
- 4462 Cobalto, sus sales no especificadas.
- 4480 Hematoxilina. 4485 Cortezas y cascaras de curupay,
- roble, encina y analogas. Cortezas y cáscaras de granada, condurango y simarruba: únicamente.
- 4487 Cortezas y cáscaras de quina roja. 4488 Cortezas y cáscaras de quina ca-
- lisaya. 4489 Cortezas y cáscaras de quina gris
- y loxa. 4490 Cortezas y cascaras de quinas no expresadas, en general.
- Cortezas y cáscaras no especificadas, en general.
- 4492 Cortezas de quillay.
- 4498 Cromo y sus compuestos no especificados, excluídos el óxido de cromo y el ácido crómico.
- 4508 Didimio y sus sales no especificadas.
- 4542 Estannato de sodio y óxido de estaño, unicamente.
- 4550 Estroncio y sus compuestos no especificados. excluídos hidróxido, cloruro, nitrato, carbonato, sulfuro y sulfato como minerales.
- 4556 Butoxi polipropilenglicol, únicamente.
- 4556 Morfolina, únicamente.
- 4580 Compuestos de fósforo no expre-
- 4583 Frutos de tamarindo.
- 4584 Frutos de vainilla o vainillón del Brasil o del Paraguay.
- 4585 Frutos de vainilla de otras procedencias.
- 4586 bis Castañas de la India. unicamente.
- 4596 Gomas arábiga y senegal blanca, entera o en polvo. Gomas arábiga y senegal blanca,
- en suerte o rubia, entera o en pol-4598 Gomas arâbiga y senegal blanca.
- residuos muy impuros. 4599 Goma adragante o tragacanto ente
- ra o en polvo. 4600 Goma karaya.
- 4601 Gomorresina acroide, en general.
- 4602 Gomorresina amoníaco, asafética, kino, sangre de drago, elemi, mirra, guayaco, mastic, gálvano, almáciga y guta.
- 4609/10 Grasas minerales, simples y compuestas, lubricantes.
- mente para la manufacturación de 5143 Apósitos absorbibles.

- ARTICULO Part. No vidrios planos y ópticos y para la
  - fabricación de núcleos de alta permeabilidad en bobinas de radio-frecuencia (1).
- 4661 Laminaria hueca o llena.
- 4662 bis Lanolina anhidra, purisima unicamente.
- 4671 Litio y sus compuestos no especificados.
- 4677 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros.
- Cianuro, oxicianuro, sulfocianuro, fenato y salicilato de mercurio.
- 4713 Sulfato simple y amoniacal de niquel.
- 4716 Nuez moscada.
- 4717 Nueces no especificadas medicinales.
- 4718 Nueces no especificadas para uso industrial. Oro montado sobre papel para tra-
- bajos de imprenta y encuadernación.
- 4740 Pasta de orozúz.
- 4744 bis Polivinil-pirrolidona.
- 4744 bls Resinas de melamina-formaldehido-butilada, modificada única-
- 4744 bis Polímeros de nylon en grumos,
- pasta y polvo. 4744 bis Resinas Poliester.
- 4744 bis Polímeros y copolímeros de vinilo en forma de pasta, grumos, )íquida, planchas y láminas.
- 4744 bis Acetato de celulosa y sus ésteres mixtos, en forma líquida, pasta, polvo, grumo, planchas y películas, excluidos:
  - I) El utilizado en la fabricación de hilados sintéticos;
  - II) Películas hasta 210 micrones de espesor destinadas a la fabricación de materiales fotoradio-sensibles;
  - HI) Laminados plásticos decorativos y de revestimiento tipo
- "fórmica" y similares. "Plaskon-arkyd", ûnicamente para la fabricación de bases de bobinas tipo universal para radio
- y T. V. 4744 bis Poliestireno espumoso y expandible en grumos, tipo "Stiropor" y similares.
- 4744 bis Etil-celulosa y propionato de celulosa, en forma de pasta, polvo, o grumos, y polímeros de fluoroe-
- 4744 bis Polimetacrilato de metilo en forma de grumos, tubos, varillas y
- planchas únicamente. 4744 bis Látices y emulsiones acrílicas
- y metacrilicas. 4744 bis Resinas ureicas y melamínicas modificadas para acabado textil.
- 4744 bis Polivinilbutiral en láminas.
- 4744 bis Resinas epoxi y etoxilinicas y sus endurecedores, en general. 4764 Pigmento luminiscente a base de sulfuro de cadmio y sulfuro de zine, únicamente para la fabrica-
- ción de tubos de rayos catódicos. **(1)**. 4767 Pinturas anticorresivas para cascos de buques e interiores de cal-
- deras a vapor. Pinturas antiincrustantes para cas-
- cos de buques. 4769 Esencia de perlas, únicamente. 4777 bis Plata coloidal y vitelinato de
- plata. 4785 Plomo y sus compuestos no especificados, excluídos naftenato, estearato, resinato, oleato y linolea-
- 4788 bis Metoxifenil tricloroetano, en concentración no inferior al 50%.
- 4790 Polvos para clarificar y estabilizar espumas de cerveza.
- 4823 Resina Vinsol, unicamente.
- 4828 Rocú u orellana.
- 4846 Sulfito de sodio.
- 4847 Hidrato de sodio puro. 4853 Hidrato de sodio impuro (soda caustica).
- Oxido de
- 4979 big Suplementos alimenticios a base de antibióticos utilizados en la nutrición animal, excluídos los a base de penicilina, estreptomicina, dihidroestreptomicina, aureomicina, terramicina, tetraciclina y cloramfenicol.
- 5063 Soluciones a base de 9-alfa-acetato fluor-hidrocortisona, unicamente.
- 5088 Agujas para suturas.
- 5113 Balanzas finas de precisión con exactitud mejor de 1|5 de mg.
- 4632 Oxido de hierro (rouge), única- 5114 Bisturfes para cirugía en general.

- ARTICULO Part. No
- 5143 Catgut para sutura con aguja. 5147, 5159, 5199, 5305 y 1799 Camaras cinematográficas de toma, tipo profesional y sus accesorios (tripode, tipo profesional, exclusivamente); motores de velocidad variables; chassis; filtros, visores y parasoles.
- 5174 Moldes o repuestos (espigas) de varias formas.
- 5179/80 Espátulas para odontología y prótesis dental.
- 5181 Espejos dentales.
- 5189 Forceps.
- 5199 Cámaras fotográficas exciuídas lits construídas con objetivo tipo menisco y las de galerías.
- 5199 Cabezas de sonido ópticas magnéticas para gravación y reproducción y cámaras fotográficas excluidas las construídas con objetivos tipo meniscos y las de galería.
- Reactivos para análisis.
- 5213 Lámparas para fotografías, excluidos los aparatos "Flash".
- Aparatos destelladores electrónicos fotográficos completos y sus repuestos.
- 5216 Lamparas germicidas, no incluídas en otras listas.
- 5223 Masa vegetal para filtrar.
- 5228 Válvulas o lámparas para diatermia, con las mismas exclusiones de la partida Nº 2.259 de esta lista.
- 5234/25/36 Objetives, excluides les tipes meniscos.
- 5252 Pinzas dentales.
- 5253 Pinzas de cirugía en general.
- nadas, únicamente. 5273 Quemadores de cuarzo. 5278 Suturas especiales con agujas atraumáticas y sedas para suturas, 18-

5255/67 Películas radiográficas, fraccio-

- cluidos el hilo de seda dental y el hilo de lino para cirugía.
- 5002 Tijeras de cirugía en general 5303 Piezas de mano, contrângulos y herramientas para tornos para dentistas y accesorios para los mis-
- mos. (1) Sujeto a comprobación de destino, Nota: Los artículos incluídos en e ta

### lista deben ser exclusivamente nuevos. LISTA Nº 5 - IMPORTACION (Recargo del 300 %)

- 0334 Malta de whisky, en cascos, de más de 50° centecimales, con un contenido mínimo por litro de 1,2 g. de alcoholes superiores y 0.42 gs. de furfural, calculados con ce-
- lación al alcohol absoluto. 0360 Cueros de cocodrilo, crudos, sala-
- dos o pikelados. 0636/637[638]639[640 y 1830 Magnetos. árboles de levas, cigüeñales, bombas de inyección y sus repuestos. reguladores automáticos de velocidad, para motores diesel y a explosión, inyectores diesel y sus repuestos, múltiples de admisión y escape, carburadores, tapas de cilindros, bujias de encendido, botadores huecos o hidráulicos, blocks de motor, bielas, platos o discos giratorios para acoplados, regula-
- dores automáticos para motores diesel o a explosión.
- 0942 y 0943 Acordeones a piano finos hasta regulares. 3946 Altos o tenores con pistones o ci-
- 0947 Arcos para violín, violoncelo y contrabajo.
- y 0952 Armónicas y flautillas.
- 0953/0954|0955|0956 y 0957 Armonius. 0958 y 0959 Arpas.

lindros.

- 0962 Bajos. 0965 Bandoneones.
- 0967 Bandónicas.
- 0970 Baritonos. 0983 y 0984 Clarines. 0985/0986 v 0987 Cla.inetes.
- 0989 Clavileros. 9990 v 6991 Contrabajos.
- 0992 Contraaltos.
- 0993 Cornetas con pistones. 0997 Cuerdas para fonógrafos.
- 0999 Diapasones. 1006 Fagotes. 1908/1009 1010 1011 1012 y 1013 Flau-

1022 y 1023 Máquinas para fonógrafos.

1027 y 1028 Membranas para ortofóni-

- cas. 1029 Metronomos.
- 1032 Oboes.

tas.

- 1033/1034|1035 y 1036 Octavines.
- 1037 Organos tipo Hammond, unica-
- 1043 y 1044 Pianos de cola y hasta media cola.
- 1050 y 1051 Platillos.

### ARTICULO Part. Nº

- 1052 Platos, codos, bocinas y repuestos en general, para fonógrafos.
- 1056 Puentes para instrumentos de cuerda.
- 1058 Savofones.
- 1059 Sopranos.
- 1060 Triángulos.
- 1063 Trompas con pistones o cilindros
- 1065 Violas.
- y 1065 Violines. 1066 1668 Violenceles.
- 1166 Alambre de acero pulido de 1,5 mm. arriba.
- 1187 Alisadores, fresadores o expandi dores, de acero. 1196 Hilado de amianto, con alambre.
- 1402 Envases para gases comprimidos de 40 y más litros de capacidad geométrica.
- y 1447 Chapas de metal de com posición cobre, níquel y otros me-1446 tales.
- 1463 F Chapa de cobre o latón con
- espesores de 0,07 mm. y menores en anchos de 400 mm. y mayores C Cintas o flejes de latón con espesores de 0,07 mm. y menores, de cualquier ancho.
- 1474 Termostato para cocinas, única
- y 1483 Guarniciones para cardas de densidad superior a 77,5 púas
- por cm.2. 1533 Diamantes para vidrieros.
- Ejes y llantas para ferrocarril y tranvías.
- 1738 Madera de roble sin cepillar.
  1739 y 1740 Madera de nogal y caoba
  en rollizos y vigas.
  1741 Madera de nogal en tablas y ta-
- blones sin cepillar.

  802 Maquinas para la limpieza ;
  clasificación de semillas a discos
- alveolados.

  1799/1802 y 5199 Aparatos e implementos de uso foto y cinematográfico no indicados específica-
- mente en otras listas. 1821 Tipos para máquinas de escribir 1830 Cuentahoras para tractor.
- 1831 Repuestos para máquinas de con tabilidad, sumar, calcular y registradoras.
- 1833 Motores de combustión interna para máquina agrícola.
- Transmisiones para agrícolas, únicamente maquinas 1833 Transmisiones
- 1890/91 Motores de combustión interna
- marinos. 2110 Blocks refractarios sílico alu-minoso con más del 40 o,o de óxi-
- do de aluminio, únicamente. 2135 Tuercas y bulones de hierro
- 2137 Tuercas y tornillo de hierro o
- 2138 Tuercas y tornillo de cobre o
- bronce. 2187 Zine en planchas para fotograbados.
- 2198/2203 Circuitos impresos sobre ma teriales especiales de muy baja pérdida.
  - Subconjuntos impresos sobre material aislaute con lamina conduc
  - Juegos de bobina de FI. Trampas de sonido y video. Transformadores de bloqueo hori-
  - contal y vertical.
    Unidades de sintonía para TV.
    Unidades de enfoque para TV.
    Unidades de deflexión para TV (Flybacks).
  - (Flybacks).
    Bloques de sintonía con por lo menos una etapa de radiofrecuencia sintonizada, en todas las bandas, de 5 o más bandas de ondas para radiotelefonía, únicamente. Potenciómetros de carbón.
    Reóstatos y potenciómetros de lambre.
  - alambre.
  - Condensadores varios, fijos, para radio y TV (papel, mica, micapla-
  - Trimmers cilindricos o coaxiales. Zócalos y conectores para radio y TV de cerámica teflón, etc., de
  - alta aislación o bajas pérdidas. Trampas para iones.
  - Imanes centradores.
  - Núcleos de cerámica para la fa-bricación de yugos y flybacks. Núcleos de cerámica, varillas eléctricas de ferritos y o carbonil,
  - únicamente.
    Micrófonos dinámicos de veloc:
    dad y de condensador.
    y 2225 Alambre tipo Formex.
- Teléfonos domiciliarios con bobi nas, con conmutador de varias lf.

- ARTICULO
- 2258 Audiones comunes de recepción.
  para radio y TV (con exclusion
  de los indicados a continuación: 1C1; 1F3; 1FD9; 1P11; 1R5 1R5|T; 1S5; 1S5T; 1T4; 1T4-T 3S4; 3S4-T; 3V4; 3V4-T; 6AJ8; 6A 1T4-T 6AT6; 6AU6; 6AV6; 6BA6 6BD7|A; 6BE6; 6BJ6; 6BT4; 6CA4 6BD7|A; 6BE6; 6BJ6; 6BT4; 6CA4; 6CJ5; 6CK5; 6CT7; 6CU7; 6CV7, 6CW5; 6DA6; 6F16; 6LD3; 6SA7-6SA7-G; 6SA7-GT; 6SK7; 6SK7-G; 6SK7-GT; 6SQ7-G; 6SQ7-G; 6SQ7-G; 6SQ7-G; 6SQ7-G; 6SQ7-G; 6SQ7-G; 2AT6; 12AV6; 12BA6; 12BE6; 12BJ6; 12ST; 12SA7; 12SA7-G; 12SK7-G; 12S A7-GT; 12SK7; 12SK7-G; 12SK7-GT; 12SK7-12SK7-GT; 12SQ7-G; 12SQ7-GT, 14K7; 14L7; 19D8; 19Y2; 31A3, 35W4; 38A3; 45A5; 45B5; 50B5; 50C5; 62DDT; 62TH; 62VP; 66KU, 67PT; 121VP; 141DDT; 141TH; 31; SU; 451PT; 1904; 1941; C8; CV4-943; CV452; CV453; CV492; CV-943; CV528; CV544; CV547; CV782; CV1984; CV1975; CV1976; CV1977; CV1982; CV1991; CV-2128; CV2524; CV2526; CV2983; CV3882; CV3883; CV3880; CV3886; CV-3888; CV3889; CV3890; CV3991; DF-96; DF191; DF191; DF-96; DF191; DF-96; DF191; DF-96; DF191; DF-96; DF191; 96; DF191; DH142; DK91, DK96; DL94; DL96; DL193; DR150; EAF-41; EAF42; EBC41; EBC81; EBC-90; EBC91; ECH41; ECH42; ECH 81; EF41; EF89; EF93; EF94; EK90; EL41 EL42; EL86; EL90; EZ40; EZ89; EZ90; HBC91; HF-EZ40; EZ80; EZ90; HBC91; HF61; HF93; HF121; HK90; HL92;
  HL94; HM64; HY90; N19; N142;
  N150; N151; N727; PM04; PY82;
  QA2407; U4-C-4; U78; U142; U145; U150; UAF41; UAF42; UBC41; UBC91; UCH41; UCH42; UCH81; UF41; UF89; UL41; UL84;
  UU9; UY41; UY85; V2M70; V61;
  V311; V312; VT171-A; VT172;
  VT173; W17; W142; W150; W727; WD142; WD150; X17; X142;
  X150; ZD17; EZ81; X727.
  2292 b's Unidades reflectoras, selladas al vacío.
  - al vacío.
  - 2333 Porosos cargados para pilas, únicamente.
  - 2338 Puesta en marcha para motores eléctricos unicamente
  - 2816 Ladrillos refractarios sílico-aluminosos con más del 48 olo de óxido de aluminto y aislantes, únicamente.
  - b Papel sens ble para cheques.
  - Papeles al pigmento, unicamente i Papel de fibra de tripa animal. especial para laminado de oro.
- 3915 i Metales montados sobre papel,
- 3915 i Metales montados sobre papel, con excepción de oro y plata.
  3915 i Papeles absorbentes totala ente decorados, con carga mineral de óxido de titanio, de suffuro de zinc, o de litopón, en un porcentaje no menor de un 10 o'c y no superior a un 45 olo con pasta química de madera (alfacelulosa purificada) de escasa resistencia a la tracción, alto poder absorbente, con un peso por m2, que oscila te, con un peso por m2. que oscila entre 150 y 320g., decorados o dibujados, imitando cueros, tejidos bujados, imitando cueros, tendos, mármoles, maderas u otros simi-lares, todos ellos firmes al agua-a la luz y al calor, para lamina-dos plásticos decorativos, única-
- dos plásticos decorativos, umearmente.

  3966 Tintas no oleosas, en pasta blanda, tipo documental o similares, para llenar tanques de lapiceras a bolilla, únicamente.

  4059 Anteojos Ilamados prismáticos.

  4231 Cristales bifocales y trifocales.
- únicamente.
  4251 Oxido de mesitilo, únicamente.
  4262 Bis Acido fénico impuro.

- 4266 Acido fórmico. 4270 Acido erómico.
- Anhidrico ftálico, únicamente. 4271 Pentacloro fenato de sodio y pentaclorofeno!, unicamente.
- fos**fóricos y** sus 4271 Acidos unicamente.
- bis Isômeros del butílico, con exclusión del alcohol butílico nor-
- mal. y 4285 Monoetanolamina y dietanolamina, únicamente.
  4318/4319 y 4659 Los productos colo
  - rantes orgánicos que respondan a los siguientes números del Colou. Index (ed. 1956): 11005 Anaranjado soluble en sol
    - vente 9.
    - 11285 Pardo soluble en soiven-
    - 11350 Amarillo soluble en solven-

- ARTICULO Part. No
  - 11360 Pardo soluble en solven-
  - te 3. 11389 Amarillo soluble en solven-
  - te 5.
  - 11385 Rojo soluble en solvente 5. 11390 Amarillo soluble en solvente 6.
  - 11660 Amarillo pigmento 5.

  - 1725 Naranja pigmento 29. 11725 Naranja pigmento 1. 11730 Amarillo pigmento 2. 11840 Amarillo soluble en solven-
  - te 10.
  - 11860 Amarillo soluble en solven-
  - 11920 Anaranjado soluble en sol-
  - vente 1
  - 12005 Rojo soluble en solvente 2.
  - 12060 Naranja pigmento 2. 12100 Anaranjado soluble en sol-
  - vente 2. 12140 Anaranjado soluble en sol-
  - vente 7 12150 Rojo soluble en solvente
  - 12175 Anaranjado soluble en solvente 8
  - 12200 Negro mordentable 19.
  - 12310 Rojo pigmento 2. 12335 Rojo pigmento 8.
  - 12350 Rojo pigmento 18.
  - 12385 Rojo pigmento 12. 12395 Rojo pigmento 13.

  - 12420 Rojo pigmento 7. 12430 Rojo pigmento 11.
  - 12440 Rojo pigmento 10. 12460 Rojo pigmento 9.

  - 12730 Naranja pigmento 6.
    13225 Marrón mordentable 13.
    13230 Marrón mordentable 30.
  - 14025 Amarillo mordentable 1. 14055 Amarillo mordentable 14. 14080 Amarillo mordentable 38.

  - Amarillo mordentable 20.
  - 14235 Marrón mordentable 14600 Naranja ácida 20.
  - Negro mordentable 3.
  - 14830 Laca rojo pigmento 54.
  - 14855 Azul mordentable 9.
  - 14865 Negro mordentable 29
  - 14895 Rojo acido 7. 14965 Rojo acido 21
  - 14990 Roto directo 51.
  - 15500 Laca pigmento rojo 50. 15510 Laca naranja ácida 8.
  - 15575 Naranja ácida 8.

  - 15580 Rojo pigmento 51. 15695 Azul mordentable 4. 15710 Negro mordentable
  - 15865 Rojo pigmento 48,
  - 15970 Laca naranja pimento 18. 16050 Rojo acido 25.

  - 16150 Rojo Acido 26 16180 Rojo Acido 17,
  - 16290 Rojo ácido 41. 16505 Negro mordenta
  - 16505 Negro mordentable 7. 16580 Violeta ácido 3.

  - 16640 Violeta ácido 13.
  - s/n Azul merdentable
  - s/n Azul merdentable 26
  - 17200 Rojo ácido 33. 18075 Violeta ácido 12.
  - 18110 Rojo ácido 106. 18115 Rojo ácido 76.

  - 18/15 Rojo acido 75.

    18/10 Amarillo n:ordentable 30.
    20040 Amarillo pigmento 16.
    s/n Amarillo pigmento 17.
    s/n Negro acido 15.
    20345 Negro acido 16.

  - 20480 Negro ácido 41. 21000 Marrón básico 1.

  - 21000 B bisnombre.
    sin Marrón básico 5.
    sin Marrón básico 7. 21020 B Marrón soluble en solven
    - te 12.
  - 21010 Snombre. 21030 Marrón básico 2
  - 21095 Amarillo pigmento 14. 21100 Amarillo pigmento 13. 21110 Naranja pigmento 13.

  - 21220 Amarillo pigmento 15. 21720 Negro mordentable 18.
  - 22130 Naranja directo 8.
  - 22145 Roje directo 10. 22150 Roje directo 17.

  - 22170 Rojo directo 74. 22180 Rojo directo 42.
  - 22240 Rojo directo 37 22340 Marron directo 58. 23400 Sinombre.
  - 23520 Violeta directo 21. 23710 Azul directo 21. 23750 Azul directo 27.
  - 23850 Azul directo 14.
  - 24100 Rojo directo 7. 24380 Azul directo 4.
  - 26300 Negro ácido 7.
  - 26310 Negro acido 27 26400 Azul ácido 120. 26955 Negro mordentable 18.
  - 27155 Rojo Acido 70. 27790 Negro acido 18. 28270 Violeta directo 72.

29155 Naranja directo 29. 29190 Rojo directo 26.

Part. No

30140 Marron directo 6.

ARTICULO

- 30145 Marrón directo 95.
- 30155 Marron directo 21. 30299 Verue directo 12.
- 20315 Verde directo 8.
- 31725 Marrón directo 27. 31730 Marrón directo 26.
- 31850 Negro directo \$3. 31910 Azul directo 65.
- 31955 Azul directo 30.
- 50440 Negro pigmento 1.
- 51030 Azul mordentable 1b.
- Laca rojo pigmento 33. utiliza dos pigmentos Los
  - en la estampación y tin-tura en forma líquida, de polvo, y|o pasta, con o sin espesante, con y sin fija-dor, clasificados según el
    - manual técnico y anuario de la Asociación Americana de Químicos Textiles y Coloristas (Ed. 1956) bajo los Nos. RB 10 al RB 97,
- 4397 Carbonato de calcio liviano, calidad puro farmacéutico, unicamen-
- 4411 Calcio y sus sales no especificadas, excluido el clorato.
  4426 Tetracloruro de carbono, única-
- mente. 4449 Piedritas para encendedores, úni-
- camente. 4531 Concentrado mezcla o composiciones para bebidas gaseosas, uni-
- 4556 Etii-xantato de potasio, únicamente. 4556 Ftalatos de butilo, dimetilo, dia-milo, dioctilo, butil-dodecilo, iso-
- octilo, dodecilo, diciclo-hexilo, nonilo, eptilnonilo y dialfanilo
- 4587 Dictorofenol.
- 4640 Hueso de ilbia, entero o polvo. 4643 bis lsibornil \_ tiocianoacetato y tiocianatos alifáticos.

4643 bis 1,1 bis (cloroenil) - 2,2,2 -

- tricloroetano en concentración no
- inferior al 50 o o. 4677 Carbonato de magnesio.
- 4714 Oxidos de níquel. 4744 bis Resina acrílica en polvo 4744 bis Poliestireno en forma líquida. tipo "glascote" y similares, única-
- mente
- 4744 bis Polvos de moldeo alquídicos, 4758 Piedra pómez en general. 4764 Pigmentos en polvo o terrones
- 4877 bis 1.1-bis (clorofenil), 2,2,2, tricloroetano en concentración ne inferior al 18,5 olo.
- 4823 Resions de guarana y otras ne especificadas. 4858 Sulfuro de sodio impuro para le
- industria. 4859 Hidrosulfito de sodio y sulfoxila-to de sodioformaldehido.

# Nota: Los artículos incluídos en esta lista deben ser exclusivamente nuevos.

LISTA Nº 6 - IMPORTACION MAQUINAS Y MOTORES INDUSTRIA-LES, EN GENERAL, RECARGO 40% CON EXCLUSION DE LOS DETALLA-ON EXCLUSION DE LOS DESAUROS OS EN LOS APARTADOS A Y E ARA LOS QUE CORRESPONDEN RECARGOS DEL 100% Y 300%, RESPECTIVAMENTE DOS EN

PARA

### - A -(Recargo 100%)

- 1799/802 Agujereadoras radiales para taladrar hasta 40 mm. de diáme tro en acero y con bandera de
- hasta 1.3 m. 1799/802 Alisadoras (rectificadoras) de bancadas de motores, manuales, mecánicas o hidráulicas de todo tipo, tipos para talleres de ma-
- nutención de automotores. 1799/802 Alisadoras (rectificadoras) de cilindros de motores, con un hu-sillo de hasta diámetro 225 mm, y mesa de 500 x 1.100 mm, ti-pos para talleres de manutención
- de automotores. 1799/802 Cilindradoras para chapas, de hasta 6 mm. de espesor y 3 m. de largo.
- 1799/802 Esmeriladoras. 1799/802 Guillotinas motorizadas hasta 19 mm. de espesor y 3 m. de

largo.

- 1799/802 Pantógrafos bi y tridimensio nales. 1799/802 Pestañadoras y dobiadoras
- para chapas, de hasta 3 mm. de espesor y 2.300 mm. de ancho.
- 1799/802 Prensas a fricción, de dos co-

Part. Nº ARTICULO
lumnas, de hasta 500 tn. de presión.

1799/802 Rectificadoras de bielas, con accionamiento hidráulico o mecánico, tipos para talleres de manutención de automotores.

1799/802 Fresadoras No 3, horizontales y universales.

1799/802 Rectificadoras de campanas de freno hasta 500 mm. de diámetro y 200 mm. de ancho, tipo para talleres de manutención de automotores.

1799/802 Roscadoras de eje horizontal con cabezal para peines de más de 50,8 mm. y hasta 76,2 mm.

1799/802 Rectificadoras de cigüeñales, con accionamiento hidráulico, con capacidad para piezas de longitud hasta 1400 mm., volteo de 510 mm. y para diámetro de muñequilla de hasta 105 mm., tipo para talleres de manutención de automotores

1799/802 Rectificadoras de pistones de hasta 18 cm. de diametro y 21 cm. de largo, tipo para talleres de manutención de automotores.

1799/802 Rectificadoras de superficies planas con mesa giratoria y con piedra tangencial o de copa, de hasta 220 mm. de diámetro de mesa.

1799/802 Rectificadoras de superfícies planas, con mesa de movimiento rectilíneo, con piedra tangencial o de copa, de accionamiento mecánico y/o hidráulico, hasta 1000 x 300 mm. de mesa.

1799/802 Rectificadoras universales y para exteriores hasta 1,3 m. entre puntas, con avances mecánicos y o hidráulicos.

1799/802 Remachadoras de cintas de freno, tipo para talleres de manutención de automotores.

1799/802 Aceites vegetales, equipos para la extracción y refinación (excluídos los para aceite de oliva).

1799/802 Amasadoras para panadería, excluídas las con carga y descarga automática, de alta velocidad.

1799/802 Pailas a vapor, doble efecto. 1799/802 Pailas para la elaboración de dulce de leche.

1799/802 Elaboradoras de extracto de tomate.

1799/802 Mezcladoras de arena tipo
"Speedmuller" o similar, a ruedas horizontales, de llanta de
goma, con controles automáticos
de ciclos, temperatura y humedad.

1799/802 Zarandas vibradoras para el lanzado de arena, del tipo motorizado.

1799/802 Máquina de limpieza de piezas fundidas por chorro de municiones de abrasivos metálicos con o sin aire comprimido, sistema "Wheelabrator" o similar, excluídas las turbinas y las por chorro de arena y o agua a presión.

1799/802 Máquina dispara noyos del tipo "Hansberg" o similares, de accionamiento oleoneumático, con capacidad de hasta 12 1.

1799/802 Máquina rotativa desintegradora de terrones de arena y separadora de coladas de capacidad de hasta 5 tn. por hora.

1799/802 Modelos para fundición, incluyendo cajas de noyos, placas modelos y pernos de fijación.

1799/802 Máquinas de moldes al vacio, tipo semiautomático, para la elaboración de artículos de material plástico sintético.

1799/802 Secadoras a "Pegado" tipo "Pasting" o similares, a placas de vidrio, porcelana o material esmaltado y etc., con equipo completo pra cueros.

1799/802 Desfloradoras (raspadoras, lijadoras, gamuzadoras), a cilindro fijo u oscilante para papel de lija, de 1.000 mm. o más de ancho útil de trabajo, para cueros.

1799/802 Escurridoras, excluídas las a cilindros rotativos con sistema totalmente hidráulico de más de 15 tn. de presión, para cueros.

1799/802 Lustradoras, abrillantadoras y alizadoras de cueros.

o más cilindros, de accionamiento hidráulico y apoyo neumático, de todos los anchos, para cueros. 1799/802 Rebajadoras y blanqueadoras.

1799/802 Rebajadoras y blanqueadoras. de 1.000 mm. o más de ancho útil de trabajo, para cueros.

1799|802 Marcadoras de cueros.

Part. Nº ARTICULO

1799 802 Palizonadoras o ablandadoras, de cueros.

1799 802 Máquina para aprestar con o sin cinta transportadora tipo "Seasoning" o similares, para cueros.

1799/802 Caballetes para emparejar cabezas, para cueros.

1799/802 Prensas hidráulicas para madera compensada, a placas varias, con calefacción.

1799/802 Sierras portátiles a motor, para corte de árboles, de hasta 600 mm. de diámetro. 1799/802 Secaderos continuos, para lá-

minas de madera. 1799/802 Lijadoras neumáticas para

madera. 1799/802 Máquina de planear ángulos en ambas caras, con avances mecánico, planeo y ensamblado si-

multaneo, para madera.
1799/802 Desbobinadoras para madera.
1799/802 Máquina de secado para madera a alta temperatura, completamente automática, transportable a corriente de aire de más de 100 grados centígrados.

1799/802 Equipos sopletendores de barnices y lacas, en caliente, hasta 100° C.

1799/802 Telares para marmoles y granitos, excluídos los supertelares. 1799/802 Homogeneizadoras de dobie

y simple efecto.

1799/802 Desodorizadoras de crema. 1799/802 Fabricadores continuos de crema helada, desde 10.000 panes por hora.

1799/802 Batidoras, amasadoras metálicas, para la industria de la leche.

1799/802 Empaquetadoras de manteca, de más de 60 panes por minuto. 1799/802 Queso fundido, maquina para la elaboración de.

1480 y 1799|802 Compresores y motocompresores de aire, fijos de más de 15m3, y hasta 35m3., excluídos los rotativos y 10s de baja presión tipo "Roots" de más de 2m3 minuto de capacidad.

1799/802 Bruñidoras del tipo para ser aplicadas sobre los blocks de motores, tipos para los talleres de manutención de automotores.

1799/802 Cizallas para cortar discos (circulares), de chapa de hasta 2 mm. de espesor y 750 mm. de diámetro.

1799/802 Batidoras para panadería.

1799/802 Cocinadores continuos para la producción de pulpa.

1799/802 Perforadoras para pozos de agua, de hasta 300 m. de profundidad.

1799/802 Terminadoras para pavimentos asfálticos.

108 astaticos. 1799/802 Bloqueras para edificación y viales.

viales. 1799/802 Anudadoras, para la industria

textil. 1799/802 Ascensores, máquinas para, de más de 150 m|min.

1799/802 Lubricadores de línea manuales, excluídos los equipos de lubricación central continuos motorizados, sin el motor.

1799/802 Máquinas para cerrado de bolsas de algodón, yute, papel, etc., tipo M.V.M. o similares, portátiles y a un solo hilo.

1729/802 y 2005 Quemadores automáticos y semiautomáticos para petróleo pesado o mezclas (70|30 o similar), tipos rotativos.

1799/802 Transformadores de tensión e intensidad de hasta 1.000 VA.

1799/802 Tornos de pedestal, de más de 3.000 mm. y hasta 4.000 mm. de distancia entre puntas y de hasta 450 mm. de altura de puntas sobre la bancada.

1799/802 Engomadoras, para la industria textil.

# — B — (Recargo 300 %)

1799/802 Afiladoras para trabajar metal duro, simples de dos piedras y para piedra y diamante.

1799/802 Agujereadoras de banco y de columna, cono y monopoleas.

1799/802 Amoladoras, excluídas las con cinemática semiautomática, para goma en anillos, o similares.

1799/802 Aparatos de hierro, con piedra esmeril.

1799/802 Bombos para hojalateros.

1799/802 Caladoras de banco, para metales, de movimiento alternativo, hasta 0,5 HP.

Part. Nº ARTICULO

1799/802 Caños, máquinas manuales para enderezar.

1799/802. Cizallas alternativas eléctricas (roedoras), para cortar chapas de hasta 2 mm. de espesor.

1799/802 Cizallas combinadas manuales para el corte de barres, perfiles, eteétera.

1799/802 Cizallas con mesa, para chapas de hasta 2 mm. de espesor y 1.300 mm. de largo de la cuchilla.

1799/802 Cizallas manuales, para el corte de barras de hierro de hasta 40 mm. de diámetro.

ta 40 mm. de diametro. 1799/802 Dobladoras, manuales.

1799/802 Enderezadoras de barras y caños de metales ferrosos y no ferrosos (redondo, cuadrado, exagonal, rectangular, Angulo, hierro T, etc.) desde 6 mm. hasta 110 millmetro.

1799/802 y 1598 Fraguas.

1799/802 Fresadoras de mesa.

1799/802 Fresadoras de Pedestal un'versales, verticales y horizontales, hasta el N° 2.

1799/802 Gasógenos, para soldadura. 1799/802 Guillotinas a pedal.

1799/802 Limadoras mecánicas, para metales.

1799/802 Martinetes de forja de caida libre, hasta 500 kg. de maza.

etion shrdlu emfwyp shrdlu shrdluhri 1799/802 Martinetes neumáticos de maza de hasta 450 kg.

1799/802 Moldeo a mano, máquina para 1799/802 Mortajadoras verticales con un recorrido de hesta 250 mm y movimiento manuales de la mesa.

1799/802 Plegadoras pará chapas de hasta 150 tn. de presión por muñeca y longitudes de hasta 4.000 milímetro.

1799/802 Prensas a pedal.

1799/802 Prensas a rótula, a mano. 1799/802 Prensas a tornillo, a mano.

1799/802 Prensas de cremallera, a mano.

1799/802 Prensas excéntricas frontales, con o sin retardo, de hasta 200 tn. de simple acción.

1799/892 y 2339 Pulidoras manuales para metales.

1799/802 Punzonadoras motorizadas combinadas con cizallas para cortes de barras, chapas y perfiles hasta el Nº 1.5 (perfil I 10 y chapa de 12.7 mm.).

1799/802 Punzonadoras para metales manuales.

1799/802 Rectificadoras aplicables a tornos.

1799/802 Retorcedoras para cord.

1799/802 Rectificadoras de válvulas. 1799/802 Serruchos mecánicos alternativos con o sin levantamiento hidráulico del arco, para hojas de hasta 600 mm. de largo.

hasta 600 mm. de largo. 1799/802 Sierras sinfin tipes "Do Alf". 1799/802 Máquina soldadora a costura y a tope de hasta 150 KVA, inclusive.

1799/802 Máquina soldadora a punto de hasta 150 KVA, inclusive.

1799/862 Máquina soldadora eléctrica a transformador ylo rotativa de hasta 550 amperes, inclusive.

1799/802 Soldaduras oxiacetilénicas autógenas, aparatos para.

1799/802 Tijeras a mano.

1799/802 Tornos:

—Paralelos de pedestal de hasta 3.000 mm. de longitud entre puntas y 350 mm. de altura de punta sobre la bancada.

 Revolver cono y monopoleas de hasta 50 mm. de pasaje de sbarra, sin ciclos automáticos.

 Mecánicos de mesa (excluídos los de óptica y relojería).
 1799/802 Abrochadoras para papel y

cartón. 1799/802 y 2314 Acumuladores electricos.

1799/802 Aparatos para la producción. destilación, rectificación y purificación de alcoholes.

1799/802 Ba tdores de chocolate.

1799/802 Capsuladoras de botellas. 1799/802 Caramelos blandos, máquinas para formar, conten y envolver.

1799/802 Colectores de polvo, con manga tipo filtro.

1799/802 Columnas para destilación de aire, para la fabricación de oxigeno, nitrógeno y argón.

1799/802 Continuas de hasta 2,80 m. de ancho y velocidad de hasta 100 m. por minuto, para papel.

Part. Nº ARTICULO

1799/802 Cortadoras excluidas las de tipo Duplex, para papel.

1799/802 Cosedoras de alamore de hilo para libros y pianas para cajas, de una sola capeza y con manipulación de los elementos de coser a mano.

1799/802 Depuradoras planas, Lara papel.

1799/802 Depuradoras rotativas, para una producción de hasta 20 tn. diarias, para pa el.

1799/802 Describinadoras holandesas, para papel.

1799/802 Descarbonatadoras y desecadores para instalaciones de aire para la fabricación de oxígeho, nitrógeno y argón, excluidos los boteliones de alta presión para purga.

1799/802 Gaseadoras (chamuscadoras de hilado).

1799/802 Guillotinas automáticas o no.
para papel, de una luz de corte
menor de 1,30 m., excluid s las
hidráulicas y las con controles
eléctricos o electrónicos.

1799/802 Hornos para panaderia, excluídos los automáticos.

1799/862 impresoras automáticas (ipográficas, para formatos hasta 42 x 58 cm.

1799/802 Impresoras Minerva actomáticas, para formatos hasta 30 x 10 centimeros.

eentimeeros. 1799/802 impreseras, Minera, no automáticas.

1799/802 Impresoras "offset" del tipo liviano, au ómáticas para formatos has a 42 x 58 cm.

1799/802 Litogradeas "otfset", formato 76 x 112 cm., a un color, con introducción de papel, automático.

1799/802 Jarabeadoras o dosificadoris. 1799/802 Llenadoras para bel:das garscosas, de hasta 330 botellas por minu:o en escado de régimen electivo y/o hasta 350 botellas por minuto de potencia nominal, in-

clusive.
1799/\$02 Laminadoras (sobadoras) para panadora, excluídas las automáticas de alta velocidad con

mesa giratoria. 1799/802 Lavadoras de botellas.

1799/802 Lavadoras de botellas. 1799/802 Limpiagoras de granos.

1799/802 Llenadoras de botellas, excepto para bebidas gascosas.

1799/802 Medidores de trigo.

1799/802 Mezchadoras al vacío, de carne.

1799/802 Mezeladoras o agitadoras de botellas.

1799/802 Mezeladoras de carne. 1799/802 Moledoras o molinos de pa-

pel de toda capacidad. 1739/802 Molinillos para caseína.

1799/802 Molinos harineros, máquinas para. 1799/802 Pastas frescas, máquinas par

ra la claboración de. 1799/802 Peinadoras de algodón y má-

quinas accesorios. 1799/802 Peladoras de batata a presión de vapor.

1799/892 Picadoras de carne con motor, de uso industrial.

1799/802 Proposas para caseína.
1799/802 Refinadoras cómicas hasta
100 HP de potencia, tipo "Jordan" o similares, para papel.

1799/802 Rebobinadoras de hasta 3 m. de ancho, excluídas las de circos

1799/802 Remoiadoras.

especiales, para papel.

1799/802 Repasadores de afrecho.

1799/802 Saturadoras.

1799/802 Secadoras de caseína. 1799/802 Secadoras de granos, aspira-

doras. 1799/802 Separadoras de granos a discos, asriradoras.

1799/802 Sopladores de hollin.

1799/802 Tapadoras de botellas; coronadoras (excepto para bebidas gaseosas) y corchadoras.

1799/802 Divisoras y redondeadoras de bollos, para panadería, de una producción inferior a 8.000 panes por hora.

por nora. 1799/802 Embutidoras de carne.

1799/802 Enjuagadora de botellas.

1799/802 y 1302/5 Bombas para jarabes, de la industria de bebidas. 1799/802 Equipos automáticos de llena-

do, encorchado, capsulado, estampillado y etiquetado de botellas, excepto para bebidas gaseosas. 1799/802 Envases de hojalata, máquinas

1799/802 Envases de hojalata, máquinas para la fabricación de, excluídos los equipos automáticos destinados a la fabricación de latas para conPart. Nº ARTICULO

servas de carne, su llenado y cerrado al vacío, con capacidad de producción de más de 100 unidades por minuto.

1799/802 Equipos automáticos en línea o en monobloque de jarabeadoras, llenadoras y tapadoras para bebidas gaseosas tipo sin alcohol de hasta 330 botellas por minuto en régimen efectivo yjo estado hasta 350 botellas por minuto de potencia nominal, inclusive.

1799/802 Equipos automáticos monobloques de lienadoras y tapadoras, para bebidas gaseosas de hasta 336 botellas por minuto en estado de régimen efectivo y o hasta 350 bominuto de potencia nominal, inclusive.

1799/802 Equipos de liofilización

1799/802 Estampilladoras de botellas.

1799/802 Etiquetadoras de botellas. 1799/802 Exprimidoras de frutas cítri-

1799/802 Fermentadoras para panaderías.

1799/802 Fideos, máquinas para la elaboración de.

1799/802 Filtros de aire, para instalaciones destiladoras de aire para la fabricación de oxígeno, nitrógeno y argon.

1799/802 Máquina filtro de jarabes pa ra bebidas gaseosis tipo sin alco-

1799/802 Maquina filtro para vinos, licores y productos medicinales.

1799/802 Transportadoras para la industria vitivinícola.

1799/802 Transportadoras para la industria de bebidas gaseosas.

1799/802 Redondeadoras de lomos de libros 1799/802 Máquinas de puntear, movida

a fuerza motriz. 1799/802 Máquinas de armar (ahormar) los costados del calzado, emplan-

tillado con grapas de alambre. 1799/802 Máquina para cortar suelas de

m. de ancho. 1799/802 Máquina de recortar el sobrante a la plantilia.

1799/802 Máguina automática para cortar hendidos a la plantilla, fuerza motriz.

1799/802 Máquina para limpiar puntadas.

1799/802 Máquina automática para clavar tacos en el calzado de mujer, hidráulica.

1799/802 Máquina para centrar (ahormar) cortes, sistema black.

1799/802 Máquina de centrar (ahormar) sistema emplantillado. 1799/802 Máquina para puntear calzado,

movida a pedal. 1799/802 Máquina para la costura del

calzado (corte). 1799/802 Maquina para afilar las cuchi-Has.

1799/802 Máquina para ribetear cortes. 1799/802 Máquina para colocar la en-

tretela a las plantillas 1799/802 Máquina tipo Acme para asen-

tar suelas. 1799/802 Máquina para recortar el so-

brante de la suela de caucho. 1799/802 Máquina automática para colocar el tornillo al taco de suela en

1799/802 Máquina automática para cortar boca tacos, a fuerza motriz.

el calzado de mujer.

1799/802 Máquina de armar puntas, a

pedal. 1799/802 Máquina de armar calzado pe-

gado, de diversos modelor. 1799/802 Máquina de armar con hilo, calzado de niños y de criaturas.

1799/802 Máquina de asentar remillas, también llamados de asentar arma do, tipo común, sin soporte para llevar automáticamente el zanato.

1799/802 Maquina para armar puntas calzado black.

1799/802 Máquina autoalambradora.

1799/802 Máquina para colocar 1799/802 Máquina bomba de lijar enfranques.

1799/802 Máquina de lijar (lujar) plantas, sin movimiento oscilante.

1799/802 Máquina de calar o picar cortes.

1799/802 Máquinas de cardar cortes (también liamada de raspar cor-

1799/802 Máquina de cardar suelas pa ra el trabajo pegado. 1799/802 Máquina de cortar hendidos,

y suela en el calzado tipo black,

movida a manija. 2799/802 Maquina de cortar hendidos, 1799/802/2352 Herramientas neumati-

Part. No ARTICULO

a la plantilla, movida a manija. 1799/802 Máquina de cortar suela cuatro columnas.

1799/802 Máquina de cortar tiras de 1799/802 Máquina de cortar viras y vi-

1799/802 Máquina de coser a black con

1799/802 Máquina de clavar tacos de

hombre, accionada a fuerza motriz. 1799/802 Máquina de clavar tacos de madera en el calzado de señora, accionada a mano.

1799/802 Máquina de clavar tacos de suela para calzado de hombre, accionada a mano.

1799/802 Máquina de dar cola latex a la suela. 1799/802 Má

Máquina de desvirar lisas (canta). 1799/802 Máquina de desgrosar la co-

lumna Luis XV. 1799/802 Maquina de dobtar vivos.

1799/802 Máquina de lijar tacos.

802 Máquina de marcar puntos (también llamada de marcar puntada).

1799/802 Máquina para primera ruleta. 1799/802 Máquina para pasar segunda ruleta.

1799/802 Máquina de rebajar suela con cuchilla fija.

1799//802 Máquina de rebajar el cuero tipo "Fortuna" o similares. 1799/802 Máquina de rebajar contra-fuertes y puntas duras de suelas.

1799/862 Maquina de sacar el tornillo

al taco. 1799/802 Máquina de sellar suela, simpie.

1799/802 Máquina automática para armar puntas en toda clase de calzado.

1799/802 Aparato para cepillar pilones. 1799/802 Aparato para coser calzado mocasín.

1799/802 Aparato para negar la columna de la suela, en el calzado Luis XV.

1799/802 Prensa para trabajo pegado de 24 a 36 pies o camas.

Prensa para pegar automáticamente la suela y la columna del taco Luis XV en el calzado de mujer.

1799/802 Ablandadores de agu**a y o**tros elementos para el tratamiento de

1205 Aparejos manuales.

Aparejos eléctricos le 1205/1799/802 hasta 10.000 Kgs. inclusive, en

tipos a cable y a cadena. 802 Ascensores, maquinas para, 7802 de hasta 150 m/min

1247/71 Balanzas y básculas. 1799/802 Bancos de prueba para bom-

bas de invección diesel. 1302/5/1799/802 Bombas. motobe.nbas para agua y motobombeado-

1302/5 Bombas de hierro para pozos

1799/802 Calderas de hasta 50 atmosferas de presión, 100 to. por de capacidad, sia límite para la temperatura final de vapor.

1355 Calderas de hierro fundido, para calefaccion.

1799/802 Carretillas con motor y elevadores de hasta 4 tn. de ca-pacidad de carga y hasta 5 m. altura de elevación, para el transporte interno en fábricas y loca-

1397/400 Carretillas de mano.

1480/1799/802 Compresores de oxíge-no de hasta 450 m3./hora, inclusive.

1799/802 Condensadores de vapor

1799/802 Destilación de agua, apara-

tos para. 1739/802 Envasadoras pesadoras. 1799/802 Equipos Ward Leonard

1799/802 Extintores de incendio.

1799/802 Galiógenos. 1615/1799/802 Gatos y

1799/802 Grúas fijas de hasta 10 t. de

capacidad de izaje, inclusive

1799/802 Grúas automotoras, equipadas como tales de hasta 20 tn. de ca-pacidad de izaje y/o con balde de arrastre y/o con grampas y/o como excavadoras y/o como jadoras y/o con cualquier otro equipo adicional, de hasta de capacidad, equipadas con mo-tores Diesel o a naft: de hasta 150 HP. de potencia efectiva, inclusive,

Part. Nº ARTICULO

cas, excluídos los martillos foradores tipo "Stoper" y "Drifter

1799/802/2352 Herramientas eléctricas. 1799/802 Montacargas, máquinas 1799/802 Prensas hidráulicas de tn., inclusive, excluidas las de extrusión de metales ferrosos, las de inyección, las para pruebas de caños destinados oleoductos y gasoductos, y las automáticas para productos cerámi-cos con sistema en seco. 1799/802 Reductores de velocidad.

1799/802 Separadores electromagnéti-

cos. 1799/802 Transportadores neumáticos. mecánicos y los a cinta de tela y o goma, excluídos los neumáticos automáticos, únicamente. 1799/802 Ventiladores y caloventilado-

res de aire, industriales.

2284 Extractores de aire, industriales. 1799/802 Tintorería, industrial, apresto, estampado y acabado, máquinas para, excluidos los equipos completos para tintorería industrial sistema Pad-Roll o cimilares.

1799/802 Apisonadoras.

799/802 Cabrestantes eléctricos

1799/802 Calderas generadoras de va-(individuales).

1799/802 Galderas para riegos asfáltimontados sobre cos.

y ruedas de orientación. 1397/400 Carritos volcadores. 1799/802 Cargadoras a cangilones, exciuídas las llamadas autocargada-

ras, 1799/802 Cargadoras frontales (::dita-

mento para aplicar a tractor).

1799/802 Dosadoras de mezclas, para construcción y obras viales.

1799/802 Distribuidoras de material pé-

treo (de arrastre).

1799/802 Distribuidoras de hormigón. Escaraficadores de 1799/802 arrastre. con un peso de hasta 6.500 Kg.

Fusores portátiles y fijos tanques térmicos para material bi-1799/802 Guinches de comando

tractores, de hasta 150 HP, inclusive, en la toma de fuerza. 1799/802 Guinches elevadores a fricción. de hasta 3.000 kg. de izaje, inclu-

sive. 1799/802 Hormigoneras de volteo hasta

250 1., inclusive. 1799/802 Hormigoneras rotativas hasta 750 l., inclusive.

1799/802 Lustradora para pisos de mo

1799/802 Martillos hincadores a vapor. 1799/802 Mesas vibradoras. 1799/802 Mezeladoras — moledoras de

cascotes 1799/802 Montacargas (elevadoras a ca-

dena para obras). /802 Niveladoras de arrastre para caminos (hidráulicas o mecánicas).

1799/802 Palas rotativas de arrastre. 1799/802 Rodillos neumáticos de arrastre de hasta 20 tn., inclusive, con

1799/802 Rodillos de pata de cabra de arrastre (de uno o dos tambores). de hasta 20 tn., inclusive, con las

tre.
1799/802 Topadoras para tractores de hasta 150 HP., inclusive, en la toma de fuerza (aditamento).
1799/802 Torres elevadoras para hormigón, con cangilones y tolva.

1799/802 Trituradoras de piedra a mandibula de hasta 25 x 40 cm. de bo ca (individuales).

1799/802 Máquinas para hilandería lana y algodón y fibras sintét y fibras sintéticas cortadas, excluídas las enconado automáticas tipo Abbot o similares.

1799/802 Enconadorus madejeras, retorcedoras, dobladeras y acopladores, para hilados de lana, algodón y fibras sintéticas cortadas.

1799/802 Ampollas de vidrio, equipos para la elaboración de.

1799/802 Carborundum para y serruchar de plano y de costado (sistema duplex), mármoles y gra itos, máquinas al.

1799/802 Cortadoras a puente torpedo, para mármoles y granito. 1789/802 Cortadoras moldureras, para

mossicos 1799/802 Cortadoras y moldureras con motor directo, para mármoles y

granitos. 1799/802 Despastinadoras y lustradoras Part. Ne ARTICULO

1799/802 Ladrittes, maquinas

fabricación de, (hasta 3.000 tadri. llos por hora de capacidad). 1799/802 Lustradoras (excluídas las sistemas Polisoir), para mármoles v granitos.

1799/802 Mexcladeras para mesaices 1799/802 Prensas a balancín para mo-

saicos. 1799/802 Pulidoras a correa y a sinfín

para mosaicos. 1799/802 Pultaoras portátiles a eje fle-

xible para mosaicos. 1799/802 Pulidoras de revestimiento

para mosaicos. 1799/802 Pulidoras de zócalos sanitarios para mármoles y granitos.

1799/802 Reguladoras automáticas para arena, p granitos. para aserrar mármoles y

1799/802 Serruchadoras a tornede para mármoles y granitos.

1799/802 Serruchadoras con embrague fricción para mármoles y granitos.

1799/802 Serruchadoras y moldureras especiales para mármoles y granitos.

Trasbordador para zorras

1799/802 Zorras portabloques para mármoles y granitos. 1799/802 Cucharas teteras, con capaci-

dad de hasta 200 Kgs. volcables con cremallera de ascenso y descenso para fundición. 802 Mezcladoras de arena del tipo

de ruedas macizas verticales, tipo "Simpson" o similares, con capa-"Simpson" o similares, con capa-cidad por carga de hasta 1.500 kilogramos. 1799/802 Máquina preparadora de tie-

rra, desintegradoras y o aereadoras. Moldeadoras eyectoras

arena, fijas o méviles, tipo "Sandslinger" o similares. 802 Máquina formadora de noyos

a sopládo y prensado, automáticas

y semiautomáticas. 1799/802 Máquina de moldear de accionamiento neumático, semiautomática a cabeza giratoria, de sacudida v prensado. con canacidad de caja de hasta 1.000 x 700 y las automáticas y semiautomáticas de accionamiento neumático o magnético, de hasta 120 cajas

por hora. 1799/802 Máquina de desmoldeo de ca jas por el sistema a velas, con capacidad de caja de hasta 550 por

450 mm. 1799/802 Máquina vaciadora de cajas. desmoldeadoras (Shakeout) horizontal vibradora de 1.700 x 2.500 milímetros de superficie.

1799/802 Mecanismo de vuelco de cucharas decoladas.

1799/802 Secadores y placas para secar novos en aluminio.

1799/802 Soportes de noyos y coquillas metálicas o a base de pintura. 1799/802 Vibradoras del tipo neumă-

tico. 1799/862 Soplete para pintado de no-

yos y moldes. 1799/802 Arenadoras del tipo tanque accionadas con aire comprimido. sin comandos automáticos ni recolección de polvo.

sostén e 802 Mecanismo de miento de cucharas manuables

(sin cucharas). 1799/802 Moldeadora de accionamiento neumático a sacudida y con desmoldeo a velas, unicamente. con capacidad de caja de hasta 850 x

500 mm. 1799/802 Cajas de moldeo del tipo desarme, de dimensiones de hasta 500 x 500 mm.

1799/802 Modelos para fundición, en madera.

1799/802 Caja de moldeo del tipo fijo fabricadas de chapas y perfiles de acero. 1759/802 Moldeadoza neumática, semi-

automática a sacudidas y prensado para fundición. 802 Moldeadora neumática, semiautomática a cabeza giratoria y a sacudida amortiguada con cojine-

tes de aire, para fundición. 1799/802 Desmoldeadora neumática sacudidas con dispositivo neumático y manual de desmoldeo a veas, para fundición.

1799/802 Filtre separador de la humedad del aire comprimido, para fundición.

1799/802 Mezcladora de arena y agluti. nante, para fundición.

1799/802 Estufa rotativa vertical, de se-1799/802 Emparejadoras para mosalcado de noyes.

- ARTICULO Part. No
- 1799/802 Zaranda vibrante desmoldeadora, para fundición.
- 1799/802 Desmoldeadora manual a vi-bración neumática, de doble efecto, para fundición.
- 1799/882 Mezcladora tipo "Simpson" Nº 2, para fundición. 1799/802 Mezcladora con capacidad de
- producción de hasta 3 m3. hora,
- producción de nasta 3 m3. nota, para fundición. 1799/802 Desintegrador aereador centri-fugo, para fundición. 1799/802 Determinadores de gases y
- pirómetros de inversión, para aná-
- fisis de arena. 1799/802 Determinadores de azufre y
- (802 Determinadores de adort y carbono para análisis.)
   (802 Máquina de inyección hasta 1.200 grs. de capacidad para la elaboración de artículos de material plástico sintético.
- 1799/802 Máquina para la fabricación
- de remaches, tornillos y afines. 1799/802 Elevadoras de cangilones, sal-
- vo las autocargadoras. /802 Máquina para trafilación de metales, ferrosos y no ferrosos.
- 1799/802 Canilleras, para la industria textil. 1799/802 Telares a lanzadera para al-
- godón y lana. 1799/802 Urdidoras para la industr
- 1799/802 Tejedurías para alfombras
- 1799/802 Equipos para secado de tabaco.
- 1799/802 Máquina glacinadora para cigarrillos.
- 1799/892 Maquina precintadora para cigarrillos
- 1799/802 Maquina enfardeladora eigarrillos, excluídas las empaque-tadoras automáticas.
- 1799/802 Oxicorte, máquina automática de, portátil para cortes rectos y circulares de chapas entre 4 y 100 mm. de espesor. 1799/802 Oxicorte, máquina automática
- de, pantográfica, cortan siguiendo un dibujo (guiados a mano) o una plantilla de chapa, llevan dos so plantina de chapa, nevan dos so-pletes que cortan simultáneamen-te piezas idénticas en chapas o planchón entre 3 y 300 mm. de es-pesor, tiene 1 m. de carrera transversal y cualquier valor de carre-ra longitudinal.
- 1799/802 Pistolas para soldadura eléc
- trica en atmósfera de argón.

  1799/802 Generadores para producción de gas acetileno de 2 x 2, 2 x 4, 16 y especiales de 2 x 32 y
- 1799/802 Generadores de alta frecuencia.
- 1799/802 Equipos para producir aceti-leno disuelto, de más de 8/m3.
- 802 Impresora automática tipográfica vertical, formate 38 x 51 cm. 1799/802 Sierra de cilindro desdobla-
- dora. 1799/802 Dispara novos sistema Hans-
- berg Nº 5 y Nº 12, maquinas para. 1799/802 Mezciadoras y moledoras para obras viales y construcción de edificios.
- 1799/802 Hormigoneras de hasta 600 lts inclusive, de material mezclado, excluídas las autotransportables.
- 1799/862 Cepilladoras (desempolvado-ras), excluídas las neumáticas electrostáticas o similares, de 18 HP. de potencia o superiores, para cuero.
- 1799/802 Descarnadoras o trinchadoras, excluídas las a 3 o más cilindros, de accionamiento totalmente hidráulico, con apoyo neumático, 3.000 mm, o más de ancho útil de trabajo, para cueros.
- 4799/802 Desfloradoras (raspadoras, jadoras, gamuzadoras,) excluídas las a cilindro fijo u oscilante para papel de lija, de 1.000 mm. o más de ancho útil de trabajo, para cuero.
- 1799/802 Embadurnadoras (para cal y sulfuro), a cintas transportadoras continuas, para cuero.
- 1799/802 Distribuidoras de material bituminoso.
- 1799/802 Palas de arrastre de hasta 9 m3.
- 1799/802 Cepilladoras de accionamiento mecánico, excluídas las de inver-sión electromagnética de la mesa o con grupo Ward Leonard (sin ei grupo), y las con accionamiento hidráulico.
- 1799/802 Maquina de poner al viento y retener, excluídas las de accio-namiento totalmente hidráulico 1799/802 Lavadoras de tarros girato-

- Part. Nº ARTICULO con apoyo neumático de 3.000 milimetros o más de anche útil de trabajo, para cuero.
- 1799/802 Má uina de poner al viento y retener suela excluída las de accionamiento totalmente hidráulico con apoyo neumático, 3.000 mm. o más de ancho útil de trabajo, para cuero.
- /802 Maquina para pintar y secar, con cinta transportadora, para cuero
- 1799/802 Medidora de superficie, excluídas las con sistema de medi-ción no mecánico (fotoelec:rónietc.), para cuero.
- 1793/802 Planchas largas a carro (ci-lindradoras de suela), de todos los anchos, para cuero.
- 1799/802 Planchadoras, chagrinadoras satinadoras a carro, para cuero. 1799/802 Raspas a rueda de toda clase
- y dimensión, para cuero.

  1799/802 Rebajadoras y blanqueadoras,
  excluídas las de 1.000 mm. o más
  de ancho útil de trabajo, para
- 1799/802 Divididoras de cabeza para
- 1799/802 Divididoras tipo "American Splitting Machine" o similares con cuchillas sinfin, de todos los anchos, para cueros.
- 1799/802 Graneadoras y corchador para cueros.
- 1799/802 Sierras circulares no múltiples, de mesa y las de carro para madera, excluídas las sierras fre-sadoras simultáneas a ánguios variables paralelos y las fresado-ras copiadoras para trabajar en serie, perfiles rectos y curvados para madera.
- 1799/802 Maquina tronzadora alternativa mecánica, para madera,
- 1799/892 Fornos, para madera. 1799/802 Tupies, para madera.
- 1799/802 Machimbradoras, para made-
- 1799/802 Alimentadoras simples, cluídas las automáticas universa-les a rodillo para la carga de máquinas para madera.
- 1799/802 Marcadoras para cajones.
- 1799/802 Malletadoras, para madera. 1799/802 Parqueteras, para madera.
- 1799/802 Molduradoras, excluídas las tipo perfiladoras cepilladoras simultáncas, para madera y las de-fondadoras, para moldeo y cala-do a cabezal a inclinación graduable hasta 360° y con husilio de más de 15 000 r.p.m.
- 1799/802 Cepiladoras, para madera
- 1799/802 Sierres sinfin, para madera. de mesa.
- 799/802 Espigadora, para madera.
- 1799/802 Garlopas, para madera. 1799/802 Barrenadoras, para madera.

inclusive.

- 1799/802 Generadores de coriente contínua (dínamos) de hasta 100 Kw
- 1799/802 Generadores de corriente alternada (alternadores) hasta 2000 Kw, inclusive.
  1799/802 Tranformadores de potencia
- de hasta 6000 Kw y|o 66.000 volts de tensión de servicio.
- 1799/802 Compresores de productos re-1480 frigeradores (y máquinas "Boos-ter") de hasta 300 HP.
- 1302/500 Desnatadoras de hasta 5.000 inclusive.
- 1799/802 Rectificadora sin centro de hasta 100 mm., inclusive.
- 1799/802 Lijadoras a cinta, para madera.
- 1799/802 Lijadoras a tambores para madera, excluídas las que lijan dos caras simultáneamente y las con motor de arrastre automático con carga máxima continua, de anchos de rodillos de más de un metro
- 1799/802 Batidoras, amasadoras manteca, de madera. 1799/802 Fabricadoras co
- continuas cremas heladas, hasta 10.000 panes por hora.
- 1799/802 Quesos, máquinas para elaboración de, excluídas las combina-das para revolver, cortar, prensar y enjuagar la masa, y las para elaboración de quesos fundidos.
- 1799/802 Calentadores y economizado-res, excluídos los calentadores es peciales que forman parte de plan-
- tas completas. 1799/802 Ciclones, excluídos los que forman parte de plantas comple-

ARTICULO Part. Nº

- rias hasta 360 tarres per hera, para lechería.
- 1799/802 Maduradoras de cremas. 1799/8**62 Pasteurizadoras**, excluídas las de tipo a placas.
- 1799/862 Empaquetadoras de manteca hasta 60 panes por minuto.
- 1799/802 Maquina de cortar y graduat modelos, excluidas las de dos o más cabezas para cortar cortes múltiples de capelladas.
- 1799/802 Máquina automática para elaboración de bolsitas de papel únicamente simples o dobles co fondo americano, hasta 20 x 38 cm., regadas con engrudo o goma. sin compensador mecánico o eléc-trico para papel pre-impreso, con o sin impresora, producción media hasta 350 por minuto.
- 1799/802 Máquina automática para la elaboración de bolsitas de papel, unicamente simples y con fondo cuadrado y o rectangular, una capacidad de 3 kg., pegadacon engrudo o goma, producción hasta 250 por minute, sin compen-sador mecánico o eléctrico para bolsas pre-impresas, excluídas las dobles o triples.
- 1799/802 Máquina dobladora ses de papel y cartón sin equipo de pegado, excluídas las automáti-
- para la producción de sobres. 1799/802 Máquina circular para y cortar pliegos de papel y cartón en una sola dirección a la vez.
- 1799/802 Măquina tipo minerva para troquelar envases de papel y cartón.
- 1799/802 Máquina pegadora de envases de papel y carton, hasta 12.000 por hora para el tamaño máximo.
- 802 Maquina abrochadora, para la fabricación de envases de papel ra para tamaño máximo. 1799/802 Prensse y cartón de hasta 12.060 por ho-
- Prensas y balancines para la fabricación de envases de papel y presión hidráulica sin
- controles eléctricos ni electrónicos. /802 Máquina para hacer tubos de papel y cartón cilíndrico enrollados de una hoja, sin cortadora automática.
- 802 Ponepliegos automáticos para māquinas impresoras planas a suc ción hasta 65 x 95 cm. y a plega-dora hasta 82 x 118 cm.
- 1799/802 Prensas troqueladoras papeles, cartones, cueros, plásticos, etc., para formatos hasta 65 x 95 cm., sin presión hidráulica, ni controles eléctricos o electrónicos.
- 1799/802 Compresores y motocompresores de a re, transportables autotransportables de hasta 4½ m3. inclusive y hasta 7 Kg/cm2. de presión, excluídos los rotativos y los de baja presión tipo ROOTS de más de 2 m3./minuto de capacidad.
- 1799/802 Compresores y motocompresores de aire fijos, de hasta 15 m3. inclusive, excluídos los rotativos y los de baja presión tipo ROOTS de más de 2 m<sup>3</sup>./minuto de capacidad.
  - /802 2151 Hornos eléctricos a resistencia, los de calentamiento a inducción por alta frecuencia (de más de 500.000 ciclos/segundo). hornos de cubilote y los eléctricos de arco (a electrodos), con exclusión de los hornos de alto vacío para sintetizar y soldar barrenos.
- 1799/802 Afiladoras de tipo universal para herramientas de corte, con movimiento de vaivén de la mesa y dispositivos de afilado, con ex-clusión de las destinadas al afilado de brocas y barrenos con insertos de carburo de tungsteno.
- 1799/802 Palas mecánicas sobre ruedas neumáticas, hasta 750 litros.
- 1799/802 Molinos a bolas y a barras de hasta 1,20 mt. de diámetro.
- 1799/802 Filtros, excluídos los para la industria minera.
- 1799/802 Roscadoras de eje horizontal para peines de hasta 59,8 mm. 1799/802 1833/1890/1 Motores de com-
- bustión interna. 1799/802 Evaporadores, excluidos los preconcentradores al vacio de una
- o más eta**pas.** 1799/802 1302/5 Centrifugas ral, incluídas las del tipo azuca-rero. y excluídas las del tipo a platos con bola de más de 50 Kg.; y las con dispositivos automáti-

### ARTICULO Part. Nº

- cos para la descarga continua o discontinua de sólidos, durante la marcha; y las para lavado de cristales, con regulación automática de ciclos periodicos.
- 1799/862 Congeladoras continuas para helados
- 1799/802 2005 Quemadores de petróleo, excluídos los automáticos para diesel-oil o gas-oil y los automáticos y semiautomáticos para pe-tróleo pesado o mezclas (70/30. ó similar) tipos rotativos.
- 1799/802 Calderas asfálticas, sobre neumáticos.
- 1799/802 Condensadores de factor de potencia monofás.cos hasta 100 mf. y 600 voltios de aislación y los rifásicos de hasta 10.000 voltios de aislación.
- 1799/802 Tableros eléctricos de control y maniobra.
- Motoniveladoras: hasta 80 HP., inclusive.

Nota: Los artículos incluídos en esta lista deben ser exclusivamente nuevos.

### Secretaria de Haciendo

## PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD Papel de actuación.

Papei de actuación.

DEORETO No. 5.485 — Bs. Aires, \$15.59.

VISTO el presente Expediente número 315.603159, relacionado con el Decreto No. 7.008156, por el que se aprobó la tipificación y regiamentación de los papeles de actuación interna y externa de nso corriente en los Ministerios Civiles, atento lo actuado, y CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Suministros del Estado que tiene a su cargo en forma centralizada la provisión de dichos papeles, propicia unificar ambos en un solo tipo, que correspondería a las características establectias para el papel de actuación interna: Que la aplicación de la medida propuesta por la Dirección General de Suministros del Estado, tiende a lograr una efectiva economía en el costo de confección de los citados elementos, ya que el denominado papel de actuación interna resulta menos oneroso que el llamado de actuación externa; Que dicha medida ha sido aceptada por el Instituto Superior de Administración Pública dependiente de la Presidencia de la Nación, según consta a fs. 4 vta, de estos actuados, astimando que simultaneamente se considere la supresión en la Administración Pública, de tarjetas y tarjetones con escudos estampados a seco: Por tanto, DECRETO No 5.485 - Bs. Aires, 8|5.59.

## El Presidente de la Nación Argentina,

Artículo 1º — Prohibese el uso de los papeles denominados de actuación externa con escudo estampado a seco, impreso en napel, cuyas características se determinan en el Carítulo I de la Reglamentación anexa al Decreto número 7.008/56, mientras se halle en vigencia el Plan de Rucionalización y Austeridad. Decretar

Art. 29 — En conco-dancia con la pro-hibición que determina el artículo ante-rior, durante el período en que rija la misma, se utilizará como fuico papel de actuación, para uso interno y externo, el que se especifica en el Capítulo II de la Reglamentación anexa al Decreto No 7.008 56.

de la Reglamentación anexa al Decreto Nº 7.008 56.

Art. 3º — El papel de actuación externa, impreso con membrete de las diversas treparticiones Públicas, podrá ser utilizado hasta agotar las existencias actuales.

Art. 4º — El papel en blanco de la calidad y características especificadas en el Capítulo I de la Reglamentación anexa al Decreto Nº 7.008 56, que poseda en la actualidad las Reparticiones de la Administración Civil de la Nación, se reservará exclusivamente para la confección de decretos del Poder Ejecutivo Nacional, Resoluciones Ministeriales o actuaciones de la Procursción General de la Nación, Organismos que ouedan en consecuencia, exclutivos de la prohibición dispuesta por el Artículo 1º.

Art. 5º — Prohíbese el empleo en 12 Administración Nacional de tarjetas y tarjetones con escudos estampados a seco.

Art. 60 — El Tribunal de Cuentas de la Nación.

Art. 60 — El Tribunal de Cuentas de la Nación impartirá las instrucciones respectivas nara que sus Delegaciones Fiscales, al tomar la intervención quo les corresponde, no den curso a actuación alguna en la que no se observe las prohibiciones establecidas en el presento becreto.

ción alguna en morbilicimes establecidas en el prosento prohibicimes establecidas en el prosento pereto.

Art. 7º — El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 8º — Tómese nota, comunquesa al Tribunal de Cuentas de la Nación, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección General del Boletín Oficial e Suministros del Estado a sus efectos.

FRONDIZI. — Emillo Donato del Carril, — Ricardo Lumi.

### Ministerio de Educación y Justicia ' **EMPLEADOS**

### Situación de revista.

DECRETO Nº 5.034, — Bs. Aires, 28/4/59.
ATENTO que se hace necesario efectuar una adecuada distribución de cargos docentes en establecimientos de casasanza dependientes del Ministerio de Educación y Justicia; y, de conformidad con lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el gitado Departamento,

# Di Presidente de la Nución Argentina Decreta:

PA Productive de la Navida Argentine Discoverio Discove

# RESOLUCIONES DE

OCHOA CRUZ RUBEN
PRECIADO HECTOR RENE
PONCE EDUARDO ANTONIO
PINTOS ALEJANDRO TOMAS
PACHECO EDUARDO
PEREYRA HILARIO
6,5|5-N° 11.734.v.10|6|59

### LICITACIONES NUEVAS

### MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Resario

Licitación Nº 11

Expte. Nº 3012-H-1950

Llámase a Licitación Pública para la
provisión de muebles e instrumental destinados a los distintos servicios del Hospital Nacional del Centenario, de acuerdo
a las listas que pueden solicitarse en la
Contaduría, Sección Compras, Santa Fe
3100, Rosario.

Apertura de propuestas: 4 de junio de
1959. A las 10 horas. — A. Francisco
Pendino, secretario.

Apertura de 1. 37 as. — A. Francisco 1959, A las 10 horas. — A. Francisco Pendino, secretario. e.9/5-Nº L-11.801-v.20/5/59

### MINISTERIO DE **DEFENSA NACIONAL**

### Secretaría de Aeronáutica

AERONA! TICA ARGENTINA
DIRECCION NACIONAL DE AVIACION
CIVIL
Dirección General de Circuiación Aérea
y Aeródromos
Liámase a Licitación Privada Nº 7/59
para la sobreimpresión de cartas aeronáuticas e impresión de cartas de rutas.
Apertura, 14 de mayo de 1959, a las 12,00
horas. Oficina Compras, Cangallo número 2060, "Dto. J". Los pliegos de bases
y condiciones pueden consultarse y retirarse sín cargo en la dirección arriba
citada, de 9,30 a 17,30 horas.
Roberto Mario Valsecchi, Jefe Dpto. Contable.

e.9|5-NO L-11.802-v.11|5|59

### MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION GENERAL
DE ASISTENCIA Y PREVISION
SOCIAL PARA FERROVIARIOS
Lictneión Pública Nº 1959
Para el día 22 de mayo de 1959, a las
i horas.

Objeto: Por la adquisición de electrocar-ógrafos con destino a la División Dro-

quería.

Anertura y lectura de las propuestas, el 22 de mayo a las 15 horas, en Dirección General de Asistencia y Previsión Social para Ferroviarios, Junín 222, Canifel

Social para retrovarios, combital.

Los pliegos de condiciones, datos e informes, deberán solicitarse en la División Licitaciones y Compras de esa repartición, planta baja, de lunes a viernes, de 9.30 a 13 y de 13.30 a 17.30 horas. — Julio E. Frenkel Santillán, jefe Departamento Abastecimientos.

c.9 5-Nº L-1J.803-v.14|5:59

### LICITACIONES ANTERIORES

### MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Llámase a Licitación Pública Nº 9, para el día 21 de mayo, a las 15 horas, con el objeto de contratar la provisión de matrices para linotipo (1.000 cuerpo 6-70 y 10.000 cuerpo 7-2), con destino a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas.

El acto tendrá lugar en la Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y Contratos, Moreno 717, Planta Baja, en la fecha y hora señaladas, donde se suministrarán a los interesados los pliegos e informes referentes al mismo. — El Director General de Administración.

e.29|1-Nº L.11.650-v.11|5|59

### MINISTERIO DE ECONOMIA

### Secretaría de Agricultura y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE GRANOS

JUNTA NACIONAL DE GRANOS

Llámase a Licitación Pública Nº 125-P|
59, para la adquisición de voltímetros, amperimetros, frecuencímetros, watimetro, interruptores arrancadores a autotransformador, cable armado subterráneo, fusibles, portafusibles, contactores pimotor, ojos de buey piseñalización, aparatos telefónicos, provisión e instalación de una central telefónica interna automática, para veinte líneas, y depósitos cebadores hidráulicos, de acuerdo con el pliego de condiciones que se entregará a los interesados en los lugares que se indican a continuación: Capital Federal: Gerencia de Administración y Contabilidad, Bartolomé Mitte 559, 4º piso, oficina 430; Provincia de Buenos Aires: Delegación Mar del Plata, Rioja 1811, Mar del Plata; y Delegación Necochea, Avenida Alsina 307. Necochea.

El acto de apertura de los sobres que contengan las propuestas, se realizará el día 26 de mayo del año en curso, a las 16 horas, en ls gerencia precitada.

Buenos Aires, 4 de mayo de 1959.—Gerente de Administración y Contabilidad. tración y Contabilidad, 559, 4º piso, oficina 430; uenos Aires: Delegación ioja 1811, Mar del Plata; ecochea, Avenida Alsina ertura de los sobres que ropuestas, se realizará el del año en curso, a las gerencia precitada.

4 de mayo de 1959, — ministración y Contabilidad de mayo de 1959, a las 12 horas: — Alambre y cable de cobre desaudo 123159; a las 12 horas: — Alambre y cable de cobre desaudo 123159; a las 13 horas: — Madera de pino paraná o brasil, madera terciada. 124:59; a las 13.30 horas: — Motores Mack Diesel Thermodine y Motor Hércu, les Naftero.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Licitación Pública Nº 23
Expte, Nº 924/58
Llámase a licitación pública para el día 29 del mes de mayo de 1959, a las 16 horas, para la adquisición de repuestos para reparación de dos (2) motores Gipsy-Queen 70/3 y 70/4.
El pliego de condiciones se encuentra disposición de los interesados en la Dirección General de Administración (Sección Licitaciones), Paseo Colón 974, 29 piso (Oficina Nº 128), Capital Federal.

— El Director General.

— e.8/5-Nº L.11.784-v.19/5/59

Expediente Nº 10.480|59
Licitación Pública Nº 18
Llámase a licitación pública para el día 29 del mes de mayo de 1959, a las 14 horas, para la adquisición de repuestos para motores Pratt y Whitney R 985-AN 1.
El pllego de condiciones se encuentra disposición de los interesados en la Dirección General de Administración (Sección Licitaciones), Paseo Colón 974, 20 piso (oficina No 128), Capital Federal.
El Director General.
e.4|5-No L-11.716-v.14|6|59

e.4|5-No L-11.716-v.12|0|05

Licitación Páblica Nº 17

Expediente Nº 59.234|959

Llámase a licitación pública para el día 21 del mes de mayo de 1959, a las 14 horas, para le adquisición de 3.200 litros de insecticida a base de Maiathión emulsionable al 50 olo de principlo activo y 20.000 litros de insecticida a base de D. D. T. el 25 olo emulsionable El pliego de condiciones se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de Administración (Sectión Licitaciones), Paseo Colón 974, 2º pleso (Oficina Nº 128), Capital Federal.

El Director General e.28|4-Nº L-11.636-v.p|5|59

Licitación Pública Nº 21

Expediente Nº 10.479/59

Liámase a licitación pública para el día 29 de mayo de 1959, a las 15 horas, para la adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento de aviones Max Holste 1521. — El pliego de condiciones se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de Administración (Sección Licitaciones), Paseo Colón 974 — 20 piso (oficina Nº 128), Capital Federal. — El Director General. e.5/5-No. L-11.738-v.15/5/59

Capital Federal.

e.5!5-No L-11.738-v.15|5|9

INSTITUTO NACIONAL DE:
TECNOLOGIA AGROPECUARIA

IN TA

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Licitación Pública Nº 73

Expediente N 100-829|50

Llámase a licitación pública para el día 21 de mayo de 1959 a la hora 10, para la ejecución de la obra "Edificio Central" de la Estación Experimental Agropecuaria de Marcos Juarez — Provincia de Córdoba. — La documentación correspondiente se encuentra a disposición de los interesados en la Agencia de Extensión Agropecuaria, Belgrano 746 —
Marcos Juarez, Provincia de Córdoba y en la Dirección de Administración de cate Instituto — Rivadavia 1439, Capital Federal, al precio de m\$n. 500.— cada pliego. — El acto de apertura tendrá lugar en la Dirección de Administración y la garantía de oferta que debe constituírse es de m\$n. 80.038,20, — El Director de Administración.

e.2014-Nº L-11.522-v.9|5|59

## Secretaría de Hacienda

Dirección General de Suministrea Llámase a licitación pública para el día 2 de junio de 1959, por las siguientes contrataciones: Expediente Nº 316.417;59, a las 10.50 horas: Lámparas y tubos eléctricos. Expediente Nº 383.780;59, a las 11 horas. Uniformes, Sobretodos, Gorras, Impermea-bles.

bles. Expediente Nº 316.434|59, a las 11.45 horas. — Biblioratos a palanca. Expediente Nº 316.425|59, a las 12.15 horas. — Alfileres, Broches de alambre (clips).

(clips).
Expediente N° 316.470|59, a las 14 hs.
Trapos de piso y embebedores.
Pliegos de condiciones y presentación de propuestas, en Hipólito Yrigoyen número 1236, Capital.
e.8.5-N° L-11.785\_v.19!5|59

### Jecretaria de Finanzas

Instituto de Servicios Sociales Bancaries Expediente Nº 33.364|58
Llámase a Licitación Pública Nº 12, el día 19 de mayo de 1959, a las doce y teinta horas, para la provisión de carne valuna

cuna.

Pliego de condiciones e informes, en este Instituto, Avda. Ptc. Roque S. Pefia 501, 3er. piso, oficina 317, Capital.

Buenos Aires, mayo 7 de 1959. — El Gerente de Administración.

e.8|5-N9 L-11.786-v.11'5|59

### Secretaria de Energia y Combustibles

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
LIamase a Licitación Pública Nº 125/59,
a realizarse el 22 de mayo de 1959 a las
14 horas, para la adquisición de madera
de pino Paraná o Brasil y de peteriby.
Retiro de pliegos, en Subgerencia Talleres
y Suministros, Lavalle 1554/6 — Capital
Federal.

e.2|5-No L-11,693-v.13|5|59

fletiro de pliegos, Subgerencia Talleros y Summistros, Lavaile 1554, Capital Fe-deral.

e.30|4-N9 L-11 677. v.12|5|59

# YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES

Lianase a dicitaciones públicas: Dia 15/559: Nº 144/59, carburo de calclo, 11 hb.: Nº 142/59, drogas y medicamentos, 11.45 hs.; Nº 141/59, material para soldac, 11.30 hs.; Nº 145/59, películas radiográficas, 11.45 hs.; Nº 145/59, telvas metálicas, 12.45 hs.; Nº 146/50, telvas metálicas, 12.15 hs. Pliegos e informes: Av. R. S. Paña 1190, Capital, de 14 a 17 hs. c.8/5-Nº L.11/783-v.13/5/59

e.85-N9 1.11.782-v.13;5;59

Liamara a licitaciones públicas: Dia 125:59: Nº 136/59, tubos y amianto, 11 hs.: Nº 133/59, material eléctrico, 11.15 hs.: Nº 141/59, repuestos para grúa Famag, 11 30 hs.; Nº 149/59, chapas de acero, 11.45 hs. — Día 1415:59: Nº 134/59, hacrial de curación, 11 hs.; Nº 132/59, herramientas, 11.15 hs.; Nº 132/59, cojinetes para vagonetas. 11.30 hs.: Nº 138/59, barras perfiles y pianchuelas de acero, 11.45 hs. Pliegos e informes: Av. R. S. Peña 1190, Capitai, de 14 a 17 hs. e.294-Nº 1..11.654-v.115159

Pilego Nº 3882: Repuesto para trans-formar motocompresor Worthington, Apert. 1915159, a las 11 horas.— Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7.30 a 13.30 horas.

e.6|5-Nº L-11.759-v.16|5|59

Licitae on Púlsitea

Pliego Nº 3.881: Zunchos para mediadores GE-5. — Apert. 2015[59, a las 11 hs. — Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7.30 a 13.30 horas. e.6:5-N9 L.11.769-v.11.5159

## MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

DIRECCION DE OBRA SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Licitación 6.722 — Carpeta 632.

Ilámase a licitación pública, por primera vez, por el término de tres (3) días hábiles, a partir del 81559, para resolver, con destino a esta Obra Social, la provisión de 100.000 carnets credenciales de identidad en laminado plástico, con sistema para colocar cupón mensual.

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre cerrado, en las planillas que se expedirán al efecto, y de acuerdo con el pliego de condiciones, todo lo cual se puede retirar desde la fecha en la División Adquisiciones y Almacenes, calle Ayacucho 1457, ier. piso, Capital, todos los días hábiles de 10 a 16 horas.

El acto de apertura de las propuestas se llevará a cabo el día 20 de mayo de 1959, a las 12 horas en la División Adquisiciones y Almacenes de esta Dirección de Obra Social, en presencia de los interesados que descen concurrir al acto. — Juan Carlos Besio, Director de Obra Social.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y
NATURALES

Llámase a licitación pública para el
día 5 de junio de 1959 — a la hora que a
continuación se detalla; — 16 horas, material pedagógico. — Licitación Pública
No 48. — Plicgo de condiciones y demás
datos, Perú 272, División Suministros.

El Decado.

e.7 5-No L-11.769-v.18|5|59

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
DEPARTAMENTO DE ACCION
SOCIAL
COMEDOR ESTUDIANTEL
Licitación Pública Nº 2
Llámase a licitación pública para el día 29 de mayo de 1959, a las 10 horas, para la provisión de 6 ómnibus con capacidad hasta cuarenta pasajeros sentados. Los pliegos de bases y condiciones pueden solicitarse en la Administración del Comedor Estudiantil, Rioja 380, de 11 a 14.30 horas.
Cóficiola, abril de 1959. — José Maria Escalera — Socretario General.
e.4[5-Ne L-11.713-v.14]5.59

c.445-Ne L-11.713-v.14|5.59

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS
AIRES
LICITACION PUBLICA

EDIFICIO FACULTADI DE CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES
Decreta Nº 14.033|57

Liámase a licitación pública para la
ejecución de la estructura de hormigón
armado para su nuevo edificio a construírse en la zona del Balneario Norte
(Capital Federal).
Importe del presupuesto oficial pesos
131.365.184,60 mln.— La documentación
de licitación porra retirarse en la Avidade Mayo 760, 6e piso, a partir del día 24
de abril de 9 a 13 horas, previo pago de
\$ 300.— mln. por cada legajo.— Pilego
tipo especificaciones técnicas \$ 15.—
mln.— Apertura: Docanato Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Perú 272,
— Junio 16 de 1959, a las 17 horas.— El
Decano.

e.22|4-Nº L-11.520-v.9|5|59

Importe del presupuesto oficial pesos
131.385.184,60 min.— La documentación
de licitación porra retiràrese en la Avda.
de Mayo 760, 6e piso, a partir del dia 24
de abril de 9 a 13 horas, previo pago de
380.— min. por cada legajo. — Pilego
tipo especificaciones técnicas \$ 15.—
min. — Apertura: Decanato Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Peró 272.
Licitación pública para la
Decano.

Expediente N 104.013

Licitación pública para la
le Obstetricia "Eliseo Cantón" calle Vonezueta 3160 — Capital, de acuerdo al
dicinciantes que podrán retirarse en la secticina condiciones y especificaciones
técnicas que podrán retirarse en la secticina condiciones y especificaciones
técnicas que podrán retirarse en la secticina condiciones y especificaciones
técnicas que podrán retirarse en la secticina condiciones y especificaciones
técnicas que podrán retirarse en la secticina conticiones y especificaciones
técnicas que podrán retirarse en la secticina condiciones y especificaciones
técnicas que podrán retirarse en la secticina conticiones y especificaciones
técnicas propuesto Oficial m\$n. 250.900.—
Resupuesto Oficial m\$n. 250.900.—
Resupuesto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO Licitación Pública (Expedrente 37.816-F-59)
Llámase a licitación pública, para el día 29 de mayo de 1959, a las 10 horas, para la adquisición de: Instrumental científico, l máquina de calcular, l heladera eléctrica familiar, etc., con destino a la Facultad de Ciencias San Luis.
Los pliegos de condiciones y demás detos, se encuentran a disposición de los interesados, en la Oficina de Suministros de Contaduría General, sitz en el 49 piso del Palacio de Correos, Mendeza.

E. 2914-N9 L. 11.651-v. 11.559

ENIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL
Facultad de Ciencias Médicas
Rosario
Licitación Nº 10
Expediente Nº 3012-H-1989
Liamase a licitación pública para la
provisión de Radium y material destinados a cubrir las necosidades del Instituto de Radiología y Fisiote apia y del
Serviojo de Ginecología del Hospital Nacional del Centenario, de acuerdo a as
listas que pueden solicitarse en la Centa.
duría, Sección Compras, Santa Fe 3100.
Rosario.
Apertura de propuestas: 27 de mayo de
1959, a las 10 horas. — A. Francisco Pendine, secretario.
e.6|5-Nº L-11.758-v 16|5-59

comision Nacional. DE

'PRENDIZAJE Y ORAFENTACION

PROVESIONAL

Expediente: 10-73.470|57

Létitución Pública Nº 421

Llámase a Licitación Pública Nº 421.

Lapitación Nº 17. Leandro N. Alem 285. Tandil., Provincia de Buenos Aires, de contratación por el sistema de "Ajuste Alzado" de los trabajos consistentes en:

"Repareción de techos, pisos, puertas, ventanas y zócalos", a realizarse en la Escuela Fábrica de la Nación Nº 17.

Leandro N. Alem Nº 285. Tandil, Provincia de Buenos Aires".

"Presupuesto oficial m\$n. 795.336.... de grantía, equivalente al 100 del presupuesto oficial de la obra. Para más detalles, consultas y adquirir plugos, en la Dirección de la Escuela Fábrica de la Nación Nº 17, Leandro N. Alem 285.

Tandil, Provincia de Bs. As. y Dirección de Construcciones e Instalaciones, calle Rodríguez Peña 551, 2º piso, Capital Federal, de 12 a 17 horas. — Buenos Aires, 20 de abril de 1959. — El Director de Administración.

Expediente El88.458159.

Expediente E|88.458159.

Expediente E|88.458159.

Expediente D|88.417159.

Licitación Pública Nº 423

Licitación Pública Nº 423.

Llámase a Licitaciones Públicas Nros

423 y 424 cuyas aperturas tendrán lugar
el día 20 de mayo de 1959, a las 15 y
16 horas, respectivamente, en el local
de la Dirección de Administración, epartamento de Abastecimiento, (Civisión Adquisiciones), calle Rodriguez Poña 551, piso 1º, Capital Federal, de conformidad con lo establecido en la Lev
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación por el sistema de "Ajuste alzado", de los trabajos consistentes en
Licitación Pública Nº 423, "Perforación e Instalación de bombeo", a re..lizarse en la Escuela Fábrica de la Nación Nº 7, Ituzaingó y Camino de Cintura, San Justo, Peia, de Buenos Aires.

Presupuesto Ofícial m\$n. 35.140, velor
del pliego m\$n. 20.

Licitación Pública Nº 424, "Construcción de viga de fundación, contrapiso y
piso galpón" a realizarse en la Escuela Fábrica de la Nación Nº 127, calle
Gral, Forré y Puente de cruce vias F.
C. G. Roca, Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires. — Presupuesto
Ofícial m\$n. 117.147, valor del pliego
m\$n. 50.

Depósito de garantía 1 olo del valor del
presupuesto oricial de la obra. — Para
más detalles, consultas y adquirir pliegos, en la Dirección de Construcciones e
Instalaciones, calle Rodríguez Peña 551,
2º piso, Capital Federal, de 12 a 17
noras. — Buenos Aires, 28 de abril de
1959. — El Director de Administración.

e.6|5-Nº L-11.753.v.115159

### MINISTERIO DE **DEFENSA NACIONAL**

### Secretaria de Guerra

objeto do la licitación, la que deberá en-contrarse con anterioridad a la apertura del acto. — Buenos Aires, mayo de 1959. — Jefe Departamento Administrativo. — e.8/5-Nº L-11,788-v.11/5.59

DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL

DEL EJERCITO

Llámase 4 Licitación Publica Nº 2/59
para la venta de maquintrias: muebles y
útiles: herramientas; rodados y repuestos varios, correspondientes a la curtidutía del Arsenal "José María Rojas", la
apertura de las propuestas se efectuará
en la Dirección General del Material doi
Ejóreito, Pozos 1807, Capital Federal, al
día 19 de junio de 1959 a la hora 9.30,
lugar donde deberán presentarse las
ofertas.

Para requerir datos y retirar pliego dectas.

Para requerir datos y retirar pliego de condiciones dirigirse al Departamento Administrativo (Devisión Contrataciones).

Pozos 1807. Capital, de lunes a viernas de 7.30 a 14 horas, o en el Arsenal "José María Hojas". Ho mber, Peia, de Córdoba, lugar en que también los interesados podrán examinar los materiales puestos en venta.

6.615-Nº 1.11.733.v.1615.59

INSPECCION REGIONAL DE GENDARMERIA NACIONAL LICITACIONES PIBLICAS

1589 — 8589 — 9589 — 10.55) — 11.58

Apertura. 15 de mayo de 1959 a las 9 — 9.30 — 10.51 — 11.59

Apertura. 15 de mayo de 1959 a las 9 — 10.30 — 11 — 11.59 — 12.91

16 horas respectivamente. Contranción de mano de obra para la ejección de los trabajos de cielorrasos suspendido, iastalación eléctrica, revoques y revestimiento de piedra natural exterior, antepecnos, sanitarios y anexos a realizarse en los Barrios Viviendas de los Escuadrones Chos Malal, en Chos Malal; San Martin de los Andes, en San Martin de los Antes, en San Martin de los Antes, en Cruz y José de San Martin, en José de San Martin Chubut, respectivamente. Presupuesto Official nor obra: \$ 141.210. — \$ 121.924. — \$ 369.481. — \$ 384.218. — \$ 121.024. — \$ 369.481. — \$ 384.218. — \$ 121.024. — \$ 369.481. — \$ 384.218. — \$ 127.5620. — Fondo garantía: 1% Presupuesto official.

Los pliegos de estas ocho licitaciones podrán ser solicitados personalmente o por caría a: inspección Regional de Gendarmería Nacional, Venezuela 1823. — 19 piso Capital Federal, de 13 a 20 horas, o en las Inspecciones de Obra de los Escuadrones precedentemente mencionados. — Bs. As., 24 de abril de 1959. — 5 Comandante Elkfury. — Secretario.

\$ 5.500. — £84.No L-3.850.v.9559

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
Dirección Administrativa y Comercial
División Ventas Generales
Capitão 65 — 76.5820
LICHTACIONES PUBLICAS
Nº 1027/559: — Se realizará el día 18 de mayo de 1959 a las 10 horas, para le venta de chapones de acero.
Nº 1028/59: — Se realizará el día 18 de mayo de 1959, a las 11.30 horas, para la venta de equipo completo A.S.T.M...
D-909 para chasyos de neita de avia.
Ción.

la venta de equipo compensada la venta de 1959, a las 11 horas, para la venta de 1959, a las 11 horas, para la venta de cajone revest dos.

Nº 1032|59: — Se realizara el día 19 de mayo de 1959, a las 11.30 horas, para la venta de monte de akamos.

Nº 1032|59: — Se realizara el día 19 de mayo de 1959, a las 11.30 horas, para la venta de amiento.

Nº 1033|59: — Se realizara el día 20 de mayo de 1959, a las 11 horas, para la venta de 1959, a las 11.30 horas, pa.a la venta de 1959, a las 11.30 horas, pa.a la venta de tetractarios.

Nº 1034|59: — Se realizara el día 21 de mayo de 1959, a las 11 horas, para la venta de bulones

Los pliegos de condicones y lemás declaraciones deberán solicitarse en el Lepartamento Ventas, Cabildo 65, Ruenos Aires, Planta Baja, en días hábiles de 3 a 12 horas. — El Lirector General.

e, 815-Nº L-11.789\_v.14,0.09

División Compras

Av. Cabildo 65 — T.E. 76.3963

Llamase a Licitación Pública Nº 19459
para el día 26 de mayo de 1953 a las 9.20
por la carga, transporte y descarga de
arraibo desde la estación Florida del F.
G. M. B. hasta la Fábrica Militar de Material de Comunicaciones y Equipos.

Por el detalle y demás datos dirigirse
a la División Compras de cata Dirección
General previo pago en la División Tesparería (de 8 a 10.30 horas) del importe de
m\$n. 5 — valor de la respectiva documentación. — El Director General.

e.7,5-No L-11 770-v.1855.9

LICITACIONES PUBLICAS
1915159, Nº 183159, a las 8.45; por Acero
especial para trabajar en caliente.
1915159, Nº 184159 a las 9; por H er os.

19:559, No 186|59, a las 9:5; por Car-bón vegetal. 19:559, No 189|59, a las 10: por Aceros, 19:559, No 190|59, a las 10:15; por Ace-

195159, No 190159, a las 10.151 por acceros.
2615159, No 191159, a las 8.30, por Anti6xido especial para vagones.
2651559, No 192159, a las 8.45, por Madera de pino Paraná.

Las firmas interesadas en retirar el
pliego de condiciones deberán dirigirse a
la División Compras de esta Dirección
General, previo pago en la División Tesorería (de 8 a 10.30 horas) del importe de
m\$n 5.— valor de la respectiva focumentación.

El Director General.
e.28[4-No L-11.642-v.9]5159

Expediente D-7348 e. vise

Llámase a Licitación Pública Nº 9, para
el día 27 de mayo de 1955, a las 10 horas;
apertura en la Dirección de Administración: para contrater la provisión de etaciones radiotelegráficas \_ telefónicas

Pliego de condiciones en la División Compras, P. Colón 533, 7º piso. consultar de
8.30 a 12.30. — El Prefecto Nacional Maritimo. e.2914-N9 L-11 . 658-v.: 145159

e.2914-Nº L-11.658-v.214559

Expediente D-7535 c. v.58

Llámase a Licitación Pública Nº 10, 12, ro el día 2 de junio de 1959, a las 'thoras; apertura en la Dirección de Alministración; para contratar la provisión des máquinas nerramientas compresor aremadora, equipo soldadura autógena, rectificadora de válvulas, rectificadora de cilindros, equipo soldadura autógena, rectificadora de válvulas, rectificadora de cilindros, equipo soldadura efectrica, herramientas y accesorios varios para taller mecánico. Pliego de condiciones en la División Compras. Paseo Colón 533 7º piso, consultar de 8.30 a 12.30 horas — El Prefecto Nacional Marítimo.

6.2944-Nº L-11.659-v.11559

## MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

Y PRODUCCION

Expediente Nº 11.619|59

Llámase a Licitación Pública Nº 9|59,
D.A.P., para el día 16 del mes de Junio
de 1959, a las 11 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se de,
tallan con destino a la Dirección de Abastecimiento y Producción durante el año
1959. — La apertura de las propuestas
tendrá lugar en la Eirección de Abastecimiento y Producción, debiendo dirigirse,
para piegos e informes a Adquisiciones y
Ventas de la Dirección mencionada sita
en Pasco Colón 337, 5º piso, Cap. Federal
y a la Dirección de Adquisicones, Ventas,
Contratos y Patrimonial (Sección Contrataciones Descentralizades), Pasco Coión 329, 9º piso, Capital Federal.
Las necosidades se refieren a "frazadas".
Buenos Aires, 8 de mayo de 1959.

Buenos Aires, 8 de mayo de 1959. e.8/5-Nº L-11.787-v.19/5/59

### MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL FERRIOVIARIO Lécitación Pública Nº 1159 Expediente 186.202 Asivs.
Llámase a Licitación Pública Nº 1159 a celebrarse el día 18 de mayo, a las 15 horas, para la impresión de formularlos continuos.
Las consultas, entrega de pliegos de condiciones y presentación de propuestas deberár efectuarse en el Departamento de Compras, 4º plso, Tucumán 500, Capital, durante el horario administrativo El Señor Presidente.

e.815. Nº L.11.790-v.1115157

## MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Secretaria de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION Liettneión Pública

Aparato de rayos X completo. Expediente: 14.538/1958. 2715/1959, a las 15. Charcas 1810.

6.4(5-N) 1..11.722-v.14[5]5

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE SUMINISTROS
Liamase a Licitación Pública Nº 246.M.
hasta el dia 20 de mayo de 1959, 11.36
horas. — Provisión: Artefactos y material sanitario
Consultas y propuestas: Dirección Nacional de Arquitectura, Dirección de Suministros, calle Carlos Calvo Nº 196, niso 1º, Capital. — Pliego \$ 10 mm.
e.815.Nº L.11.781.v.11.5 59

Llamase a Licitación Pública Nº 245-M hasta el día 19 de mayo de 1959 - 11.36 horas. — Provisión: cubiertas y camaras. — Consultas y promestas: Dirección Nacional de Arquitec u a — Dirección de Suministros — calle Carlos Calvo Nº 190 — Piso 1º — Capital. — Pilego \$ 10.— on n.

e.7,5-No L-11,772-v.9,5;59

Llámase a Licitación Pública Nº 181159, hasta el dia 11 de jumo de 1959, a las 16 horas, para la provisión y montaje de tao maquinarias y equipos destinados a los elevadores de campaña de González Chaves y De la Garma (Pvcia. de Buenos Aires). — Adquisición de pliegos y presentación de ofertas: en Avenida 9 de Julio 1925, piso 8º, Buenos Aires. — Consuitas: en el lugar Indicado y Juzgado Nacional de Bahía Blanca. — Pliego: \$ 500 mm. Presupuesto oficial \$ 21 800 000 mm. e.2314-Nº L.11.545-v.11,559

Erpediente 433 959.

Pinturas, esmaltes, cera y gomalaca.
29:5|959, a las 15. Charcas 1840.
6.29!4\_N° 1,-11.663\_v.9|5|59

Llamass a Licitación Pública No 182;59. hasta el día 16 de junio de 1959 a las 16 horas, para la construcción de cuatro elevadores de campaña de 5.000 toneladas de capacidad cada uno, divididos en dos series, de acuerdo al siguiente detalle: Serie Ne 1, en las localidades de Colonia Barón y Eduardo Castex (Pvcia. de La Pampa) y Serie No 2, en las de San Martín (Pvcia. de La Pampa), y Stroeder (Pvcia. de Buenos Aires). — Adquistción de pliegos y presentación de ofertas: Avenida 9 de Julio 1925, piso 80, Buenos Aires. — Consultas: en el jugar indicado y Juzgados Nacionales de Santa Rosa y Bahía Blanca. — Pliego 3 300. — min. Presupuesto Oficial: Serie Nº 1 pesos 27.695.099. — min. y Serie Nº 2 pesos 28.431.518. — min.

Licitación pública de las obras de Ruta 19. tramo Variante "Cañada Jeanmaire" puentes, \$ 32.193.378.20. Presentación propuestas: 19 de junio, a las 15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3. Planta baja, Capitai Federal.

e.3014-N9 L.11.682-v.18/5/59

Licitación pública para la provisión de material pétreo al pie de la obra, tramos Tandil-Chapaleofú y Chapaleofú - Arroyo Los Huesos —Ruta 226—, \$ 12.926.184 y \$ 14.673.816. Se aceptan propuestas globales, o separadas. Presentación propuestas: 3 de junio, a las 15 beras, en la Sala de Licitaciones. Av. Maipú 3, planta boja, Capital.

e.304-Nº L.11.683-v.18|5|59

Licitación pública de las obras de Ruta a tramo Benítez — Pehyajó, sección Km. 177,450 — Km. 230,400, — pesos 230,400 — Km. 276,500 — \$ 15.740,899,20.— (mej. progresiva, Se aceptan propuestas globales, o separados. Presentación propuestas: 5 de junio, a las 15 horas, en la sala de licitaciones Av. Maipú 3, planta baje, Capital Pederal.

e.234-Nº L-11,527-v.9;5'59

flicitación pública de las obras de Ruta 5, tramo Santa Rosa — Anguil, pesos 7,121,317,20 (mejo a progresiva). — Presentación propuestas: 8 de junio, a las 15 horas, en la sala de Licitaciones, Av. Muipó 3, planta baja Capita) Federal. e.22/4-No L-11.528-v.9 5/59

Lichación pública de las chras de Ru-a 20 tramo Cancele — Vallecito, sec-

### Sumario

### EDICION DE 48 PAGINAS

5.439[5]5. — Importación. Régimen cambiario. Modificase el régimen de recargos de cambio establecido por el Decreto 11.317[58. (Pág. 1). 5.485-58. — Plan de Racionalización y Austeridad. Papel de actuación. (Pág. 13). rapel de actuación 59 — Empleados, Situación de sta. (Pág. 13). 561,59 (I. I.)

rev sta. (Pág. 13). esot 501/59 (I. l.). — Impuestos. Al-coholes, Fecha de vencimiento pa-ra o: pago de diferencias en im-puestos internos. (Pág. 14).

### RESOLUCIONES DE REPARTICION

Dirección General de Administración Nevel (Pág. 14

Ministerio de Trabajo y Seguridad So-(Pág. 14)

### LICITACIONES

(Pig. 14) (Pág. 14)

### SEGUNDA SECCION

Estatutos de Sociedades Anónimas.

(Pag. 1)

Sociedades de Responsabilidad Limi-(Pag. 5) EDICTOS JUDICIALES

Spevos. (Pag. 21) valeriores.

### REMATICS JUDICIALES

(Pag. 17)

### (Pag. 26)

### CONVOCATORIAS (Pag. 18)

(Pág. 28)

## (Pag. 19)

### REMATES COMERCIALES

### AVISOS DIVERSOS

Nuevos. Anteriores.

RECEAMOS: Se aceptan hasta 48 horas de venelda la publicación

"Los documentos que se publiquen en el ROLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA serán teni-dos por nutónticos y obligatorios por el efecto de esta inserción y nor comu-nicados y sufficientemente circulados dentro del territorio nacional (Decreto No 659 - Acadedo General de Ministros de 14 de enero de 1947 - Art, 6°1".

e 22|4\_N@ L.-11,529\_v.9|5|59

Licitación pública de las obras de Ruta 5, tramo Benitez — Penuajó, sección Km. 276,500 — Km. 327,509, —pesos 17.794.558,00 (mej. progresiva). — Ruta 5, tramo Benitez — Penuajó sección Km. 327,500 — Km. 371,200, — \$ 14.996.415.40 (mej. progresiva) — Se aceptan propuestas globales, o separadas. Presentación propuestas: 12 de junio, a 18s 15 horas, en la sala de licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja, Capital Federal. e.2214-Ne L-11.530-v-9:5159

Licitación Pública Nº 3638 para la re-paración general de 4 moton veladoras "Allis Chalmers" mod. AD.3: \$ 1.906.000. Presentación propuestas: 21 de mayo. a las 12.30 horas, en la Sala de victacio-nes, Av. Maipú 3. planta baja Cepital, e.2914-Nº L.-11.660.v.11.515!

Licitación Pública Nº 3.640 para la adquisición de toma de fuerza para tractores Fiat — 55-60 — R —, \$ 740.000.— Presentación propuestas: 29 de mayo, a las 12.30 horas, en la Sal. de Licitaciones. Av. Maipú 3, planta baja. Capital e.515-No L-11.745-v.15:553

### Secretaria de Comunicaciones

## EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

EMPRESA NACIONAL DIE TELECOMUNICACIONES

Licitación Pública Nº 109-P.59

Nº 109-P.59. — 22/659, a las 10.30. — Por 108 trabajos de construcción de un edificio compuesto de: subsucio, planta baja y primer piso, con una superficie cubierta de 2.563 m2., a crigarse criel terreno propiedad de la Emplesa, ubcado en la culle Rawson esquina Urquiza, de la localidad de Comodoro Rivada la, Provincia de Chubut,

Monto estimado de la obra: \$ 19.764.500, Valor del pliego \$ 121.

Plugo le condiciones, Departamento de Abastecimiento, sito en la Evida. La Piata 1540, Capital Federal, de 11.30 a 18 horas. — Previo pago del imponte del pliego en Tesorería General. Delensa 144, piso 59, Capital, de 12.30 a 16.30 horas. Los pliegos pueden también ser estrados y abonados en la Oficina Comercial de Comodoro Rivadavia, calle Moreno 353. Entrega y apertura de propuestas en el Departamento de Abastecimientos.

e.85-Nº L-11.792-v.13.5.53

Littación Páblica Nº 111-P.59

Nº 111-Pi59, 19:6:59, a las 10:30. — Por los trabajos de demolición del edificio existente y construcción de la nueva central "Villa Constitución", compuesta de planta baja y primer piso, con una superficie cubierta de 559.81 m2., a erigirse en el torreno oropiedad de la Empresa sito en la calle Corrientes entre Begrano V San Martín, de la localidad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Monto estimado de la obra \$ 2.340.000. — Valo del pliego \$ 130. —
Pliego de condiciones, Departamento de Abastecimiento sito en la Aveniva La Plata 1540, Capital Federal, de 11:30 a 18 hores. — Previo pago del importe del pliego en Tesorería General, Eefensa 143 piso 5º, Capital, de 12:20 a 16:30 noras. — Los pliegos pueden también retirarse y abonarse en la oficina Comercial de Rosario, calle Mitre Nº 764. Rosario, — Entrega y apertura de propuestas en Departamento de Abastecimientos, e.85.Nº L-11.794-v.135.59

Licitación Pública Nº 105-P 59

Nº 105-P/59, 446/59, a las 11. — For la provisión de bobinas térmicas.

Pliego de condiciones, informes, entrega de propuestas en el salón de apertura del Dopartamento de Abasteomientos, sito en la Avenida La Plata 1546.

Capital Federal, de 11.30 a 18 houas e.8 5-Nº L-11.795-v.13/5/59

Licitación Pública No 106-P 59

No 106-P 59 — 5 | 3159 p las 11.30. — Por la provisión de aparatos eléctricos varios de medición. — Pliego de condiciones, informes, entrega de propuestas, en el salón de apertura del Departamento de Abastecimientos sito en la Avenida La Plata, 1546, Capital Federal de 11.30 a 18 horas

Lieitación Pública Nº 107-P|59

Nº 107-P|0 — 5|6|59 a las 10.30. — Por la provisión de baterías. — Pliego de condiciones, informes, entrera de propuestas, en el salón de apertura del Departamento de Abastecimientos, sito en la Avid. La Plata 1540, Capital Federal, de 11.30 a 18 horas.

e.75-Nº L-11.774-v.12|559

Licitación Pública Nº 37/959 Llámase a licitación pública por el emino de quince (15) días para adoui-ir: "Materiales" (Para Talleres Gráfi-

término de que ; rir: "Materiales" (Para Tames, cos). Las propuestas serán recibidas y abier-tas públicamente el 23 de mayo de 1959, a las 16, en la Oficina de Licitaciones

ción Km. 28,5 — Km. 58, — \$ 9.564.636,35 (DGA), local 639, 69 piso, del Palacio Cen-pavimento). Presentación propuestas: 10 tral de la Secretaría de Comunicaciones. de junio, a las 15 horas, en la sala de li-citaciones. Av. Maipů 3, planta baja, Capital Federal. 11 500 v 95.53 tral de la Secretaría de Comunicaciones.

Por el pliego de condiciones, ocurrir a
la citada Oficina, cualquier día hábil de
11 a 17 horas. — Buenos Aires, 4 de mayo de 1959. — Dirección General de Administración.

e. 45-N9 L. 11. 726-v. 14 [5] 59 Comunicaciones.

Licitación Púbtica Nº 38-P.59

Nº 38-P|59 — 16 59, a las 10 30. — Por la provisión de caños de barro vitrificado. Serán aceptadas ofertas cuyos precios estén regidos por fórmula de variabilidad.

Pliego de condiciones, informes, entrega de propuestas, en el salón de Apertura del Departamento de Abastecimientos sito en la Av. La Plata 1540, Capital Federal, de 11 30 a 18 horas.

e. 6.5-Nº L. 11 766-v. 11 559

e.b.o-Nº L.11.766-v.11|5|59

Licitación Pública Nº 68-P|59

Nº 68-P|59 — 29.559, a las 11. — Por la provisión de 3.000.000 de metros do alambre de bajada. — Plego de condiciones, informes, envrega de propuestas, en el salón de Aperitra del Departamento de Abastecimientos, sito en la Avda. La Plata 1540, Capital Federal, de 11.30 a 18 horas.

Licitación Pública Nº 108-Pi59

Nº 108-Pi59 — 26 59, a las 10.30. — Por la provisión de 455.000 (ápsulas transmisoras para telétonos. Serán aceptadas ofertas cuyos precios estén regidos por fórmula de variabilidad. — Piicgo de condiciones, informes, entrega de propuestas, en el salón de Apart ra del Departamento de Abastecimientos, sito en la Avda. La Pluta 5540, Capital Federal, de 11.30 a 18 nora.

v. 65.Nº L.11.768-v.11[5]59

### Secretaria del Transporte

### PERROCARHIL GENERAL URQUIZA

cado en la celle Rawson esquina Urquiza.

Provincia de Chubut,

Monto estimado de la obra: \$ 10.764.500.

Valor del oliego \$ 121.

Pluego le condiciones. L'espartamento de Abastecimiento, sito en la avida. 'ai 18 horas. — Previo pago del importe del prevo en Tesoreria General, de 11.30 a 16.30 horas.

Los piegos pueden también ser cetraconnotoro Rivadavia, calle Moreno 355.

Principa y apertura de propiestas en el Departamento de Abastecimientos.

e.8 5.Nº 1.-11.732-v.13.553

Nº 110-P.59 — 24(6.5), a las 10 20.

Por los trabajos de construcción y ceconstrucción de ramales aércos de atambre desnuto, tendido de cribes aércos y subterraneos, auxilier y principal y desmonte de ramales aércos de atambre desnuto, tendido de cribes aércos y sanctras consensos auxilier y principal y desmonte de ramales de la abanta e demonte de priego: \$ 341. - \$ 1.752-v.13.559

Monto estimado de la Obra \$ 5.013.467.62

Valor del pilego: \$ 341. - \$ 1.752-v.13.559

Los pilegos pueden también retirarte y valor del pilego: \$ 30. - \$ 10. 50. 51

To horas pilegos pueden también retirarte y valor del pilego: \$ 30. - \$ 10. 50. 51

San Cristóbal, en la provinca de Santa Fe, Monto estimado de la Obra \$ 5.013.467.62

Valor del pilego: \$ 341. - \$ 1.752-v.13.559

Los pilegos pueden también retirarte y valor del pilego: a pertura de propuestase e el Departamento de Abastecimientos.

e.8.5.Nº L-11.793-v.13.559

Nº 11.-Pi59, 196.59, a las 10.30. - Por los trabajos de demonición de deficio.

e.8:5-No L-11.800\_v.18|5|59

e.8.5-No L-11.800\_v.1815[59]

Este Perrocarril licitard en los días y horas indicados, la provisión de:
Apertura 2015[59]: Púb. 595 — 15 horas.
— Enganches centual a rosca p vagones 30 T. — Pliegos \$ 25.—
Apertura 215[59]: Púb. 606 — 13 horas.
— Zapatas de fren piecoches eléct. — modelo— Pliego \$ 25.— Púb. 597 — 14 horas.
— Elásticos helicol·lales piecoches y vagones — varios pilocem. etc. etc. — Pliego \$ 185.— Púb. 599 — 16 horas. — Elásticos elípticos v semielip, de suspensión. pibogie — ténder — locomotoras. — Pliego \$ 190.— Retirar pliegos Doto. Suministros — Secc. Licitaciones — Est. Fco. Lacioze — 50 piso, Cap. Federal, días hábiles de 12.30 a 15.30 horas.

T.E. 55-921

e.195-No L-11.775-v.16|5|59

FERROCARRIL GENERAL ROCA
Lictuciones
Privada G. 1506|B. Caños y accesorios
de ho. dee gdo para agua, pliego m\$n.
10. ap 26'5. 9 horas — Privada F. 5507|B.
Fjes «pagnonles y cojinetes, pliego m\$n.
25. ap. 26'5. 10 horas. — Pública F. 5518|B.
Cilindros completos de fundición. pliego
m\$n. 30. ap. 26'5. 11 horas. — Privada G.
1752'A: Globos de plástico opaino trasfícido pliego steargo, ap. 27'15. 9 hs —
Privada F. 5724|A. Tornillos de acero
dulce estampado y soleras, pliego m\$n.
10. ap 27'15. 10 horas. — Pública G. 1659|A.
Barniz y pintura, pliego m\$n. 10. ap. -7'5.
11 horas. — Privada G. 1539|B. Oxigeno
comprimido, pliego scargo, ap. 29|5. 9
horas. — Privada F. 5551|A. Válvulas
automáticas de reducción de presión de
vapor, pliego m\$n. 15. ap. 29|5. 10 horas.
Los pliegos de condiciones pueden adquirirse en los Almacenes Generales, Remedios de Escalada (Ofic. Muestrario),
todos los días hábiles, menos sábados, de
8 a 12 horas.

e.8.5-N° L\_11.796-v.13[5]59

ADMINISTRACION GENERAL

DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública Nº 16/59, con apertura en la División Compras, Rivadavia 578, 1cr. piso, oficina 104, el día 19 de fúnio de 1959, a las 14 horas, para la adquisición de bulones de acero dulce, cabeza y tuerca cuadrada, cabeza cuadrada y tuerca exagonal, cabeza y tuerca exagonal, cabeza y tuerca exagonal, cabeza y tuerca exagonal, cabeza paris, remaches de acero dulce y aluminio, tirafondos de acero dulce, fornillos de acero cabeza fresada y redonda y

tuercas exagonales roscadas de acero dulce, fictiro de pliegos en la dirección nombrada, en horario de oficina, e.4|5-N? L-41.786-v.14|5|59

c.4[5-Nº L-11.750-v.14]5[5]

TRANSPORTES DE BUENOS AIRES
(E.N.T.)

Llámase a licitación pública para la provisión de los siguientes materiales;
L. P. Nº 7.434[59: Cojinetes. Apertura: 26[5]59 a las 10.30 horas. — L. P. Nro. 7.440[59: Piñón y corona, Apertura: 26[5]59, a las 10.35 horas. — L. P. Nº 7.450[59: Caja porta satélite diferencial, Apertura: 26[5]59, a las 10.40 horas. — Valo do spliegos: m\$n. 10.00 clu. — Consulta y retiro de los pliegos de bases y condiciones en Bartolomé Mitre 3345, Capital. 6.8[5-Nº L-11.797.v.13:5]59

Llamase a licitación pública para la provisión del siguiente material: L. P. Nº 22580/59: Madera tercieda, Apertura: 27/5/59, a las 10.35 horas. — L. P. Nº 22600/59: Madera de viraró. Apertura: 27/5/59, a las 10.30 horas. — Valor de los pliegos m\$n. 10. —. Consulta y retro da los pliegos de bases y condiciones en Bartolomé Mitre 3345, Capital.

e.8/5-Nº L-11.798-v 13/5/59

e.85.N° L-11.798-v 13 5|59

Llámase a licitación pública para la provisión del s-guiente material: L. P. Nº 2259059: Chapas de acero. Apertura: 216|59, a las 16.30 horas. — L. P. Nºo. 12.031|58. Cinta blanca de algodón. Apertura: 216|59, a las 10.35 horas. — Valor de los Phiegos m\$n. 10.—. Consulta y retiro de los phiegos, de bases y condiciones, en Bartolomé Mitre 3345. Capitat. e.815\_N° L-11.798-v.131559

e.8|5\_Nº L-11.799-v.13|5|59

DIRECCION NACIONAL DE TURISMO

Licitación Pública No 11|59

Llámase a licitación pública para et
alojamiento con pensión completa en establecimientos hoteleros de la Ciudad de
Mendoza a participantes de las excursiones económicas a las Peras. Andunas,
entre los messes de junio y diciembre del
corriente año. — Apertura: Av. R. S. Peña
501, ler. piso, oficina 110, Capital. — Gecha: 5 de junio de 1959, a las 14 horas. —
Consultas y pliegos de condiciones: Av.
R. S. Peña 501, ler piso, oficina 110, Capital y en la Administración de la Unidad Turística Alta Montaña, España 1300,
Ciudad de Mendoza.

EMPRESA MENDOCABBILES DEL

EMPRESA FERROCARRILES DEL
ESTADO ARGENTINO
SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS
Y ALMACENES
Tubos de vidrios para niveles
Licitación Pública Nº 17/59: Para la
provisión de 132.600 tubos de vidrio para
niveles de agua de locomotoras — Apertura de sobres 1º de junio de 1959 a las
14 horas. — Pliegos de condiciones en la
Sección Licitaciones, Avda. Corrientes 389
— 5º piso — Capital Federal, los días
hábiles de 12 a 17 horas. — Precio del
pliego: \$ 20.— min. 

AUTORRUTAS ARGENTINAS
Liámase a Licitación Pública Nº 48 para
la provisión de cubiertas y cámaras de
Industria Argentina y de Importación de
acuerdo al pliego de bases y condiciones
que puede retirarse de Autorrutas Argentinas, calle San Juan Nº 21 — Capital Federal, 1º piso, de 12 a 18 horas. — Fecha
de apertura 2015/59 a 128 15 horas, en la
dirección antes citada.

e.2814-N° 1-11.649-v.9/5 59

FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN Llamase a Licitacin Pública No 566 na-FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN Liamase a Licitacin Pública No 566 nara: Construcción de dos puentes — gruas para servicio continuo, de 6 toneladas de capacidad cada uno, con sus bàses, columnas y guías a instalarse en el Edificio Censo Nº 1.036, sito en Alianza. Santo Lugares (F. C. G. S. M.). — Apertura 15 horas del 4/659, — Retirar pliopos de condiciones en oficina Nº 233, 2º piso, Avenida Santa Fe Número 4636. Capital Federal de lunes a vienes de 12 a 15 horas. — Precio de la documentación (pliegos y planos) m\$n. 100.—Normas de licitación m\$n. 40.— Presupuesto Oficial m\$n. 2.200.000.— Apertura y presentación de las propuestas en Oficina de Compras, Viamonte 533. 3º piso. Capital Federal.

EERROCARRIL GENERAL

e.29|4-Nº L-11.669-v11|5-59

e.29|4-Nº L-11.669-v11|5 59

FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO
Al. C. P. Si59

Licitaciones Públicas
26 de mayo 1959 — 13 horas. — Bulones
de hierro OC. 2|59 Ax. 2 — 26 de mayo 1959.
— 14 horas. — Cuero flor Oc. 3|159 Ax. 3.
— 26 de mayo 1959. — 15 horas. — Cobre,
bronce y latón laminado Oc. 1|59 Ax. 1. —
26 de mayo 1959. — 16 horas. — Tubos de
acero Oc. 10.58. — 27 de mayo 1959 — 18
horas. — Cemento portland Oc. 20|59 Ax. 6.
— 27 de mayo 1959. — 14 horas. — Bulones de hierro. — Oc. 2|59. Ax. 3. — 22'
de mayo 1959. — 15 boras. — Tuercas para bulones Oc. 2|59 Ax. 6. — 8 de junio
1959. — 14 oras. — Elásticos para locomotoras, coches y vagones, Oc. 49|58 Ax.
6. — Consulta y retiro de pliegos — Oficina de Licitaciones, Av. Maipú 4 —
Capital. — La Odministración.

EEBBOCABRIL D. F. SARMIENTO

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO
(Depto, Suministres)
Expediente M.5009
Lidmase a licitación pública para la provisión de: Cojinetes de bronce para caja de eje. — Apertura 1445159 — 14 horas.
— Pliego \$ 15.— informes: Oficina de Muestras y venta de pliegos. — Bmé, Mitra 2977 — Capital Federal. — De lunes a viernes, de 13 a 17 horas.

e.28[4-N° L-11.648-v.9]5.59